

けいはんなホールにおける修繕実績

資料5

平成29年度

修繕名	金額
大会議室(ナイル) 4階調整室空調機修繕	¥92,934
展示棟1Fゴミ庫生ごみ保管区画用空調機用室外機修繕	¥100,478
メインホール受電設備(3台)ブレーカー交換	¥224,640
メインホールホワイエ天井雨水漏水修繕	¥572,400
展示棟S3エレベータ破損部品交換	¥32,400
中会議室ボルガ可動間仕切り壁修繕	¥273,326
展示棟屋上冷却塔用水薬注機器更新工事	¥356,400
中会議室(ボルガ・黄河)壁紙更新	¥1,169,640
メインホール開演ブザー修繕	¥87,480
展示棟排水ポンプ更新	¥694,201
メインホール、イベントホールエレベータ(s3, 4, 5)部品交換、整備	¥468,211
イベントホール控室3壁改修	¥425,952
展示棟B1F 中水槽、湧水槽フロートスイッチ交換	¥540,000
展示棟機械室他排煙ダンパー改修	¥318,724
展示棟3、5F通路交換用タイルカーペット(1種)	¥482,172
展示棟3、5F通路交換用タイルカーペット	¥271,222
メインホール舞台小迫り修繕	¥1,490,400
メインホール楽屋前廊下、楽屋南西出入口漏水補修	¥347,355
展示棟屋上受変電設備塗装替え	¥387,871
イベントホール通路東側扉下部施錠金具交換	¥79,826
展示棟西側貨物用エレベータ(S3)部品交換(20個)	¥164,160
展示棟B1F地下汚水槽排水ポンプ更新	¥648,000
展示棟受電設備内配電盤ブレーカー更新	¥6,151,058
展示棟3、5F通路床タイルカーペット張替	¥1,341,360
合計	¥16,720,210

平成30年度

修繕名	金額
イベントホールスライディングウォール点検調整	¥118,800
VAX事務室、控室2カーペット、壁クロス張替	¥233,172
展示棟S4エレベータVベルト交換(3本)	¥43,941
展示棟S2エレベータ音声案内用電源装置取替	¥66,960
メインホール搬入口シャッター点検	¥30,240
メインホール系統証明・空調遠隔操作機器交換	¥378,000
展示棟3Fナイル前ロビーソファ張替(4台)	¥503,280
メインホール南側非常口付近スロープ歩道タイル修繕	¥156,600
展示棟5F男子トイレ小便器修繕	¥13,068
メインホール客席天井内通路LED照明装置	¥243,000
大会議室ナイル西側壁クロス張替	¥671,760
メインホール搬入口シャッター操作ボックス交換	¥43,200
メインホール搬入口シャッター修繕	¥2,106,000
展示棟3Fパントリー食洗器点検	¥37,800
展示棟2Fトイレドア修繕	¥8,640
メインホール授乳室 カーテン設置	¥75,546
メインホール搬入口、楽屋口、鍵修繕事前調査	¥21,600
メインホールホワイエポスター掲示板(6台)額縁ニス塗装他修繕	¥90,720
メインホールホワイエポスター掲示板(6台)取付補強	¥32,400
展示棟2～5F階段床カーペット張替	¥407,808
展示棟5F黄河前排煙口修繕	¥130,680
展示棟3Fパントリーガス漏れ警報器交換(2台)	¥28,080
展示棟3Fナイル前ロビーローラスクリーン取替	¥618,695
合計	¥6,059,990

令和元年度

修繕名	金額
メインホール汚水ポンプ修繕	¥836,730
メインホール楽屋出入口扉ガラス入替、シリンダー錠交換、サッシ塗装	¥291,600
メインホール地下スプリンクラー設備アラーム修繕	¥79,920
展示棟2Fアトリウム防火シャッター作動機、信号線調査	¥162,000
展示棟2Fアトリウム防火シャッター用中継器取替	¥113,400
展示棟1Fゴミ庫パッケージエアコンコンプレッサー修繕	¥192,221
展示棟ゴミ庫空調機ファンモーター交換	¥75,400
イベントホール1設置監視カメラ修繕	¥172,593
展示棟3F男子トイレ小便器用センサー取替	¥14,796
メインホール中楽屋空調機ドレンパン清掃、フィン洗浄、調整、修繕	¥135,248
メインホール漏電検出装置スイッチ保護用カバー	¥6,699
メインホール漏電検出装置スイッチ保護用カバー	¥8,382
メインホール2Fサブ変調光盤内UPS交換	¥196,460
アトリウム多目的トイレ洗面台自動水栓ユニット交換	¥23,210
展示棟AHU(5台)、送風機(9台)整備	¥2,440,464
メインホールAHU(3台)、送風機(4台)整備	¥990,436
ナイル舞台機構制御盤修繕	¥1,089,000
ホール2Fサブ電気室ホール変電設備保護継電器取替	¥1,353,000
ホール楽屋口フロアヒンジ取替	¥341,000
合計	¥8,522,559

令和2年度

修繕名	金額
交流棟3Fパントリー食洗器着火装置掃除、配線補修	¥44,000
展示棟S2、3、5内換気扇修理	¥257,180
メインホール客席灯非常用バッテリー取替(5台)	¥11,385
展示棟5F階段非常灯器具取替(1台)	¥47,300
メインホール2F調光室前非常ベル交換(1台)	¥9,139
メインホールホワイエ全域一部剥離の為、壁タイル打診調査	¥2,046,000
展示棟3F男子トイレ小便器センサ、電磁弁、メインバルブ他取替	¥15,070
メインホールホワイエ場内出入口(2か所)タイル壁補修、ネット取付	¥1,364,000
展示棟3F男子トイレ小便器用ピストンバルブ取替	¥13,915
メインホール北2Fキュービクル直流電源装置触媒栓交換	¥357,060
展示棟屋上キュービクル直流電源装置触媒栓交換	¥357,060
メインホール南機械室3F防火ダンパー修繕	¥130,253
展示棟空調機ダンパー操作器点検	¥61,600
展示棟空調機(9台)エリミネーター、電磁弁点検	¥179,438
展示棟屋上機械室ダンパー操作器(1台)更新	¥93,500
三点吊りマイク用ケーブルコネクター交換	¥539,000
メインホールEV(S4)老朽部品交換、機能維持工事	¥1,265,000
展示棟西EV(S3)老朽部品交換、機能維持工事	¥2,673,000
メインホールホワイエ南側タイル壁タイル剥落対策用ネット設置	¥1,672,000
メインホールホワイエ南側タイル壁タイル剥落対策 避難通路シェルター設置	¥135,300
展示棟5F排煙ダンパー取替	¥935,000
大会議場棟自動火災報知機設備短寿命部品交換	¥737,000
メインホール地下NO1湧水ポンプ系統チャッキ弁、NO2湧水ポンプ修繕	¥526,900
展示棟東EV(S1)老朽部品交換、機能維持工事	¥2,673,000
イベントホール電気室空調機ダンパー操作器(3台)修繕	¥279,200
メインホール空調機ダンパー操作器(4台)他修繕	¥429,000
イベントホール電気室空調機ダンパー(1台)交換	¥64,602
メインホール空調機ダンパー操作器(1台)交換	¥210,553
合計	¥17,126,455