

アズキ

- モザイク病は平年比やや多い発生であった。
- 炭疽病は発生を認めなかった（平年並）。
- さび病は発生を認めなかった（平年並）。
- ハダニ類は発生を認めなかった（平年並）。
- アブラムシ類は平年比やや多い発生であった。
- ハスモンヨトウは平年並みの発生であった。
- サヤムシガ類は発生を認めなかった（平年並）。
- 食葉性チョウ目幼虫は平年比やや少ない発生であった。
園部②の調査外でオオタバコガ幼虫、亀岡③でスズメガ類の卵を認めた。

(参考)ダイズにおける発生程度基準

程度別基準		無	少	中	多	甚
病害虫名	調査項目					
べと病、葉焼病	発病度	0	1~25	26~50	50~75	76以上
ハダニ類	25小葉当たり虫数	0	1~80	81~330	331~1000	1001以上
吸蜜性カメムシ類	25株当たり虫数	0	1~5	6~25	26~50	51以上
ハスモンヨトウ	食害度	0	1~10	11~25	26~50	51以上
	白変葉か所数(1a)	0	1~2	3~5	6~7	8以上

*発病度 = $((4A + 3B + 2C + D) / (4 \times N)) \times 100$
 A: 病斑面積76%以上、B: 同面積51~75%、C: 同面積26~50%、D: 1~25%
 N: 調査株数
 *食害度 = $((4A + 3B + 2C + D) / (4 \times N)) \times 100$
 A: 食害面積51%以上、B: 同面積26~50%、C: 同面積11~25%、D: 1~10%
 N: 調査株数

令和4年8月15、17、18日

調査結果		砂 竹病	炭疽病	さび病	ハダニ類		アブラムシ類		ハスモンヨトウ			サヤムシガ類				食葉性チョウ目幼虫		備考
		発病株率 %	発病株率 %	発病株率 %	寄生株率 %	虫数 頭/25小葉	寄生株率 %	虫数 頭/25小葉	寄生株率 %	虫数 頭/25株	白変葉 箇所/10a	寄生株率 %	虫数 頭/25株	被害株率 %	被害数 箇所/25株	寄生株率 %	虫数 頭/25株	
舞 鶴	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0	8.0	2	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
	②	1.0	0.0	0.0	0.0	0	4.0	1	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
福知山	①	18.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
	②	21.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
綾 部	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
園 部	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	調査外でオオタバコガ幼虫の発生を認めた。
亀 岡	①	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
	②	1.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
"	③	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	スズメガ類の卵を認めた。
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
平均	R 4年	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年比	多	並	並	並	並	やや多	やや多	並	並	並	並	並	並	並	並	(少)	(少)
	平年値(例年値)	0.9	0.1	0.3	0.5	0.5	0.8	0.3	0.3	0.1	1.2	0.3	0.1	0.5	0.1	(1.6)	(0.4)	
	R 3年	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	1.7	0.4	
	R 2年	2.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.7	0.2	0.3	0.1	
	元年	0.5	0.0	0.3	0.7	0.2	0.0	0.0	0.3	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	30年	2.0	0.7	0.0	2.5	3.9	0.4	0.1	0.4	0.1	7.5	0.0	0.0	0.4	0.1	1.5	0.4	
	29年	0.3	0.0	2.6	0.0	0.0	0.9	0.1	0.6	0.1	0.9	0.0	0.0	0.9	0.2	3.4	0.9	
	28年	0.6	0.0	0.4	1.1	0.5	5.5	2.5	0.4	0.1	0.4	0.4	0.1	1.1	0.3	2.5	0.6	
	27年	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.4	1.1	0.3	1.5	0.4	-	-	
	26年	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
25年	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-		
24年	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	0.3	0.3	1.0	0.3	1.0	0.3	-	-		
発 生 ほ場率	R 4年	36.4	0.0	0.0	0.0		18.2		0.0		36.4	0.0		0.0		18.2		
	平年比	並	並	並	並		やや多		並		やや多	並		並		(並)		
	平年値(例年値)	35.8	2.7	3.2	8.9		8.9		6.9		28.3	4.0		9.0		(23.2)		
	R 3年	33.3	0.0	0.0	0.0		8.0		0.0		25.0	0.1		0.0		8.0		
	R 2年	41.7	8.3	0.0	16.7		0.0		0.0		25.0	0.0		8.3		8.3		
	元年	25.0	0.0	8.3	8.3		0.0		9.1		33.3	0.0		0.0		0.0		
	30年	63.6	9.1	0.0	45.5		9.1		9.1		90.9	0.0		9.1		36.4		
	29年	35.7	0.0	14.3	0.0		14.2		7.1		42.9	0.0		14.3		50.0		
	28年	36.4	0.0	9.1	18.2		45.6		9.1		18.2	9.1		18.2		36.4		
	27年	27.3	9.1	0.0	0.0		0.0		9.1		27.3	18.2		27.3		-		
	26年	20.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		-		
25年	25.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		8.3	0.0		0.0		-			
24年	50.0	0.0	0.0	0.0		12.5		25.0		12.5	12.5		12.5		-			