

アズキ

(参考)ダイズにおける発生程度基準

- うどんこ病は、発生を認めなかった(平年並)。
- 炭そ病は、平年並の発生であった。
- さび病は、平年並の発生であった。
- ハダニ類は、平年比少ない発生であった。
- アブラムシ類は、平年比やや多い発生であった。
- ハスモンヨトウは、平年比やや多い発生であった。
- サヤムシガ類は、平年比やや少ない発生であった。
- アズキノメイガは、平年並の発生であった。
- マメノメイガは、平年比やや少ない発生であった。
- オオタバコガは、平年比少ない発生であった。
- 食葉性チョウ目幼虫は、例年比多い発生であった。
- カメムシ類は、イチモンジカメムシ、アズキヘリカメムシの発生を認めた。
- その他の病害虫は、舞鶴①でハモグリバエ類、マメホソクテゾウムシ、舞鶴②でハモグリバエ類、綾部②の調査外でヨモギエダシヤク、さび病、亀岡②でヨコバイ類、フタスジヒメハムシの発生を認めた。

病害虫名	調査項目	無	少	中	多	甚
べと病、炭そ病	発病率	0	1~25	26~50	50~75	76以上
ハダニ類	25小葉当たり虫数	0	1~80	81~330	331~1000	1001以上
感害性カメムシ類	25株当たり虫数	0	1~5	6~25	26~50	51以上
ハスモンヨトウ	食害率	0	1~10	11~25	26~50	51以上
	白変葉か所数(1a)	0	1~2	3~5	6~7	8以上

*発病率 = ((4A+3B+2C+D) / (4×N)) × 100
 A: 病葉面積70%以上、B: 病面積51~75%、C: 病面積26~50%、D: 1~25%
 N: 調査株数
 *食害率 = ((4A+3B+2C+D) / (4×N)) × 100
 A: 食害面積51%以上、B: 病面積26~50%、C: 病面積11~25%、D: 1~10%
 N: 調査株数

調査日: 令和4年9月12、13、15日

調査結果	うどんこ病		炭そ病		さび病		ハダニ類		アブラムシ類		ハスモンヨトウ		サヤムシガ類			アズキノメイガ			マメノメイガ		オオタバコガ		食葉性チョウ目幼虫		吸害性カメムシ類		備考 (調査外株で発生確認)				
	発病株率	発病株率	発病株率	寄生株率	25小葉当	寄生株率	25小葉当	寄生株率	25株当	寄生株率	25株当	被害株率	25株当	寄生株率	25株当	被害株率	寄生株率	25株当	被害株率	寄生株率	25株当	寄生株率	25株当	種類	寄生株率	25株当		種類			
	%	%	%	%	虫数	%	虫数	%	虫数	%	虫数	%	虫数	%	虫数	%	虫数	%	虫数	%	虫数	%	虫数	%	虫数	%	虫数				
舞鶴 ①	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	1	0.0	0	0.0	0	12.0	3	イチモンジカメムシ	ハモグリバエ類、マメホソクテゾウムシ		
舞鶴 ②	0.0	8.0	12.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	1	0.0	0	0.0	0	12.0	3	イチモンジカメムシ	ハモグリバエ類		
福知山 ①	0.0	4.0	88.0	0.0	0	0.0	0	8.0	2	1	0.0	0	0.0	0	4.0	1	8.0	4.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	12.0	5	アズキノメイガ			
福知山 ②	0.0	8.0	80.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	1	4.0	0.0	0	4.0	0.0	0	4.0	1	スズメガ類	0.0	0				
綾部 ①	0.0	52.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0				
綾部 ②	0.0	0.0	0.0	4.0	1	4.0	1	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	1			(ヨモギエダシヤク、さび病)	
園部 ①	0.0	0.0	12.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	2	スズメガ類	8.0	2	イチモンジカメムシ			
園部 ②	0.0	0.0	16.0	0.0	0	0.0	0	4.0	1	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	12.0	3	スズメガ類	4.0	1			
亀岡 ①	0.0	20.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	8.0	2	4.0	1		0.0	0			
亀岡 ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0	4.0	11	0.0	0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	4.0	1	スズメガ類	0.0	0			
〃 ③	0.0	64.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0				
〃 ④	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	8.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0			ヨコバイ類、フタスジヒメハムシ	
平均	R4年	0.0	13.0	17.3	0.3	0.1	0.7	1.0	1.0	0.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	1.7	1.0	0.3	0.7	0.2	2.7	0.7			4.3	1.3				
	平年比(例年比)	並	並	並	やや少	少	並	多	並	並	やや多	やや少	やや少	やや少	並	並	並	やや少	やや少	少	少	(多)	(多)			—	—				
	平年値(例年値)	0.0	7.0	18.9	5.1	10.9	0.6	0.2	3.0	1.1	1.5	0.9	0.2	2.7	1.0	1.8	0.6	2.4	10.2	4.3	3.9	1.1	(1.8)	(0.5)			—	—			
	R3年	0.0	16.0	14.3	3.3	3.3	1.7	0.4	0.7	0.2	0.8	0.7	0.2	3.3	0.9	1.7	0.5	3.3	0.0	0.0	2.0	0.5	1.3	0.4			0.0	0.0			
	R2年	0.0	3.6	8.0	7.2	27.6	0.8	0.2	1.6	0.9	9.3	1.2	0.3	2.0	1.2	0.0	0.0	0.4	0.4	0.1	1.2	0.4	1.2	0.3			0.0	0.0			
	R元年	0.0	2.0	15.7	4.3	11.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.8	4.3	1.1	6.3	1.7	1.3	0.3	2.7	12.7	3.4	8.0	2.7	2.0	0.5			0.3	0.1			
	H30年	0.4	14.5	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.2	1.1	0.3	1.5	0.4			0.4	0.1			
	H29年	0.0	0.7	49.8	3.3	0.8	1.1	0.3	2.9	0.7	0.5	0.0	0.0	4.7	1.8	1.5	0.4	1.8	2.9	0.7	1.8	0.5	3.3	0.8							
	H28年	0.0	6.2	1.1	19.6	49.3	0.7	0.3	12.4	5.1	1.1	0.4	0.1	2.9	1.6	9.5	3.5	10.9	34.9	22.1	4.0	1.0	1.5	0.4							
	H27年	0.0	12.0	32.4	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.2	4.7	1.4	0.0	0.0	0.0	4.0	1.2	1.1	0.3	—	—							
H26年	0.0	14.7	44.3	0.3	0.6	0.0	0.0	0.7	0.2	0.1	0.3	0.1	2.3	0.8	0.3	0.1	0.7	5.7	2.2	2.0	0.5	—	—								
H25年	0.0	0.0	12.6	5.1	4.4	1.1	0.3	5.7	1.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.7	2.9	12.0	3.3	10.3	2.9	—	—								
H24年	0.0	0.0	0.5	7.0	11.1	0.5	0.1	5.5	1.5	0.3	1.0	0.3	1.0	0.3	1.0	0.3	1.5	28.5	10.3	7.5	2.4	—	—								
発生ほ場率	R4年	0.0	50.0	41.7	8.3			16.7			16.7			0.0			16.7			33.3	25.0			8.3			41.7		0.0		
	平年比(例年比)	並	やや多	並	少			並	並	やや多	少			少			並			やや少	少	(多)					—	—			
	平年値(例年値)	0.0	28.7	35.9	46.6			15.1		45.8				32.6			26.4			33.9	55.0			42.8			(25.2)				
	R3年	0.0	58.3	41.7	16.7			25.0		16.7				41.7			25.0			33.3	0.0			25.0			25.0		0.0		25.0
	R2年	0.0	20.0	10.0	60.0			30.0		80.0				30.0			0.0			10.0	10.0			30.0			30.0		0.0		8.3
	R元年	0.0	25.0	66.7	33.3			0.0		8.3				50.0			25.0			33.3	66.7			58.3			41.6		8.3		8.3
	H30年	0.0	27.3	18.2	81.8			18.2		72.8				36.4			45.5			54.5	81.8			36.4			18.2		9.1		9.1
	H29年	0.0	27.3	18.2	81.8			18.2		72.8				36.4			45.5			54.5	81.8			36.4			18.2				
	H28年	0.0	27.3	18.2	81.8			18.2		72.8				36.4			45.5			54.5	81.8			36.4			18.2				
	H27年	0.0	18.2	63.6	9.1			0.0		0.0				36.4			0.0			0.0	45.5			27.3			—				
H26年	0.0	83.3	66.7	8.3			0.0		16.7				33.3			8.3			16.7	25.0			33.3			—					
H25年	0.0	0.0	42.9	42.9			28.6		100.0				0.0			57.1			57.1	57.1			57.1			—					
H24年	0.0	0.0	12.5	50.0			12.5		67.5				25.0			25.0			25.0	100.0			87.5			—					