

# ブドウ

- ・べと病は平年並の発生であった。
- ・うどんこ病は発生を認めなかった(平年並)。
- ・さび病は平年比やや多い発生であった。
- ・褐斑病は発生を認めなかった(平年並)。
- ・ハダニ類は発生を認めなかった(平年並)。
- ・その他の病害虫は、久美浜町③の調査外でスズメガ類幼虫の発生を認めた。

発生程度別基準 (％)

|   | べと病   | さび病   | 褐斑病   | ハダニ類  | アザミウマ類 |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|
|   | 発病葉率  | 発病葉率  | 発病葉率  | 寄生葉率  | 被害果穂率  |
| 無 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 少 | 1～10  | 1～10  | 1～10  | 1～10  | 1～10   |
| 中 | 11～30 | 11～30 | 11～30 | 11～20 | 11～20  |
| 多 | 31～50 | 31～70 | 31～70 | 21～40 | 21～40  |
| 甚 | 51以上  | 71以上  | 71以上  | 41以上  | 41以上   |

ブドウ巡回調査結果(100葉調査)

調査:令和5年8月16日、17日

(%)

| 調査結果      | べと病  |       | うどんこ病 |      | さび病  |      | 褐斑病  |      | ハダニ類 |      | アザミウマ類 |     |
|-----------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-----|
|           | 発病葉率 | ほ場率   | 発病葉率  | ほ場率  | 発病葉率 | ほ場率  | 発病葉率 | ほ場率  | 寄生葉率 | ほ場率  | 被害果穂率  | ほ場率 |
| 京都市山科区 ①  | 0.0  |       | 0.0   |      | 0.0  |      | 0.0  |      | 0.0  |      | -      |     |
| 〃 ②       | 0.0  |       | 0.0   |      | 0.0  |      | 0.0  |      | 0.0  |      | -      |     |
| 京丹後市久美浜町① | 0.0  |       | 0.0   |      | 7.0  |      | 0.0  |      | 0.0  |      | -      |     |
| 〃 ②       | 3.0  |       | 0.0   |      | 1.0  |      | 0.0  |      | 0.0  |      | -      |     |
| 〃 ③       | 11.0 |       | 0.0   |      | 2.0  |      | 0.0  |      | 0.0  |      | -      |     |
| 〃 ④       | 7.0  |       | 0.0   |      | 2.0  |      | 0.0  |      | 0.0  |      | -      |     |
| R5年       | 3.5  | 50.0  | 0.0   | 0.0  | 2.0  | 66.7 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | -      | -   |
| 平年比       | 並    | 並     | 並     | 並    | 並    | 多    | 並    | 並    | 並    | 並    | -      | -   |
| 平 年       | 4.7  | 61.7  | 0.2   | 5.0  | 1.5  | 20.0 | 1.8  | 18.3 | 0.6  | 0.0  | -      | -   |
| R4年       | 0.3  | 16.7  | 0.0   | 0.0  | 0.2  | 16.7 | 1.3  | 33.3 | 0.0  | 0.0  | -      | -   |
| R3年       | 5.7  | 83.3  | 0.0   | 0.0  | 0.2  | 16.7 | 3.0  | 33.3 | 0.0  | 0.0  | -      | -   |
| R2年       | 1.2  | 33.3  | 0.0   | 0.0  | 1.7  | 33.3 | 9.2  | 83.3 | 5.8  | 16.6 | -      | -   |
| R元年       | 4.8  | 33.3  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 4.7  | 33.3 | 0.0  | 0.0  | -      | -   |
| H30年      | 4.0  | 83.3  | 0.0   | 0.0  | 5.8  | 50.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | -      | -   |
| H29年      | 4.0  | 66.7  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | -      | -   |
| H28年      | 3.3  | 66.7  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | -      | -   |
| H27年      | 11.0 | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 3.5  | 50.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | -      | -   |
| H26年      | 1.8  | 50.0  | 1.3   | 33.3 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | -      | -   |
| H25年      | 10.5 | 83.3  | 0.2   | 16.7 | 4.0  | 33.3 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | -      | -   |