ブドウ

病害虫等発生状況

１　べと病・・・・・・・・・平年並であった。
２　うどんこ病・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
３　さび病・・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
４　褐斑病・・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
５　ハダニ類・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
６　その他の病害虫・・・・・発生を認めなかった。

発生程度別基準　（%）

	べと病	さび病	褐斑病	ハダニ類	アザミウマ類
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率	被害果穂率
無	0	0	0	0	0
少	1～10	1～10	1～10	1～10	1～10
中	11～30	11～30	11～30	11～20	11～20
多	31～50	31～70	31～70	21～40	21～40
甚	51以上	71以上	71以上	41以上	41以上

ブドウ巡回調査結果（１００葉調査）　　調査:令和６年８月１５日　　（%）

調査結果	べと病		うどんこ病		さび病		褐斑病		ハダニ類		アザミウマ類	
	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率	被害果穂率	ほ場率
京都市山科区　①	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		－	
〃　②	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		－	
京丹後市久美浜町①	2.0		0.0		0.0		0.0		0.0		－	
〃　②	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		－	
〃　③	5.0		0.0		0.0		0.0		0.0		－	
〃　④	6.0		0.0		0.0		0.0		0.0		－	
Ｒ６年	2.2	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－
平年比	やや少	並	並	並	並	並	並	並	並	並	－	－
	並		並		並		並		並			
平　年	4.0	58.3	0.1	3.3	1.3	23.3	1.8	18.3	0.6	1.7	－	－
Ｒ５年	3.5	50.0	0.0	0.0	2.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－
Ｒ４年	0.3	16.7	0.0	0.0	0.2	16.7	1.3	33.3	0.0	0.0	－	－
Ｒ３年	5.7	83.3	0.0	0.0	0.2	16.7	3.0	33.3	0.0	0.0	－	－
Ｒ２年	1.2	33.3	0.0	0.0	1.7	33.3	9.2	83.3	5.8	16.6	－	－
Ｒ元年	4.8	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	33.3	0.0	0.0	－	－
Ｈ３０年	4.0	83.3	0.0	0.0	5.8	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－
Ｈ２９年	4.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－
Ｈ２８年	3.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－
Ｈ２７年	11.0	100.0	0.0	0.0	3.5	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－
Ｈ２６年	1.8	50.0	1.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－