

# ダイコン

## 病害虫発生状況

- 1 黒斑細菌病 . . . . .発生を認めなかった（平年並）。
- 2 白さび病 . . . . .発生を認めなかった（平年並）。
- 3 アブラムシ類 . . . . .平年並であった。弥栄町の調査外で発生を認めた。
- 4 コナガ . . . . .平年比やや少なかった。
- 5 ハスモンヨトウ . . . . .発生を認めなかった（平年並）。
- 6 ハイマダラノメイガ . . . . .平年比やや多かった。
- 7 その他の病害虫 . . . . .木津川市①でオオタバコガの発生を認めた。久美浜町でモンシロチョウ、キスジノミハムシ及びびべと病の発生を認めた。

## ダイコン調査結果（25株調査：害虫個体数は10株換算）

調査日：令和6年11月14日

調査場所	黒斑細菌病	白さび病	アブラムシ類			コナガ		ハスモンヨトウ			ハイマダラノメイガ		
	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (/10株)	無翅虫数 (/10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹数 (/10株)	寄生株率 (%)	卵塊数 (/10株)	幼虫数 (/10株)	寄生株率 (%)	幼虫数 (/10株)	寄生株率 (%)	
木津川市①	0.0	0.0	0.4	0.0	4.0	0.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.8	8.0	
京丹後市弥栄町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
京丹後市久美浜町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平 均	R6年	0.0	0.0	0.1	0.0	1.3	0.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.3	2.7
	平年比	並	並	並	やや少	やや少	やや少	やや少	並	並	並	やや多	やや多
	平年	7.9	5.3	0.3	7.6	7.7	0.7	4.4	0.0	0.1	0.8	0.1	1.2
	R5年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	4.0	0.2	2.0
	R4年	2.7	0.0	0.3	0.0	2.7	0.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.3	2.7
	R3年	53.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	R2年	2.7	0.0	1.5	46.3	19.3	1.3	3.3	0.0	0.1	1.3	0.0	0.0
	R元年	14.7	0.7	0.0	5.3	7.3	0.3	3.3	0.0	0.1	0.7	0.0	0.0
	H30年	0.0	0.0	0.1	14.9	11.2	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.6	6.4
	H29年	5.6	0.0	0.2	2.6	3.2	4.4	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	H28年	0.0	20.0	0.6	6.3	28.0	0.2	1.6	0.0	0.6	1.6	0.0	0.0
H27年	0.0	11.2	0.1	0.3	4.0	0.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
H26年	0.0	16.0	0.1	0.1	1.6	0.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	
発 生 ほ場率 (%)	R6年	0.0	0.0	66.7			33.3		0.0			33.3	
	平年比	並	並	やや多			並		並			やや多	
	平年	21.5	20.8	41.3			36.0		14.0			16.3	
	R5年	0.0	0.0	0.0			0.0		50.0			50.0	
	R4年	33.3	0.0	33.3			33.3		0.0			33.3	
	R3年	75.0	25.0	0.0			0.0		0.0			0.0	
	R2年	33.3	0.0	66.7			16.7		33.3			0.0	
	R元年	33.3	16.7	33.3			50.0		16.7			0.0	
	H30年	0.0	0.0	60.0			40.0		0.0			60.0	
	H29年	40.0	0.0	40.0			100.0		0.0			0.0	
	H28年	0.0	33.3	60.0			40.0		40.0			0.0	
H27年	0.0	66.7	80.0			40.0		0.0			0.0		
H26年	0.0	66.7	40.0			40.0		0.0			20.0		