

黒大豆

- 1 葉焼病・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 2 モザイク病・・・・・・・・平年比やや少なかった。
- 3 ハダニ類・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 4 アブラムシ類・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 5 フタスジヒメハムシ・・平年並であった。
- 6 サヤムシガ類・・・・・・平年並であった。
- 7 ハスモンヨトウ・・・・発生を認めなかった(例年並)。
- 8 食葉性チョウ目幼虫・・平年比多かった。
- 9 吸蜜性カメムシ類・・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 10 その他の病害虫・・・・一部のほ場でアザミウマ類、タバコナジラミの発生を認めた。

程度別基準					
病害虫名	調査項目	無	少	中	多
べと病、葉焼病	発病率	0	1～25	26～50	50～75
ハダニ類	25小葉当たり虫数	0	1～80	81～330	331～1000
吸蜜性カメムシ類	25株当たり虫数	0	1～5	6～25	26～50
ハスモンヨトウ	食害度	0	1～10	11～25	26～50
	自家葉か所数(1a)	0	1～2	3～5	6～7

*発病度＝((4A+3B+2C+D)÷(4×N))×100
A:病斑面積76%以上、B:同面積51～75%、C:同面積26～50%、D:1～25%
N:調査株数

*食害度＝((4A+3B+2C+D)÷(4×N))×100
A:食害面積51%以上、B:同面積26～50%、C:同面積11～25%、D:1～10%
N:調査株数

巡回調査結果 調査日：令和8年7月14、15日

調 査 結 果	葉 焼 病		モザイク病	ハダニ類		アブラムシ類		フタスジヒメハムシ		サヤムシガ類				ハスモンヨトウ				食葉性ヨウ目幼虫		吸蜜性カメムシ類			備考	
	発病株率 %	発病度	発病株率 %	寄生株率 %	25小葉 当たり 虫数	寄生株率 %	25小葉 当たり 虫数	寄生株率 %	25株当 たり 虫数	寄生株率 %	25株当 たり 虫数	被害株率 %	25株当 たり 被害数	食害度	寄生株率 %	25株当 たり 虫数	白変葉 カ所数/10a	寄生株率 %	25株当 たり 虫数	寄生株率 %	25株当 たり 虫数	種類		
久美浜町①	0.0	0.00	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	アザミウマ類	
久美浜町②	0.0	0.00	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	4.0	1	0.0	0	0	アザミウマ類	
夜久野町①	0.0	0.00	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	タバココナジラミ成虫	
夜久野町②	0.0	0.00	2.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0		
和知①	0.0	0.00	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	1	8.0	2	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	調査外で食葉性ヨウ目幼虫	
和知②	0.0	0.00	0.0	0.0	0	0.0	0	4.0	1	4.0	1	12.0	3	0.0	0.0	0	0	4.0	1	0.0	0	0		
丹波①	0.0	0.00	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	調査外で食葉性ヨウ目幼虫	
丹波②	0.0	0.00	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	1	12.0	3	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0		
平均	R 8 年	0.0	0.00	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	1.5	0.4	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0			
	平年比(例年比)	並	並	やや少	並	並	並	並	並	並	並	並	並	(並)	並	並	並	多	やや多	並	並			
	平年値(例年値)	1.2	0.29	3.9	0.4	0.4	0.3	0.1	0.4	0.1	2.8	0.7	8.2	2.6	(0.01)	0.1	0.01	0.1	0.3	0.1	0.1	0.01		
	R 7 年	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	6.0	1.8	11.5	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	R 6 年	0.0	0.00	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.4	3.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0			
	R 5 年	0.5	0.03	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.5	0.1	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0			
	R 4 年	0.0	0.00	3.4	0.5	3.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	3.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1		
	R 3 年	0.0	0.00	2.4	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	2.0	0.5	6.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0		
	R 2 年	2.5	0.63	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.8	18.5	4.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
	R 元年	0.0	0.00	2.0	1.0	0.6	1.0	0.4	0.0	0.0	2.0	0.5	3.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0		
	H 3 0 年	5.5	1.38	4.1	0.5	0.1	1.0	0.3	1.0	0.6	0.5	0.1	3.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	H 2 9 年	3.5	0.88	5.3	1.0	0.1	0.0	0.0	1.0	0.3	6.5	1.9	20.5	8.8	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	H 2 8 年	0.0	0.00	6.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	5.5	1.4	10.5	3.4	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
発 生 ほ場率	R 8 年	0.0		12.5	0.0		0.0	12.5		37.5		37.5		0.0	0.0		0.0	37.5		0.0				
	平年比(例年比)	並		少	並		並		並		やや少		(並)	並			並	多		並				
	平年値(例年値)	10.0		57.5	10.0		7.5	8.8		38.8		63.8		(1.4)	2.5		5.0	8.8		1.3				
	R 7 年	0.0		0.0	0.0		0.0	12.5		62.5		62.5		0.0	12.5		0.0	0.0		0.0				
	R 6 年	0.0		50.0	0.0		0.0	0.0		37.5		37.5		0.0	0.0		0.0	25.0		0.0				
	R 5 年	12.5		37.5	0.0		0.0	12.5		12.5		12.5		0.0	0.0		25.0	12.5		0.0				
	R 4 年	0.0		87.5	25.0		12.5	12.5		25.0		87.5		0.0	0.0		12.5	12.5		12.5				
	R 3 年	12.5		50.0	0.0		12.5	0.0		37.5		75.0		0.0	0.0		0.0	12.5		0.0				
	R 2 年	25.0		87.5	0.0		0.0	12.5		37.5		100.0		0.0	0.0		12.5	12.5		0.0				
	R 元年	0.0		62.5	25.0		25.0	0.0		37.5		50.0		0.0	0.0		0.0	12.5		0.0				
	H 3 0 年	25.0		87.5	12.5		25.0	12.5		12.5		37.5		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0				
	H 2 9 年	25.0		62.5	25.0		0.0	12.5		50.0		75.0		12.5	12.5		0.0	0.0		0.0				
	H 2 8 年	0.0		50.0	12.5		0.0	12.5		75.0		100.0		-	0.0		0.0	0.0		0.0				