

カンキツ

- ・そうか病、かいよう病は発生を認めなかった(平年並)。
- ・ハダニ類は、1園で発生を認めた(平年比やや多い)。
- ・ヤノネカイガラムシ、ミカンハモグリガは発生を認めなかった(平年並)。
- ・アブラムシ類は、1園で発生を認めた(例年並)。

カンキツ巡回調査結果(100葉、50新梢調査)

調査日:令和5年5月18日

調査結果	そうか病		かいよう病		ハダニ類		ヤノネカイガラムシ		ミカンハモグリガ		アブラムシ類	
	発病度	ほ場率 (%)	発病度	ほ場率 (%)	寄生業率 (%)	ほ場率 (%)	寄生業率 (%)	ほ場率 (%)	被害業率 (%)	ほ場率 (%)	寄生新梢率 (%)	ほ場率 (%)
宮津市 ①	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃 ②	0.0		0.0		14.0		0.0		0.0		1.0	
〃 ③	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
R5年	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	33.3
平年比(例年比)	並	並	並	並	やや多	並	並	並	並	並	(並)	(並)
平年(例年)	0.0	3.3	0.0	0.0	4.3	50.0	0.4	16.7	0.4	16.7	(1.0)	(33.3)
R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	33.3
R3年	0.1	33.3	0.0	0.0	2.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	66.7
R2年	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	66.7	0.3	33.3	1.7	33.3	0.0	0.0
R元年	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	66.7	3.0	66.7	0.0	0.0	4.0	100.0
H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	33.3
H29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H28年	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	33.3	0.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
H27年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	33.3	0.0	0.0	0.3	33.3	-	-
H26年	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	100.0	0.0	0.0	1.7	66.7	-	-
H25年	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	33.3	0.3	33.3	0.3	33.3	-	-

発生程度別基準

	そうか病、かいよう病	ミカンハダニ	ヤノネカイガラムシ	ミカンハモグリガ	アブラムシ類
	発病度	寄生業率 (%)	寄生業率 (%)	寄生業率 (%)	寄生新梢率 (%)
無	0	0	0	0	0
少	1~11	1~30	1~3	1~9	1~5
中	12~45	31~60	4~13	10~30	6~10
多	46~90	61~80	14~30	31~50	11~30
甚	91以上	81以上	31以上	51以上	31以上