

キュウリ（露地）

病害虫発生状況

- 1 ベと病・・・・・・・・・・ 平年並の発生を認めた。
- 2 炭疽病・・・・・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 3 うどんこ病・・・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 4 斑点細菌病・・・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 5 褐斑病・・・・・・・・・・ 平年比やや多い発生を認めた。 調査株外で発生を認めた（宇治田原①）
- 6 モザイク病・・・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 7 灰色かび病・・・・・・・・ 発生を認めなかった。
- 8 アブラムシ類・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 9 ハダニ類・・・・・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 10 ハモグリバエ類・・・・・・ 平年並の発生を認めた。
- 11 アザミウマ類・・・・・・ 平年比多い発生を認めた。
- 12 コナジラミ類・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 13 ワタヘリクロノメイガ・発生を認めなかった。
- 14 その他の病害虫・・・・・・・・

発生程度別基準

	調査項目	無	少	中	多	甚
ベと病	発病葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
炭そ病	発病葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
うどんこ病	発病葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
斑点細菌病	発病葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
モザイク病	発病株率(%)	0	1~20	21~40	41~70	71以上
アブラムシ類	1葉当たり寄生虫数	0	1~10	11~50	51~200	201以上

キュウリ巡回調査結果（25株の2葉、4果調査）

調査日：令和元年8月16日

調査場所	ベと病		炭疽病		うどんこ病		斑点細菌病		褐斑病		モザイク病	灰色かび病		アブラムシ類		ハダニ類		ハモグリバエ類		アザミウマ類		コナジラミ類		ワタヘリクロノメイガ		
	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病株率(%)	発病株率(%)	発病果率(%)	寄生虫数(/葉)	寄生葉率(%)	寄生虫数(/葉)	寄生葉率(%)	被害葉率(%)	被害株率(%)	寄生虫数(/葉)	寄生葉率(%)	成虫数(/葉)	寄生葉率(%)	寄生株率(%)										
宇治田原①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	
宇治田原②	4.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.02	2.0	0.00	0.0	0.0	0.0		
平均	元年	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	30.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	6.0	0.01	1.0	0.00	0.0	0.0	0.0	
	平年比	並	並	並	並	並	並	並	並	やや多	やや多	並	—	—	並	並	並	並	並	多	多	並	並	—		
	平年	4.6	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	20.4	0.4	—	—	0.81	0.4	0.00	0.0	5.7	20.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.5	—
	30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	
	29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.01	1.0	0.0	0.0	
	28年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	—	
	27年	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	12.0	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	1.0	2.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	
	26年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	54.0	2.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	13.0	52.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	
	25年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	90.0	2.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	1.0	6.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	
	24年	4.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	4.0	28.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	
	23年	5.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	30.0	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	3.0	18.0	0.00	0.0	0.01	2.0	—	
	22年	19.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	18.0	44.0	0.00	0.0	0.01	2.0	—	
	21年	18.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	18.0	0.0	—	—	8.12	4.0	0.00	0.0	17.0	48.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	
発生 ほ場率 (%)	元年	50.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		0.0		50.0		50.0		0.0		0.0		
	平年比	並		並		並		並		並		並		並		並		並		多		並		—		
	平年	55.0		0.0		0.0		0.0		45.0		5.0		0.0		5.0		0.0		60.0		0.0		15.0		—
	30年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	29年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0
	28年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		—		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		—
	27年	50.0		0.0		0.0		0.0		50.0		0.0		—		0.0		0.0		50.0		0.0		0.0		—
	26年	100.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		—		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		—
	25年	100.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		—		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		—
	24年	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		50.0		—		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		—
	23年	100.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		—		0.0		0.0		100.0		0.0		50.0		—
	22年	100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		—		0.0		0.0		50.0		0.0		50.0		—
	21年	100.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		—		50.0		0.0		50.0		0.0		0.0		—