

キュウリ（露地）

病害虫発生状況

- | | | |
|----|---------------------|--------------------|
| 1 | べと病 | 平年比やや多い発生であった。 |
| 2 | うどんこ病、斑点細菌病 | 発生を認めなかった（平年並）。 |
| 3 | 褐斑病 | 発生を認めなかった（例年並）。 |
| 4 | モザイク病 | 発生を認めなかった（平年並）。 |
| 5 | 灰色かび病 | 発生を認めなかった（例年並）。 |
| 6 | アブラムシ類、ハダニ類、ハモグリバエ類 | 発生を認めなかった（平年比やや少）。 |
| 7 | アザミウマ類 | 平年比やや少なかった。 |
| 8 | コナジラミ類 | 発生を認めなかった（平年並）。 |
| 9 | ウタヘリクロナメイガ | 発生を認めなかった。 |
| 10 | その他の病害虫 | 炭疽病を含め、発生を認めなかった。 |

発生程度別基準

	調査項目	無	少	中	多	甚
べと病	発病葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
	発病株率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
うどんこ病	発病葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
	発病株率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
斑点細菌病	発病葉率(%)	0	1~5	6~25	26~50	51以上
	発病株率(%)	0	1~20	21~40	41~70	71以上
褐斑病	発病葉率(%)	0	1~2	3~5	6~20	21以上
	発病果率(%)	0	1~5	6~10	11~30	31以上
モザイク病	1葉当たり寄生虫数	0	1~10	11~50	51~200	201以上
	寄生葉率(%)	0	1~2	3~10	11~50	51以上
アブラムシ類	1葉当たり寄生虫数	0	1~25	26~50	51~75	76以上
	寄生葉率(%)	0	1~5	6~20	21~50	51以上
ハダニ類	1葉当たり寄生虫数	0	0.01~10	11~30	31~100	101以上
	寄生葉率(%)	0	1~30	31~50	51~80	81以上
アザミウマ類	1葉当たり寄生虫数	0	1~25	26~50	51~75	76以上
	寄生葉率(%)	0	1~5	6~20	21~50	51以上
コナジラミ類 (成虫)	1葉当たり寄生虫数	0	0.01~10	11~30	31~100	101以上
	寄生葉率(%)	0	1~30	31~50	51~80	81以上

キュウリ巡回調査結果（25株の2葉、4果調査）

調査日：令和2年6月17日

調査場所	べと病		うどんこ病		斑点細菌病		褐斑病		モザイク病	灰色かび病		アブラムシ類		ハダニ類		ハモグリバエ類		アザミウマ類		コナジラミ類		ウタヘリクロナメイガ		
	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病株率(%)	発病株率(%)	発病果率(%)	寄生虫数(葉)	寄生葉率(%)	寄生虫数(葉)	寄生葉率(%)	被害率(%)	被害株率(%)	寄生虫数(葉)	寄生葉率(%)	成虫数(葉)	寄生率(%)	寄生株率(%)		
伏見区1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
伏見区2	26.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.42	84.0	0.00	0.0	0.0
伏見区3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	8.0	0.00	0.0	0.0
伏見区4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	4.0	0.00	0.0	0.0	
平均	2年	8.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50	32.0	0.00	0.0	0.0	
	平年(例年)比	やや多	やや多	並	並	並	並	(並)	(並)	並	(並)	(並)	やや少	やや少	並	並	-							
	平年(例年)	3.2	11.5	0.4	1.5	5.2	6.2	1.1	4.2	0.6	-	-	0.03	1.5	0.07	2.2	2.2	10.7	4.01	51.6	0.00	0.0	-	
	元年	1.5	5.0	0.0	0.0	21.5	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	1.0	0.16	8.5	0.0	0.0	16.67	97.0	0.00	0.0	0.0	
	30年	3.0	19.0	0.0	0.0	24.5	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	2.0	0.01	1.0	1.5	6.0	8.03	52.0	0.00	0.0	0.0		
	29年	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	25.0	0.0	0.0	0.0	0.07	3.5	0.01	1.0	0.0	0.0	3.15	31.0	0.00	0.0	0.0	
	28年	0.0	0.0	1.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	1.5	0.47	6.0	0.0	0.0	2.18	60.5	0.00	0.0	-	
	27年	22.5	33.0	0.0	0.0	5.5	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	1.5	0.01	1.0	3.5	11.0	2.46	57.5	0.00	0.0	-	
	26年	3.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.05	1.5	0.07	3.5	6.0	36.0	1.43	39.5	0.00	0.0	-	
	25年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.00	0.0	0.01	1.3	0.7	5.3	4.51	96.7	0.00	0.0	-	
	24年	0.0	0.0	2.0	6.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.00	0.0	0.00	0.0	7.5	33.0	0.58	24.5	0.00	0.0	-	
23年	0.5	26.0	0.5	1.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.01	0.5	0.00	0.0	2.0	9.0	0.32	18.5	0.00	0.0	-		
22年	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.04	3.5	0.00	0.0	1.0	7.0	0.75	38.5	0.00	0.0	-		
発生 ほ場率 (%)	2年	33.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		
	平年(例年)比	並		並		並		(並)		並	(並)	やや少		やや少		やや少		並		並		-		
	平年(例年)	35.0		15.0		10.0		16.7		7.5		0.0		32.5		33.3		90.0		0.0		-		
	元年	25.0		0.0		25.0		0.0		0.0		25.0		100.0		0.0		100.0		0.0		0.0		
	30年	25.0		0.0		25.0		0.0		0.0		50.0		25.0		50.0		100.0		0.0		0.0		
	29年	25.0		0.0		0.0		100.0		0.0		75.0		50.0		0.0		100.0		0.0		0.0		
	28年	0.0		50.0		0.0		0.0		0.0		25.0		50.0		0.0		100.0		0.0		-		
	27年	75.0		0.0		50.0		0.0		0.0		25.0		25.0		75.0		100.0		0.0		-		
	26年	75.0		0.0		0.0		0.0		75.0		0.0		50.0		50.0		100.0		75.0		0.0		
	25年	0.0		0.0		0.0		-		0.0		-		0.0		33.3		66.7		100.0		0.0		
	24年	0.0		75.0		0.0		-		0.0		-		0.0		0.0		100.0		75.0		0.0		
23年	100.0		25.0		0.0		-		0.0		-		25.0		0.0		50.0		50.0		0.0			
22年	25.0		0.0		0.0		-		0.0		-		50.0		0.0		75.0		100.0		0.0			