

キュウリ

病害虫発生状況

- 1 ベと病 発生を認めなかった（平年並）。
- 2 うどんこ病 発生を認めなかった（平年並）。
- 3 斑点細菌病 発生を認めなかった（平年並）。
- 4 褐斑病 例年並の発生であった。
- 5 モザイク病 発生を認めなかった（平年並）。
- 6 灰色かび病 発生を認めなかった（例年並）。
- 7 アブラムシ類 平年比やや少ない発生であった。
- 8 ハダニ類 平年比やや多い発生であった。
- 9 ハモグリバエ類 発生を認めなかった（平年並）。
- 10 アザミウマ類 平年比多い発生であった。
- 11 コナジラミ類 平年比やや多い発生であった。
- 12 ハスモンヨトウ 発生を認めなかった（例年並）。
- 13 ウリノメイガ 発生を認めなかった（例年並）。調査株外で幼虫を認めた（深草①）。
- 14 その他の病害虫 ヨトウムシの卵塊を認めた（深草①、②、③）。

発生程度別基準

調査項目	発生程度					
	無	少	中	多	甚	
ベと病	発病葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
うどんこ病	発病葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
斑点細菌病	発病葉率(%)	0	1~25	26~50	51~75	76以上
モザイク病	発病株率(%)	0	1~20	21~40	41~70	71以上
アブラムシ類	1葉当たり寄生虫数	0	1~10	11~50	51~200	201以上

キュウリ巡回調査結果（25株、2葉調査）

調査日：令和元年年5月14日

調査場所	ベと病		うどんこ病		斑点細菌病		褐斑病		モザイク病	灰色かび病		アブラムシ類		ハダニ類		ハモグリバエ類		アザミウマ類		コナジラミ類		ハスモンヨトウ		ウリノメイガ	
	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病株率(%)	発病率(%)	寄生虫数(/葉)	寄生率(%)	寄生虫数(/葉)	寄生率(%)	被害率(%)	被害株率(%)	寄生虫数(/葉)	寄生率(%)	成虫数(/葉)	寄生率(%)	寄生株率(%)	被害株率(%)	寄生株率(%)		
伏見区 ①	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	2.00	26.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
伏見区 ②	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.02	2.0	0.04	2.0	0.0	0.0	0.12	12.0	0.02	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
伏見区 ③	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	—	0.02	2.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.74	28.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
伏見区 ④	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	60.0	0.0	—	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	1.14	52.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
平均	元年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	23.0	0.0	0.0	—	0.01	1.0	0.01	0.5	0.0	0.0	1.00	29.5	0.01	0.5	0.00	0.0	0.0
	平年比	並	並	並	並	並	並	多	並	並	—	やや少	やや少	やや多	やや多	並	並	多	やや多	やや多	並	並	並	並	
	平年	0.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	—	0.10	8.1	0.004	0.5	0.0	0.0	0.28	20.4	0.00	0.3	0.0	0.0	0.0
	30年	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	9.0	0.0	1.0	0.0	0.0	—	0.03	3.5	0.025	0.5	0.0	0.0	0.76	32.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.02	4.7	0.02	3.3	0.0	0.0	0.24	30.7	0.00	0.7	0.0	0.0	0.0
	28年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.04	2.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.19	14.0	0.01	0.7	0.0	0.0	0.0
	27年	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0	—	0.03	3.3	0.00	0.0	0.0	0.40	24.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
	26年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.03	2.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.39	26.7	0.01	0.7	0.0	0.0	
	25年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	0.69	48.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.13	11.3	0.01	0.7	—	—	—
	24年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	0.01	0.5	0.01	1.0	0.0	0.0	0.43	24.0	0.00	0.0	—	—	—
	23年	5.5	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	0.03	5.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.46	31.0	0.00	0.0	—	—	—
22年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.01	1.0	0.00	0.0	—	—	—	
21年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	—	—	0.06	6.0	0.01	0.5	0.0	0.0	0.25	20.5	0.00	0.0	—	—	—	
発生 ほ場率 (%)	元年	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	25.0	0.0	100.0	0.0	100.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年比	並	並	並	並	多	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	
	平年	12.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	56.5	0.0	9.3	0.0	94.4	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	30年	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	25.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	29年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	33.3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	28年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	27年	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	26年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	25年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	—	100.0	0.0	—	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	—	—	—	—	—
	24年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	—	25.0	0.0	—	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	—	—	—	—	—
	23年	75.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	—	50.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	—	—	—	—	—
22年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	—	—	—	—	—	
21年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	—	0.0	—	100.0	0.0	—	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	—	—	—	—	—	