

ムギ

病害虫等発生状況

二条大麦

- 1 赤かび病・・・発生を認めなかった（平年並）。
- 2 その他の病害虫・・発生を認めなかった。

小麦

- 1 赤かび病・・・発生を認めなかった（平年並）。
- 2 うどんこ病・・・発生を認めなかった（例年並）。
- 3 黄斑症状・・・100%のほ場で認めた。
- 4 その他の病害虫・・発生を認めなかった。

表1 二条大麦調査結果
(調査日:令和6年5月16日)

		赤かび病	
		発病穂率 (%)	発病度
亀岡市	①	0.0	0.0
	②	0.0	0.0
	③	0.0	0.0
	④	0.0	0.0
	⑤	0.0	0.0
	⑥	0.0	0.0
平	R 6年	0.0	0.0
	平年比	並	並
	平年	0.1	0.0
	R 5年	0.0	0.0
	R 4年	0.0	0.0
	R 3年	0.0	0.0
	R 2年	0.0	0.0
	R 元年	0.0	0.0
	H 30年	0.7	0.1
	H 29年	0.0	0.0
均	H 28年	0.0	0.0
	H 27年	0.0	0.0
	H 26年	0.0	0.0
	R 6年	0.0	
	平年比	並	
	平年	1.7	
確認ほ場率(%)	R 5年	0.0	
	R 4年	0.0	
	R 3年	0.0	
	R 2年	0.0	
	R 元年	0.0	
	H 30年	16.7	
	H 29年	0.0	
	H 28年	0.0	
	H 27年	0.0	
	H 26年	0.0	

(程度別基準)

	程 度	無	少	中	多	甚
赤かび病	発病穂率(%)	0	1~40	41~60	61~80	81以上
うどんこ病	病斑面積率(%)	0	1~4	5~8	9~16	17以上

表2 小麦調査結果 (調査日:令和6年5月13日)

		赤かび病		うどんこ病		黄斑症状	
		発病穂率 (%)	発病度	病斑面積率 (%)	発病茎率 (%)	斑点面積率 (%)	被害茎率 (%)
福知山市	①	0.0	0.0	0.0	0.0	13.00	100.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	14.60	100.0
	③	0.0	0.0	0.0	0.0	6.72	100.0
	④	0.0	0.0	0.0	0.0	10.32	100.0
	⑤	0.0	0.0	0.0	0.0	1.88	60.0
	⑥	0.0	0.0	0.0	0.0	9.64	92.0
綾部市	①	0.0	0.0	0.0	0.0	30.00	100.0
	②	0.0	0.0	0.0	0.0	30.00	100.0
平	R 6年	0.0	0.0	0.0	0.0	14.52	94.0
	平年比(例年比)	並	並	(並)	(並)	-	-
	平年(例年)	0.3	0.1	(0.6)	(3.3)	-	-
	R 5年	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	97.6
	R 4年	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	69.2
	R 3年	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	54.8
	R 2年	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	40.8
	R 元年	2.0	0.3	4.4	22.8	-	-
	H 30年	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	H 29年	0.7	0.1	0.0	0.0	-	-
均	H 28年	0.0	0.0	-	-	-	-
	H 27年	0.4	0.1	-	-	-	-
	H 26年	0.0	0.0	-	-	-	-
	R 6年	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
	平年比(例年比)	並	(並)	(並)	(並)	-	-
	平年(例年)	6.7	(6.3)	(6.3)	(6.3)	-	-
	R 5年	10.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
	R 4年	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	
	R 3年	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
	R 2年	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3	
確認ほ場率(%)	R 元年	30.0	50.0	50.0	50.0	-	-
	H 30年	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	H 29年	16.7	0.0	0.0	0.0	-	-
	H 28年	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	H 27年	10.0	0.0	0.0	0.0	-	-
	H 26年	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-