果樹の病害虫

ナシ

- ・黒斑病は平年比やや多い発生であった。
- ・黒星病は平年比多い発生であった。
- 赤星病は平年比多い発生であった。
- ・うどんこ病は平年比やや多い発生であった。
- ・ハダニ類は平年比少ない発生であった。
- ・アブラムシ類は八幡市1、2の葉で発生を認めた。
- ・ハマキムシ類は八幡市2で発生を認めた。
- ・カメムシ類、シンクイムシ類は、発生を認めなかった(平年並)。
- ・その他の病害虫は、発生を認めなかった。

発生程度別基準

(%)

| | | | | | | | | (70) | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------------|--|
| | 黒斑病 | 黒星病 | 赤星病 | うどんこ病 | ハダニ類 | アブラムシ類 | ハマキムシ類 | カメムシ類・ シンクイムシ類 | |
| | 発病葉率 | 発病葉率 | 発病葉率 | 発病葉率 | 寄生葉率 | 寄生新梢率 | 被害新梢率 | 被害果率 | |
| 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 少 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~15 | 1~5 | 1~2 | 1~2 | |
| 中 | 6~15 | 6~15 | 6~15 | 6~15 | 16~30 | 6~15 | 3~5 | 3~5 | |
| 多 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 31~45 | 16~30 | 6~10 | 6~10 | |
| 甚 | 31以上 | 31以上 | 31以上 | 31以上 | 46以上 | 31以上 | 11以上 | 11以上 | |

ナシ巡回調査結果(100葉、50果、50新梢調査)

令和元年7月17、18日調査

| 調査結果 | | | 黒斑病 | | 黒星病 | | 赤星病 | | うどんこ病 | | ハダニ類 | | アブラムシ類 | | ハマキムシ類 | | カメムシ類 | | シンクイムシ類 | | |
|---------|-----|-----|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------|--------|--------------|--------|----------|--------|-------|--------|---------|-----|----------------------|
| | | 種類* | 発病葉 率(%) | ほ場率(%) | 発病葉 率(%) | ほ場率(%) | 発病葉 率(%) | ほ場率(%) | 発病葉 率(%) | ほ場率(%) | 寄生葉率 | ほ場率(%) | 寄生新梢 率(%) | ほ場率(%) | 被害新梢率(%) | ほ場率(%) | 被害果率 | ほ場率(%) | 被害果率 | ほ場率 | 備考 |
| 京丹後市久美浜 | 町 1 | 青 | 5. 0 | | | | 3. 0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | - | | _ | | |
| " | 2 | " | 3. 0 | | | | 0.0 | | 2. 0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | _ | | _ | | |
| " | 3 | " | 2. 0 | | | | 1.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | _ | | _ | | |
| 京丹後市網野町 | 1 | " | 0.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | | 1.0 | | 0.0 | | 0.0 | | _ | | _ | | |
| " | 2 | " | 6. 0 | | | | 2. 0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | _ | | _ | | |
| " | 3 | 赤 | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | - | | _ | | 調査外で黒星病あり |
| 京丹後市久美浜 | 町 4 | " | | | 1.0 | | 0.0 | | 1.0 | | 3. 0 | | 0.0 | | 0.0 | | _ | | _ | | 10万里/11で (土/1700// |
| " | 5 | " | | | 14. 0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | _ | | _ | | |
| 八幡市 | 1 | " | | | 4. 0 | | 8. 0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0. 0 | | 0.0 | | 調査外でハマキムシ被害あり |
| " | 2 | " | | | 3.0 | | 10.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2. 0 | | 0.0 | | 0.0 | | |
| 京丹後市久美浜 | 町 6 | | 2. 0 | | | | 0. 0 | | 0. 0 | | 0.0 | | | | | | | | | | |
| 元年 | Ŧ. | | 3. 2 | 80.0 | 4. 4 | 80.0 | 2. 2 | 45. 5 | 0. 3 | 18. 2 | 0.4 | 18. 2 | 0.0 | 0.0 | 0. 2 | 9. 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 平年 | 比 | | 並 | やや多 | やや多 | 多 | 多 | やや多 | 並 | 多 | 少 | 少 | - | - | - | - | 並 | 並 | 並 | 並 | |
| 平 | 年 | | 3. 2 | 53. 7 | 2. 3 | 28. 0 | 0. 6 | 18. 5 | 0. 9 | 8. 1 | 19. 2 | 52. 5 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 0 | 年 | | 5. 0 | 60.0 | 4. 8 | 80.0 | 0. 5 | 18. 2 | 5. 2 | 9. 1 | 2. 5 | 27. 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 9 | 年 | | 3. 0 | 60.0 | 3. 4 | 20. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 27. 3 | 0.0 | 0.0 | 0. 2 | 9. 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 8 | 年 | | 13. 6 | 60.0 | 1.0 | 20. 0 | 0.0 | 0.0 | 0. 1 | 9. 1 | 0. 6 | 18. 2 | 0. 4 | 9. 1 | 0. 2 | 9. 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 7 | 年 | | 3. 5 | 83. 3 | 4. 4 | 60. 0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 16. 7 | 15. 2 | 66. 7 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 6 | 年 | | 1.8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 9 | 16. 7 | 1.4 | 16. 7 | 1.3 | 33. 3 | - | - | - | _ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 5 | 年 | | 1. 2 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0. 3 | 16. 7 | 0. 3 | 16. 7 | 30. 4 | 83. 3 | - | _ | - | _ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 4 | 年 | | 0. 4 | 20. 0 | 0.0 | 0.0 | 0. 9 | 45. 5 | 0.0 | 0.0 | 18. 4 | 40.0 | - | _ | - | _ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 3 | 年 | | 3. 0 | 60.0 | 0.3 | 33. 3 | 1.8 | 62. 5 | 0.0 | 0.0 | 51.9 | 87. 5 | - | - | - | _ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 2 | 年 | | 0. 0 | 0.0 | 8. 7 | 33. 3 | 1.1 | 12. 5 | 0.0 | 0.0 | 44. 0 | 75. 0 | - | _ | - | _ | 0. 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 1 | 年 | | 0. 4 | 33. 3 | 0.7 | 33. 3 | 0. 4 | 12. 5 | 0.4 | 12. 5 | 26. 0 | 66. 7 | - | _ | - | _ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

^{*}青:二十世紀、赤:幸水、豊水等、ゴ:ゴールド二十世紀