

# 果樹の病害虫

## ナシ

発生程度別基準

(%)

- ・黒斑病は平年比多い発生であった。
- ・黒星病は平年比やや多い発生であった。
- ・赤星病は平年比やや少ない発生であった。
- ・うどんこ病は平年比やや少ない発生であった。
- ・ハダニ類は平年比やや少ない発生であった。
- ・アブラムシ類は発生を認めなかった（例年並）。
- ・ハマキムシ類は発生を認めなかった（例年並）。
- ・シンクイムシ類は発生を認めなかった（平年並）。
- ・その他の病害虫は網野町③の調査外において、葉に炭疽病を認めた。

|   | 黒斑病   | 黒星病   | 赤星病   | うどんこ病 | ハダニ類  | アブラムシ類 | ハマキムシ類 | カメムシ類<br>シンクイムシ類 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------------------|
|   | 発病葉率  | 発病葉率  | 発病葉率  | 発病葉率  | 寄生葉率  | 寄生新梢率  | 被害新梢率  | 被害果率             |
| 無 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0                |
| 少 | 1～5   | 1～5   | 1～5   | 1～5   | 1～15  | 1～5    | 1～2    | 1～2              |
| 中 | 6～15  | 6～15  | 6～15  | 6～15  | 16～30 | 6～15   | 3～5    | 3～5              |
| 多 | 16～30 | 16～30 | 16～30 | 16～30 | 31～45 | 16～30  | 6～10   | 6～10             |
| 甚 | 31以上  | 31以上  | 31以上  | 31以上  | 46以上  | 31以上   | 11以上   | 11以上             |

ナシ巡回調査結果（100葉調査）

（単位：％）

調査：令和4年8月17、18日

| 調査結果      | 種類* | 黒斑病  |       | 黒星病  |      | 赤星病  |      | うどんこ病 |      | ハダニ類 |       | アブラムシ類 |       | ハマキムシ類 |       | シンクイムシ類 |      | 備考              |
|-----------|-----|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|------|-----------------|
|           |     | 発病葉率 | ほ場率   | 発病葉率 | ほ場率  | 発病葉率 | ほ場率  | 発病葉率  | ほ場率  | 寄生葉率 | ほ場率   | 寄生新梢率  | ほ場率   | 被害新梢率  | ほ場率   | 被害果率    | ほ場率  |                 |
| 京丹後市久美浜町① | 二十  | 33.0 |       |      |      | 0.0  |      | 0.0   |      | 0.0  |       | 0.0    |       | 0.0    |       |         |      |                 |
| 〃 ②       | 〃   | 12.0 |       |      |      | 0.0  |      | 0.0   |      | 0.0  |       | 0.0    |       | 0.0    |       |         |      |                 |
| 〃 ③       | 〃   | 2.0  |       |      |      | 0.0  |      | 0.0   |      | 0.0  |       | 0.0    |       | 0.0    |       |         |      |                 |
| 京丹後市網野町 ① | 〃   | 8.0  |       |      |      | 0.0  |      | 1.0   |      | 0.0  |       | 0.0    |       | 0.0    |       |         |      |                 |
| 〃 ②       | 〃   | 22.0 |       |      |      | 0.0  |      | 0.0   |      | 1.0  |       | 0.0    |       | 0.0    |       |         |      |                 |
| 〃 ③       | 赤   |      |       | 0.0  |      | 0.0  |      | 0.0   |      | 0.0  |       | 0.0    |       | 0.0    |       |         |      | 調査外で炭疽病の発生を認めた。 |
| 京丹後市久美浜町④ | 〃   |      |       | 0.0  |      | 0.0  |      | 0.0   |      | 0.0  |       | 0.0    |       | 0.0    |       |         |      |                 |
| 〃 ⑤       | 〃   |      |       | 60.0 |      | 1.0  |      | 0.0   |      | 0.0  |       | 0.0    |       | 0.0    |       |         |      |                 |
| 八幡市 ①     | 〃   |      |       | 0.0  |      | 0.0  |      | 0.0   |      | 1.0  |       | 0.0    |       | 0.0    |       |         |      |                 |
| 〃 ②       | 〃   |      |       | 0.0  |      | 0.0  |      | 0.0   |      | 2.0  |       | 0.0    |       | 0.0    |       |         |      |                 |
| 京丹後市久美浜町⑥ | ゴ   | 2.0  |       |      |      | 0.0  |      | 0.0   |      | 0.0  |       | 0.0    |       | 0.0    |       |         |      |                 |
| R4年       |     | 15.4 | 100.0 | 12.0 | 20.0 | 0.1  | 9.1  | 0.1   | 9.1  | 0.4  | 27.3  | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0   | 0.0     | 0.0  |                 |
| 平年比（例年比）  |     | 多    | 並     | 多    | 並    | やや少  | 並    | やや少   | やや少  | やや少  | やや少   | （並）    | （並）   | （並）    | （並）   | 並       | 並    |                 |
| 平年（例年）    |     | 6.0  | 86.3  | 2.4  | 36.5 | 0.3  | 17.1 | 2.8   | 24.9 | 11.6 | 60.7  | (0.0)  | (3.0) | (0.0)  | (0.0) | 0.1     | 3.6  |                 |
| R3年       |     | 5.8  | 100.0 | 5.4  | 80.0 | 0.1  | 9.1  | 0.1   | 9.1  | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0   | 0.0     | 0.0  |                 |
| R2年       |     | 10.4 | 100.0 | 4.4  | 40.0 | 0.2  | 18.2 | 0.6   | 45.5 | 0.4  | 27.3  | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0   | 0.0     | 0.0  |                 |
| R元年       |     | 3.2  | 80.0  | 4.2  | 80.0 | 0.8  | 27.3 | 0.5   | 18.2 | 12.5 | 90.9  | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0   | 0.0     | 0.0  |                 |
| H30年      |     | 10.8 | 100.0 | 4.4  | 60.0 | 0.3  | 27.3 | 5.7   | 27.3 | 15.5 | 72.7  | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0   | 0.0     | 0.0  |                 |
| H29年      |     | 5.6  | 100.0 | 3.0  | 20.0 | 0.0  | 0.0  | 1.9   | 27.3 | 13.5 | 54.5  | 0.1    | 9.1   | 0.0    | 0.0   | 0.0     | 0.0  |                 |
| H28年      |     | 5.2  | 80.0  | 1.0  | 20.0 | 0.2  | 9.1  | 2.8   | 27.3 | 13.0 | 100.0 | 0.2    | 9.1   | 0.0    | 0.0   | 0.4     | 18.2 |                 |
| H27年      |     | 3.0  | 60.0  | 1.2  | 40.0 | 0.0  | 0.0  | 5.1   | 27.3 | 22.4 | 81.8  | -      | -     | -      | -     | 0.0     | 0.0  |                 |
| H26年      |     | 8.2  | 83.3  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 16.7 | 7.0   | 25.0 | 8.3  | 50.0  | -      | -     | -      | -     | 0.0     | 0.0  |                 |
| H25年      |     | 3.8  | 100.0 | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 8.3  | 4.6   | 41.7 | 19.0 | 75.0  | -      | -     | -      | -     | 0.0     | 0.0  |                 |
| H24年      |     | 3.8  | 60.0  | 0.3  | 25.0 | 1.3  | 54.5 | 0.0   | 0.0  | 11.7 | 54.5  | -      | -     | -      | -     | 0.4     | 18.2 |                 |

\*二十：二十世紀、赤：幸水、豊水等、ゴ：ゴールド二十世紀