

ナス

病害虫発生状況

- うどんこ病 ・ ・ ・ ・ ・ 平年並の発生であった。
- 褐色円星病 ・ ・ ・ ・ ・ 平年並の発生であった。
- すすかび病 ・ ・ ・ ・ ・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 灰色かび病 ・ ・ ・ ・ ・ 発生を認めなかった（平年並）。
- 褐色腐敗病 ・ ・ ・ ・ ・ 発生を認めなかった（平年並）。
- アブラムシ類 ・ ・ ・ ・ ・ 平年比多かった。
- ハダニ類 ・ ・ ・ ・ ・ 平年比やや多かった。種類はカンザワハダニ及びナミハダニ。
- ハモグリバエ類 ・ ・ ・ ・ ・ 平年並の発生であった。
- アザミウマ類 ・ ・ ・ ・ ・ 平年比やや多かった。種類はミカンキイロアザミウマとヒラズハナアザミウマ。
- コナジラミ類 ・ ・ ・ ・ ・ 平年比やや多かった。種類はタバココナジラミ。
- その他の病害虫 ・ ・ ・ ・ ・ 各地でカスミカメ類、チャノホコリダニ、ニジュウヤホシテントウ類の被害を認め、ヒメヨコバイ類の寄生を認めた。タバコ類の寄生を京田辺市①の花で確認した。

発生程度別基準

	調査項目	無	少	中	多	甚
すすかび病	発病葉率(%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
灰色かび病	発病株率(%)	0	1～2	3～5	6～20	21以上
	発病果率(%)	0	1～5	6～10	11～20	21以上
アブラムシ類	1葉当たり寄生虫数	0	1～10	11～50	51～200	201以上
ハダニ類	寄生葉率(%)	0	1～10	11～30	31～50	51以上
アザミウマ類	寄生葉率(%)	0	1～10	11～30	31～50	51以上
	寄生花率(%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
コナジラミ類	1葉当たり寄生虫数	0	1～10	11～50	51～200	201以上
	成虫寄生葉率(%)	0	1～30	31～50	51～80	81以上

ナス巡回調査結果（20株（5葉・5果・3花）調査）

調査日：令和8年7月13、14、16日

調査場所		うどんこ病		褐色円星病		すすかび病		灰色かび病		褐色腐敗病	アブラムシ類		ハダニ類		ハモグリバエ類		アザミウマ類				コナジラミ類	
		発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病果率(%)	発病株率(%)	発病果率(%)	寄生虫数(/葉)	寄生葉率(%)	寄生虫数(/葉)	寄生葉率(%)	被害葉率(%)	被害株率(%)	寄生虫数(/葉)	寄生葉率(%)	寄生虫数(/花)	寄生花率(%)	成虫数(/葉)	寄生葉率(%)
京都市西京区		0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.410	13.0	0.48	12.0	0.0	0.0	0.17	14.0	1.81	73.1	0.05	3.0
久御山町 ①		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.10	5.0	0.0	0.0	0.07	4.0	0.18	14.3	0.01	1.0
〃 ②		0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.36	12.0	1.0	5.0	0.23	10.0	0.15	8.3	0.01	1.0
八幡市 ①		0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.12	6.0	0.0	5.0	0.02	1.0	0.13	10.9	0.00	0.0
〃 ②		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.17	12.0	3.77	86.3	0.00	0.0
京田辺市 ①		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.110	4.0	0.27	4.0	0.0	0.0	0.03	2.0	0.41	27.6	0.00	0.0
〃 ②		0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.01	1.0	0.56	37.0	0.00	0.0
平 均	R 8 年	0.0	4.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.074	2.4	0.19	5.6	0.1	1.4	0.10	6.3	1.00	36.8	0.010	0.7
	平年比	やや少	並	並	並	並	並	並	並	並	多	多	並	並	並	並	多	多	多	多	やや多	並
	平年	1.1	4.7	1.7	7.3	0.2	0.6	0.0	0.0	0.1	0.001	0.0	1.12	7.4	0.2	2.1	0.03	1.7	0.45	20.6	0.006	0.6
	R 7 年	0.0	0.0	0.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.004	0.1	0.11	2.0	0.1	0.7	0.08	3.1	0.96	30.3	0.004	0.4
	R 6 年	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	1.29	13.6	0.1	1.4	0.05	3.3	0.24	16.5	0.017	1.7
	R 5 年	0.4	2.1	0.7	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.000	0.0	3.28	21.4	0.0	0.0	0.05	2.0	0.35	14.6	0.003	0.3
	R 4 年	0.7	5.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.75	9.1	0.3	1.4	0.02	1.1	0.18	12.0	0.006	0.6
	R 3 年	0.4	1.4	9.3	23.6	2.0	5.6	0.0	0.0	0.3	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	1.4	0.01	0.7	0.22	13.1	0.014	1.3
	R 2 年	7.4	16.4	2.4	10.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.15	2.0	1.4	12.1	0.01	1.7	0.16	13.2	0.009	0.9
	R 元年	1.3	12.9	1.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.003	0.3	1.30	10.3	0.0	0.7	0.03	1.7	0.37	19.6	0.003	0.3
	H 3 0 年	0.6	7.9	2.0	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.16	1.4	0.0	0.0	0.01	0.6	0.70	25.2	0.000	0.0
	H 2 9 年	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	4.19	14.0	0.1	2.1	0.02	1.7	0.76	29.8	0.001	0.1
	H 2 8 年	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.0	0.00	0.0	0.1	0.6	0.02	1.4	0.52	31.8	0.003	0.3
発 生 ほ場率 (%)	R 8 年	28.6		28.6		0.0		0.0		0.0	28.6		71.4		28.6		100.0		100.0		42.9	
	平年比	やや多		並		並		並		並	やや多		やや多		並		多		並		やや多	
	平年	12.9		39.8		4.3		0.0		7.9	7.2		38.6		18.4		50.7		97.1		28.4	
	R 7 年	0.0		28.6		0.0		0.0		0.0	14.3		28.6		14.3		28.6		100.0		42.9	
	R 6 年	0.0		14.3		0.0		0.0		0.0	0.0		85.7		28.6		85.7		100.0		71.4	
	R 5 年	14.3		42.9		0.0		0.0		14.3	0.0		71.4		0.0		28.6		100.0		28.6	
	R 4 年	28.6		14.3		0.0		0.0		0.0	0.0		57.1		28.6		57.1		100.0		28.6	
	R 3 年	14.3		85.7		42.9		0.0		14.3	0.0		0.0		28.6		42.9		100.0		57.1	
	R 2 年	14.3		57.1		0.0		0.0		0.0	28.6		42.9		14.3		57.1		100.0		14.3	
	R 元年	14.3		57.1		0.0		0.0		0.0	28.6		42.9		14.3		57.1		100.0		14.3	
	H 3 0 年	28.6		85.7		0.0		0.0		0.0	0.0		28.6		0.0		42.9		85.7		0.0	
	H 2 9 年	14.3		0.0		0.0		0.0		25.0	0.0		28.6		42.9		57.1		85.7		14.3	
	H 2 8 年	0.0		12.5		0.0		0.0		25.0	0.0		0.0		12.5		50.0		100.0		12.5	