

# 香川県で2例目の高病原性鳥インフルエンザが発生しました！

- 鳥インフルエンザに感染した野鳥が国内に飛来しています。
- 防鳥ネットの点検や鶏舎周囲への石灰散布等、予防対策を徹底して下さい。

## ■ 発生の概要

- 発生農場：香川県東かがわ市（採卵鶏4.8万羽、1例目から40kmの距離）
- 経緯：11/7 死亡鶏増加との通報、11/8 遺伝子検査陽性（H5亜型）  
【香川県では、11/4に1例目（三豊市：採卵鶏33万羽）の発生が確認されています。】

## 予防対策3原則

### ①野生動物対策

野鳥やネズミなどが鶏舎内に侵入しないよう、防鳥ネットや鶏舎入口、壁などに破損や隙間がないかを点検してください。

### ②飲水対策

水道水を給与してください。（井戸水等を給与する場合は塩素等で消毒してください。）

### ③消毒の徹底

鶏舎内へ入る時は必ず消毒し、鶏舎周囲には消石灰を散布してください。



消石灰散布をお願いします！

○急に死亡羽数が増えるなどの異状が見られたら、  
すぐに下記まで連絡して下さい。

京都府中丹家畜保健衛生所 福知山市字半田371-2

TEL 0773-25-1860 FAX 0773-25-1861

（休日・夜間は転送されます）