

どこで発生してもおかしくない状況が続いています！


～鶏舎周囲への消石灰散布や鶏舎入退時の消毒等、予防対策を徹底して下さい～

➤ 高知県と香川県の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認(国内27、28例目)

高病原性鳥インフルエンザ発生状況 (R2年シーズン)

★ 家きん (11県28事例)

都道府県	発生戸数	殺処分羽数
香川県	12戸	約 176.4 万羽
福岡県	1戸	約 9.2 万羽
兵庫県	1戸	約 14.5 万羽
宮崎県	7戸	約 40.0 万羽
奈良県	1戸	約 7.7 万羽
広島県	1戸	約 13.8 万羽
大分県	1戸	約 5.6 万羽
和歌山県	1戸	約 6.7 万羽
岡山県	1戸	約 64.2 万羽
滋賀県	1戸	約 1.1 万羽
高知県	1戸	約 3.2 万羽
計	28戸	約 342.4 万羽



● 野鳥等 (7道県16事例)

北海道、鹿児島県、新潟県、
宮崎県、和歌山県、岡山県、
鳥取県

新情報

香川県三豊市 肉用鶏 約1.4万羽 (12/16) 疫学関連農場1戸 (1.5万羽)

国内28例目

高知県宿毛市 採卵鶏 約3.2万羽 (12/16)

国内27例目

家畜伝染病予防法第30条の規定により、全国一斉の緊急消毒が決まりました。

以下の方法で消石灰を散布してください。

◇ 鶏舎周囲及び農場外縁部の消石灰散布 (幅約1m、平方m当たり約0.5～1.0kg)

◇ 緊急消毒期間：令和2年12月15日～25日(緊急消毒後も定期的に消毒)

- ・ 強アルカリ性の消石灰散布により鳥インフルエンザウイルスを消毒(肥料用消石灰でも使用可能)
- ・ 消石灰が必要な場合は当所へ連絡してください。

○ 死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに下記まで連絡して下さい。

京都府中丹家畜保健衛生所 福知山市字半田 371-2
TEL 0773-25-1860 FAX 0773-25-1861 (24時間受付)