

農場の緊急消毒実施中！


～衛生管理区域及び鶏舎周辺の消毒をお願いします～

➤ 徳島県と宮崎県の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認（国内29、30例目）

高病原性鳥インフルエンザ発生状況（R2年シーズン）

★ 家きん（12県30事例）

都道府県	発生戸数	殺処分羽数
香川県	12戸	約 176.2 万羽
福岡県	1戸	約 9.2 万羽
兵庫県	1戸	約 14.5 万羽
宮崎県	8戸	約 42.8 万羽
奈良県	1戸	約 7.7 万羽
広島県	1戸	約 13.8 万羽
大分県	1戸	約 5.6 万羽
和歌山県	1戸	約 6.7 万羽
岡山県	1戸	約 64.2 万羽
滋賀県	1戸	約 1.1 万羽
高知県	1戸	約 3.2 万羽
徳島県	1戸	約 1 万羽
計	30戸	約 346.0 万羽



● 野鳥等（8道県17事例）

北海道、鹿児島県、新潟県、
宮崎県、和歌山県、岡山県、
鳥取県、香川県

新情報

新情報

徳島県阿波市 採卵鶏 約1万羽（12/19）

国内29例目

宮崎県宮崎市 肉用種鶏 約3.4万羽（12/19）

国内30例目

- 家畜伝染病予防法第30条の規定により、全国一斉の緊急消毒を行っています。
- 消石灰が到着次第、消毒を実施して下さい。

◇鶏舎周囲及び農場外縁部に消石灰散布

（幅約1m、平方m当たり約0.5～1.0kg）

◇緊急消毒後も定期的に消毒を実施して下さい。



○死亡羽数が増える等の異状が見られたら、すぐに下記まで連絡して下さい。

京都府中丹家畜保健衛生所 福知山市字半田 371-2
TEL 0773-25-1860 FAX 0773-25-1861（24時間受付）