☆ 家きん野 鳥飼養鳥

# 埼玉県の養鶏場(国内38例目)で

### 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認!!

#### ☆ 家きん(20道県38事例)

県名	発生事例数	農場・施設数	初発	直近発生	殺処分羽数
		(疫学関連含)	年月日	年月日	
岡山県	3	3	R4.10.28	R4.11.11	約 71.0万 羽
北海道	2	2	R4.10.28	R4.11.7	約 32.0万 羽
香川県	4	7	R4.11.1	R4.12.11	約 18.7万 羽
茨城県	1	1	R4.11.4		約 104.0万 羽
和歌山県	2	2	R4.11.11	R4.11.30	約 4.6万 羽
兵庫県	1	1	R4.11.13		約 4.4万 羽
鹿児島県	9	11	R4.11.18	R4.12.11	約 126.1万 羽
新潟県	1	2	R4.11.18		約 15.6万 羽
宮崎県	1	1	R4.11.20		約 16.0万 羽
青森県	2	3	R4.11.20		約 150.0万 羽
宮城県	1	1	R4.11.23		約 2.1万 羽
千葉県	1	1	R4.11.26		約 20羽
福島県	2	2	R4.11.29	R4.12.7	約 11.7万 羽
鳥取県	1	1	R4.12.1		約 11.0万 羽
愛知県	2	3	R4.12.5	R4.12.8	約 31.2万 羽
佐賀県	1	1	R4.12.6		約 3.0万 羽
山形県	1	2	R4.12.8		約 6.7万 羽
広島県	1		R4.12.16		約 12.0万 羽
沖縄県	1		R4.12.16		約 4.5万 羽
埼玉県	1		R4.12.17		約 19.4万 羽
計20道県	38	44			約 644万 羽



神奈川県、宮城県(8)、福井県、北海道(19)、新潟県(3)、香川県(4)、 鹿児島県(66)、宮崎県(2)、山形県、秋田県、兵庫県、岩手県、 長崎県(2)、富山県(2)、鳥取県、静岡県、茨城県、熊本県、栃木県

■ 飼養鳥(3県4事例)

38埼玉県深谷市採卵鶏 約19.4万羽(12/17確認)

## 早期発見・早期通報 をお願いします!

飼養衛生管理基準を遵守するとともに、次の重要ポイントを実施しましょう!!

- ・農場内や鶏舎周囲の消毒(消石灰散布など)を毎日実施!
- 防鳥ネットや鶏舎の破損箇所は直ちに補修し、野生動物の侵入防止対策を徹底!
- 衛生管理区域専用の衣服の着用、鶏舎ごとの専用長靴の設置や手指消毒の実施!
- 鶏舎ごとの専用長靴は、鶏舎外で使用するものと交差汚染しないよう注意!
- 長靴はしっかり汚れを落としてから消毒し、踏込消毒槽等の消毒薬は少なくとも毎日、 汚れたらその都度、交換!

### 京都府中丹家畜保健衛生所 ※異状が見られたら、すぐに連絡して下さい。

TEL 0773-25-1860 (休日・夜間は転送されます) FAX 0773-25-1861