


福岡県の採卵鶏農場(国内48例目)で 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認!!

★家きん (22道県48事例)

県名	発生事例数	農場・施設数 (疫学関連含)	初発 年月日	直近発生 年月日	殺処分羽数
岡山県	4	4	R4.10.28	R4.12.20	約 73.7 羽
北海道	2	2	R4.10.28	R4.11.7	約 30.0万 羽
香川県	4	7	R4.11.1	R4.12.11	約 18.7万 羽
茨城県	2	2	R4.11.4	R4.12.22	約 115.0万 羽
和歌山県	2	2	R4.11.11	R4.11.30	約 4.6万 羽
兵庫県	1	1	R4.11.13		約 4.4万 羽
鹿児島県	12	14	R4.11.18	R4.12.21	約 132.1万 羽
新潟県	1	2	R4.11.18		約 15.6万 羽
宮崎県	2	3	R4.11.20	R4.12.21	約 31.0万 羽
青森県	2	3	R4.11.20		約 150.0万 羽
宮城県	1	1	R4.11.23		約 2.1万 羽
千葉県	1	1	R4.11.26		約 20 羽
福島県	2	2	R4.11.29	R4.12.7	約 11.7万 羽
鳥取県	1	1	R4.12.1		約 11.0万 羽
愛知県	2	3	R4.12.5	R4.12.8	約 31.2万 羽
佐賀県	1	1	R4.12.6		約 3.0万 羽
山形県	1	2	R4.12.8		約 6.7万 羽
広島県	2	2	R4.12.16	R4.12.19	約 30.7万 羽
沖縄県	1	1	R4.12.16		約 4.5万 羽
埼玉県	1	1	R4.12.17		約 19.4万 羽
福岡県	2	2	R4.12.19	R4.12.26	約 9.0万 羽
長崎県	1	1	R4.12.22		約 2.7万 羽
計22道県	48	58			約 717万 羽



●野鳥 (20道県126事例)

神奈川県、宮城県(9)、福井県、北海道(22)、新潟県(3)、香川県(5)、鹿児島県(67)、宮崎県(2)、山形県、秋田県、兵庫県、岩手県、長崎県(2)、富山県(2)、鳥取県、静岡県、茨城県(3)、熊本県、栃木県、岡山県

■飼養鳥 (4県5事例)

早期発見・早期通報をお願いします!

飼養衛生管理基準を遵守するとともに、次の重要ポイントを実施しましょう!!

- 農場内や鶏舎周囲の消毒(消石灰散布など)を毎日実施!
- 防鳥ネットや鶏舎の破損箇所は直ちに補修し、野生動物の侵入防止対策を徹底!
- 衛生管理区域専用の衣服の着用、鶏舎ごとの専用長靴の設置や手指消毒の実施!
- 鶏舎ごとの専用長靴は、鶏舎外で使用するものと交差汚染しないよう注意!
- 長靴はしっかり汚れを落としてから消毒し、踏込消毒槽等の消毒薬は少なくとも毎日、汚れたらその都度、交換!

京都府中丹家畜保健衛生所 **※異状が見られたら、すぐに連絡して下さい。**

TEL 0773-25-1860 (休日・夜間は転送されます) FAX 0773-25-1861