

# 滋賀県の野鳥糞便からHPAウイルス検出！

滋賀県米原市で採取された野鳥の糞便から高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）が検出されました。

**国内66例目の事例、滋賀県内では初の事例**となります。

◎ウイルスに感染した渡り鳥が国内に広く飛来しています。

◎今一度、**飼養衛生管理基準の点検、野生動物侵入防止や消毒などの発生予防対策等、警戒をお願いします。**

◎毎日の健康観察で異状を認めた場合は、直ちに家保へ通報して下さい。


## ★家さん（4県4事例）

例目	都道府県	市町村	飼養状況
1	佐賀県	鹿島市	採卵鶏 約4.0万羽
2	茨城県	笠間市	採卵鶏 約7.2万羽
3	埼玉県	毛呂山町	採卵鶏 約4.5万羽
4	鹿児島県	出水市	採卵鶏 約2.3万羽

## ●野鳥（17都道県66事例）

北海道、宮城県、鹿児島県、岡山県、千葉県、鳥取県、香川県、高知県、富山県、東京都、茨城県、岐阜県、宮崎県、熊本県、佐賀県、新潟県、滋賀県

## ■飼養鳥（1県1事例）



## 【発生予防対策のポイント】

野鳥等の野生動物の家さん舎への侵入防止（防鳥ネットなど）



農場に入る車両の徹底した消毒



小型の野生動物の侵入防止



野生動物対策

家さん舎

家さん舎内に入る人・物の徹底した消毒



人・物・車両対策

・衛生管理区域内に入る車両の消毒！

・野生動物侵入防止対策の徹底！

・鶏舎出入口や周辺の消毒徹底！

・対策の点検・補修・改善！

・毎日の健康観察！

・早期発見、早期通報！

京都府中丹家畜保健衛生所

福知山市字半田371-2

☎：0773-25-1860

\*休日・夜間は転送されます