

大阪市の死亡野鳥・神戸市の飼養鳥から HPAI疑い事例が発生！

大阪府大阪市で回収された死亡野鳥からA型鳥インフルエンザウイルスが検出されました。

また、兵庫県神戸市の飼養施設において、衰弱したハシブトガラスと接触した猛禽類（ハリスホーク）からH5亜型鳥インフルエンザウイルスが検出されました。

今後、高病原性か否かの遺伝子検査を検査機関において実施予定です。

◎**近隣府県での疑い事例**です。

◎今一度、**飼養衛生管理基準の点検、野生動物侵入防止や消毒などの発生予防対策等、警戒をお願いします。**

★**家きん（4県4事例）**


例目	都道府県	市町村	飼養状況	終息日
1	佐賀県	鹿島市	採卵鶏 約4.0万羽	12/20
2	茨城県	笠間市	採卵鶏 約7.2万羽	12/22
3	埼玉県	毛呂山町	採卵鶏 約4.5万羽	12/24
4	鹿児島県	出水市	採卵鶏 約2.3万羽	12/26

●**野鳥（18都道県72事例）**

北海道、宮城県、鹿児島県、岡山県、千葉県、鳥取県、香川県、高知県、富山県、東京都、茨城県、岐阜県、宮崎県、熊本県、佐賀県、新潟県、滋賀県、長崎県

■**飼養鳥（1県1事例）**

岐阜県




高病原性鳥インフルエンザ

発生予防

のポイント

1. 農場に入る全ての**人・車両・物品は衛生対策を徹底！**
2. 衛生管理区域・家きん舎ごとに**専用の長靴を着用！**
3. ウイルスを媒介する**野生動物の侵入防止対策の徹底！**
4. 毎日健康観察を実施し、**早期発見、早期通報を！**



※異状を認めた場合は、直ちに家保へ通報願います！

京都府中丹家畜保健衛生所 福知山市字半田371-2

☎：0773-25-1860 *休日・夜間は転送されます