豚コレラウイルスの侵入を防ぎましょう!

岐阜県岐阜市の養豚場で発生した豚コレラは、防疫措置の完了から28日が経過し、10月9日24時に、移動制限区域が解除されました。

しかしながら、岐阜県においては、野生イノシシからの豚コ

レラウイルス検出事例が続いています。

豚、イノシシ飼養者のみなさんは、下記の感染防止対策の徹底をお願いします。

野生いのししからの感染防止対策

H30.10.4 農林水産省作成


野生いのしし 対策

豚・いのしし農場対策

いのししを農場に 近寄らせない

> 誘引防止

- ・農場周囲に農作物の 収穫残渣や廃棄果樹 等を放置しない
- > 茂みをつくらない
 - ・不要な木の伐採、枝の除去
 - ・定期的な草刈り
- > 痕跡を確認する
- ・農場周囲に足跡や糞 などがないか確認する



いのししを 農場内に入れない

> 侵入防止

- ・農場周囲は柵、電柵、 フェンス等で囲う(二重 にすると更に効果的)
- 農場周囲に消石灰を 散布

> 目隠し

- ・飼料はタンク、コンテナ 等で密閉して保管
- ・紙袋飼料は口を閉じて 適切に保管
- たい肥置場は、ネット、シートで覆う
- ・死体はコンテナに保管 又はシートで覆う

> 場内の整頓

・農場敷地の整頓、隠れ場所を作らない

いのししと 豚を接触させない

> 接触防止

- ・畜舎の戸を閉める
- ・畜舎の隙間や窓に金 網・ネットを設置する
- ・壁や網等の破損は修繕する
- ・飼料残さは放置しない で掃除する
- ・貯水槽は蓋、井戸水・ 山水の塩素消毒

> 日常的な衛生管理

- 衛生管理区域内に入る人、車両の洗浄消毒
- ・畜舎ごと専用衣服、靴を用意

家畜に異常等があれば、すぐに当所まで連絡をお願いします!

京都府中丹家畜保健衛生所 福知山市字半田371-2 TEL 0773-25-1860 FAX 0773-25-1861 (休日・夜間は転送されます)