


府民公募型整備事業






(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>1</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機（新設・押ボタン式）</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>綾部市館町下館49番地先 綾部大江宮津線館BS前</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は旧来からの住宅と田畑が混在しており、南方に豊里小学校・中学校がある。 	<p>交差点図面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>横断歩道、カーブミラーはあるが、府道の交通量が多い時間帯と通学時間帯が重なることから、児童の安全横断確保のため、信号機の設置要望 受付番号9（4月19日受理）</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		


府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	2	写 真
交通安全施設	信号機 (新設・半感応式)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>①</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>②</p>  </div> </div>
所在地	福知山市字拝師949番地先 国道429号福知山山南線交差点 (拝師交差点)	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺には旧来からの住宅と田畑が混在し、北東方に修斉小学校、南東方に福知山淑徳高校がある。 	
要望内容	交通量が多くなった交差点における交通事故防止のため、信号機の設置要望 受付番号28 (5月2日受理)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>③</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>④</p>  </div> </div>
位置図		<p style="text-align: center;">交 差 点 図 面</p> 
対応案	構造的には交差点南西角に建柱場所がなく、南側道路も安全に離合できる幅員を有していない。また、地元の方の意見も賛否両論であることから実施しない。	

府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>3</p>	<p>写 真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・定周期式)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>福知山市字篠尾935番地 1 先 福知山停車場奥榎原線篠尾正明寺線交差点</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は住宅街で、東方は国道9号、JR福知山駅へ通じ、南東方に京都共栄学園、南西方に福知山淑徳高校がある。 		
<p>要望内容</p>	<p>変則6差路の交通量が多い交差点であり、事故も発生していることから、東詰への横断歩道設置と一時停止規制の新設・見直し、信号機の設置要望 受付番号46 (5月22日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>地元意見は賛否両論あり、現状の変則交差点では南東側に建柱場所及び歩行者滞留スペースがなく実施できないが、道路管理者による交差点改良が予定されていることから、信号機を含めた交通規制について継続検討していくこととする。</p>		

交差点図面






府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	4	写 真	
交通安全施設	信号機 (新設・押ボタン式)	① 	② 
所在地	福知山市字上小田840番地2先 国道9号六十内3号線交差点		
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 京都市内から山陰方面へと通じる主要幹線道路で、周辺には旧来からの住宅が点在しており、南東方にはJR上川口駅がある。 		
要望内容	JR上川口駅へ行く通学、通勤路であるが、国道の交通量が多く、横断するのに危険であるため、横断歩道と信号機の設置要望 受付番号48 (5月29日受理)		
位置図		③ 	
		交 差 点 図 面	
			
対応案	実施する。		

府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>5</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・押ボタン式)</p>		
<p>所在地</p>	<p>舞鶴市字鹿原西町200番地11先 国道27号鹿原西町交差点</p>		
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり ・ 付近の環境 付近は住宅街で、東方には松尾寺駅があり、西方には志楽小学校がある。 	<p>交差点図面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>国道の北側に歩道が新設され、通学路として利用したいが、国道の交通量が多く横断が危険なため信号機の設置要望 受付番号95・138 (6月7日・6月19日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		








府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>6</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・押ボタン式)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>綾部市上延町八反128番地先 三俣綾部線上延4号線交差点</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は住宅街であり、北西方に中筋小学校、東方には綾部高校がある。 		
<p>要望内容</p>	<p>中筋小学校の通学路で多くの児童が横断歩道を利用しているが、通勤時間帯の交通量が多く危険であるため、信号機の設置要望 受付番号101 (6月14日受理)</p>		
<p>位置図</p>	 <p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		

府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>7</p>	<p>写真</p>		
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・半感应式)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 	<p>③</p> 
<p>所在地</p>	<p>福知山市長田野町2丁目1番地先 前田岩間線前田岩間北インター線交差点</p>	<p>④</p>  <p>⑤</p> 		
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は工業地域であり、交差点北東は長田野公園で、北方に日新中学校がある。 	<p>交差点図面</p>		
<p>要望内容</p>	<p>通勤、通学のJRバス利用時に道路を横断する必要があるため、交通量も多いことから信号機の設置要望 受付番号143 (6月17日受理)</p>			
<p>位置図</p>				
<p>対応案</p>	<p>横断歩行者の実態が極めて少なく、交差点の安全対策については一時停止の交通規制が実施されていることから、信号機の必要性は低いと判断し実施しない。</p>			

府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>9</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・押ボタン式)</p>	<p>① ② ③</p>	
<p>所在地</p>	<p>福知山市字正明寺1875番地1先 篠尾大門線和久寺室線交差点</p>	  	
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は田園地帯であり、東方に福知山淑徳高校、北方に修斉小学校がある。 		
<p>要望内容</p>	<p>通学路であるが、通勤時間帯の交通量が多く、道路も下り坂でカーブしているため危険な道路横断をしている。児童の安全確保のため、信号機の設置要望 受付番号182 (6月21日受理)</p>	<p>④ ⑤</p>  	
<p>位置図</p>	 <p>交差点図面</p> 		
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		


府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	10	写真	
交通安全施設	信号機 (新設・半感应式)		
所在地	福知山市三和町大身130番地先 国道9号京丹波三和線交差点		
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は旧来からの住宅と田畑が混在しており、東方は京丹波町で、西方に菟原小学校がある。 	交差点図面	
要望内容	府道から国道への合流時に事故が起きないか不安である。通学路であり生活道路でもあることから信号機の設置要望 受付番号183 (6月21日受理)		
位置図			
対応案	府道の交通量は少なく、国道へ進入する際の見通しは写真⑥⑦のとおり良好である。くい違い交差点で、南側 (写真⑧) への建柱も困難なことから実施しない。		






府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

整理番号	11	写真
交通安全施設	信号機 (新設・押ボタン式)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ① ② ③ </div> 
所在地	福知山市字雲原165番地1先 国道176号龍雲寺線交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり ・ 付近の環境 福知山市街地方面から宮津市方面へ通じる国道で、北側に雲原診療所、南側に雲原郵便局がある。 	
要望内容	交差点北側に雲原診療所、お寺があるため高齢者が横断する。国道を横断する場合、福知山方面の見通しが悪く、冬には除雪による雪壁で視界も悪くなるため、信号機の設置要望 受付番号185 (6月25日受理)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ④ ⑤ ⑥ </div> 
位置図		交差点図面 
対応案	北側歩道下に水路があるため建柱困難である。また、横断実態から信号機の必要性は低いと判断し実施しない。	

府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>12</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・半感应式)</p>	<p>① ② ③</p>	
<p>所在地</p>	<p>綾部市多田町寺田2番地先 舞鶴綾部福知山線高津旭線交差点</p>	  	
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は旧来からの住宅と田畑があり、北方に吉美小学校、北西には舞鶴若狭自動車道綾部インターがある。 	  	
<p>要望内容</p>	<p>綾部工業団地に隣接し、福知山、舞鶴方面からの通勤に利用されている道路であるが、交差点の見通しが悪く過去に死亡事故も発生しているため、信号機の設置要望 受付番号263 (6月28日受理)</p>	<p>④ ⑤ ⑥</p>	
<p>位置図</p>	 <p style="text-align: center;">交 差 点 図 面</p> 		
<p>対応案</p>	<p>交差点の安全対策としては、一時停止の交通規制が実施され、カーブミラーも設置されており、見通しについても写真④、⑤のとおり概ね良好であるため実施しない。</p>		

府民公募型整備事業 (府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>13</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機（新設・押ボタン式）</p>	<p>① </p>	<p>② </p>
<p>所在地</p>	<p>舞鶴市字志高1902番地先 舞鶴福知山線岡田下橋東詰</p>	<p>③ </p>	
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 西側は由良川、北東側に岡田小学校がある。 	<p>交差点図面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>通学路で横断歩道が設置されているが、登校時には自動車の往来が多く、横断するのに危険なため、信号機の設置要望 受付番号310（6月28日受理）</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>実施する。</p>		






府民公募型整備事業 (府民提案型 × 既要望 >)

整理番号	14	写 真	
交通安全施設	信号機 (半感应化)	①	②
所在地	綾部市豊里町三宅 綾部大江宮津線小貝豊里線交差点	③	④
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通量の多い府道に位置する。 交差側の交通量は比較的少ない。 現在、定周期式信号機が設置されている。 		
要望内容	交通量が少ない交差側道路で、車両がなくても赤信号で待たされる。円滑化を図るため、半感应化を要望 受付番号8 (4月24日受理)		
位置図		<p>交差点図面</p>	
対応案	実施する。		

府民公募型整備事業 (府民提案型 × 既要望 >)

整理番号	15	写真	
交通安全施設	信号機(歩灯増設)・横断歩道増設	① 	② 
所在地	綾部市上杉町 R27上杉交差点	③ 	④ 
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通量の多い国道に位置する。 ・ 交差側の交通量は比較的少ない。 ・ 現在、交差点南詰に横断歩道が設置されている。 		
要望内容	南詰にしか横断歩道がないため、各方向への横断歩道と歩行者灯器の増設を要望 受付番号89(4月24日受理)		
位置図		<p style="text-align: center;">交差点図面</p> 	
対応案	実施する。		

府民公募型整備事業 (府民提案型) 既要望 >)

整理番号	16	写真	
交通安全施設	信号機 (多現示化)	① 	② 
所在地	福知山市西平野町 土前田線平野本線交差点		
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 学校や住宅街が建ち並ぶ。 三差路で、定周期式信号機が設置されている。 朝夕の通勤時間帯に交通量が多い。 		
要望内容	直進車の合間に無理に右折しようとして危険。右折青矢信号の設置を要望 受付番号145 (6月21日受理)		
位置図		③ 	
		交差点図面	
			
対応案	右折待ちの滞留車両が直進車の進路を障害する現象も確認できないことから、必要性は低いと判断し、実施しない。		