

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

| 受付番号 | 審査番号 | 提案施設 |        |              | 提案概要             | 用地買収の有無 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） |                          | 技術審査（第2段階チェック）結果       |             |         |            |                 | 技術審査結果 | 審査委員会意見等  | 備考          |                |
|------|------|------|--------|--------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------|------------|-----------------|--------|-----------|-------------|----------------|
|      |      | 種別   | 名称     | 所在地          |                  |         | 対象                | →対象工事とならない理由（欄外：対象番号を記入） | 公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 |             | 技術上の適合性 | 速効性        |                 |        |           |             |                |
|      |      |      |        |              |                  |         |                   |                          | 公共事業としての必要性            | 地域づくり等との整合性 |         | 地域要望等との整合性 | 関係法令、構造基準等との適合性 |        |           |             | 早期対応の必要性       |
| 59   | 西-1  | 道路   | 本郷辻線   | 福知山市三和町菟原    | 側溝の整備            | 無       | ○                 |                          | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 蓋付側溝による歩道空間の確保 |
| 91   | 西-2  | 道路   | 舞鶴福知山線 | 福知山市池部       | 側溝の整備            | 無       | ○                 |                          | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 蓋付側溝による歩道空間の確保 |
| 92   | 西-3  | 道路   | 舞鶴福知山線 | 福知山市池部       | 側溝の整備            | 無       | ○                 |                          | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 蓋付側溝による歩道空間の確保 |
| 98   | 西-4  | 道路   | 篠山三和線  | 福知山市三和町友測    | 側溝の整備            | 無       | ○                 |                          | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 蓋付側溝による歩道空間の確保 |
| 112  | 西-5  | 道路   | 小坂青垣線  | 福知山市夜久野町柿本   | 側溝蓋の設置           | 無       | ○                 |                          | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 蓋付側溝による歩道空間の確保 |
| 126  | 西-6  | 道路   | 舞鶴福知山線 | 福知山市大江町二箇    | 側溝蓋の設置           | 無       | ○                 |                          | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 蓋付側溝による歩道空間の確保 |
| 127  | 西-7  | 道路   | 舞鶴福知山線 | 福知山市大江町二箇    | 側溝の嵩上げ           | 無       | ○                 |                          | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 蓋付側溝による歩道空間の確保 |
| 139  | 西-8  | 道路   | 国道176号 | 福知山市長尾       | 側溝蓋の設置           | 無       | ○                 |                          | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 蓋付側溝による歩道空間の確保 |
| 141  | 西-9  | 道路   | 私市大江線  | 福知山市大江町南山～在田 | 側溝蓋の設置           | 無       | ○                 |                          | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 蓋付側溝による歩道空間の確保 |
| 212  | 西-10 | 道路   | 国道429号 | 福知山市石場       | 側溝の整備<br>歩道空間の確保 | 無       | ○                 |                          | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 蓋付側溝による歩道空間の確保 |
| 223  | 西-11 | 道路   | 小坂青垣線  | 福知山市夜久野町今里   | 側溝蓋の設置           | 無       | ○                 |                          | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 蓋付側溝による歩道空間の確保 |

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

| 受付番号 | 審査番号 | 提案施設 |            |            | 提案概要          | 用地買収の有無 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） |                              | 技術審査（第2段階チェック）結果       |             |         |            |                 | 技術審査結果 | 審査委員会意見等  | 備考          |                               |
|------|------|------|------------|------------|---------------|---------|-------------------|------------------------------|------------------------|-------------|---------|------------|-----------------|--------|-----------|-------------|-------------------------------|
|      |      | 種別   | 名称         | 所在地        |               |         | 対象                | →対象工事とならない理由<br>(欄外:対象番号を記入) | 公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 |             | 技術上の適合性 | 速効性        |                 |        |           |             |                               |
|      |      |      |            |            |               |         |                   |                              | 公共事業としての必要性            | 地域づくり等との整合性 |         | 地域要望等との整合性 | 関係法令、構造基準等との適合性 |        |           |             | 早期対応の必要性                      |
| 158  | 西-12 | 道路   | 国道175号     | 福知山市堀      | 路面標示の設置       | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 路面標示による減速対策                   |
| 19   | 西-13 | 道路   | 国道429号     | 福知山市祥師     | 側溝蓋等の設置       | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 水路が管理対象でないため、転落防止柵を設置し安全を確保する |
| 143  | 西-14 | 道路   | 舞鶴福知山線     | 福知山市安井     | 転落防止柵の設置      | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 転落防止柵による歩行者の安全確保              |
| 3    | 西-15 | 道路   | 綾部大江宮津線    | 福知山市大江町佛性寺 | 崖の補強<br>樹木の伐採 | 有       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 道路法面崩壊対策等による安全対策              |
| 130  | 西-16 | 道路   | 山東大江線      | 福知山市夜久野町平野 | 道路法面の補修       | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 道路法面崩壊対策等による安全対策              |
| 155  | 西-17 | 道路   | 桑村雲原線      | 福知山市夜久野町畑  | 落石防護柵の設置      | 有       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | -               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 道路法面崩壊対策等による安全対策              |
| 37   | 西-18 | 道路   | 綾部大江宮津線    | 福知山市大江町佛性寺 | 側溝、横断管の整備     | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 側溝、横断管等の整備による排水機能の向上          |
| 66   | 西-19 | 道路   | 綾部大江宮津線    | 福知山市大江町佛性寺 | 側溝の整備         | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 側溝、横断管等の整備による排水機能の向上          |
| 75   | 西-20 | 道路   | 中山綾部線      | 福知山市三和町岬   | 側溝の整備         | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 側溝、横断管等の整備による排水機能の向上          |
| 85   | 西-21 | 道路   | 下野条上川口停車場線 | 福知山市大呂     | 側溝の整備         | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 側溝、横断管等の整備による排水機能の向上          |
| 153  | 西-22 | 道路   | 福知山山南線     | 福知山市口榎原    | 側溝の整備         | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 側溝、横断管等の整備による排水機能の向上          |

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

| 受付番号 | 審査番号 | 提案施設 |        |               | 提案概要                         | 用地買収の有無 | 技術審査（第2段階チェック）結果 |                        |             |            |         |                 |          | 技術審査結果 | 審査委員会意見等 | 備考        |               |                                   |
|------|------|------|--------|---------------|------------------------------|---------|------------------|------------------------|-------------|------------|---------|-----------------|----------|--------|----------|-----------|---------------|-----------------------------------|
|      |      | 種別   | 名称     | 所在地           |                              |         | 対象               | 公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 |             |            | 技術上の適合性 | 速効性             |          |        |          |           |               |                                   |
|      |      |      |        |               |                              |         |                  | 公共事業としての必要性            | 地域づくり等との整合性 | 地域要望等との整合性 |         | 関係法令、構造基準等との適合性 | 早期対応の必要性 |        |          |           | 他の管理者等との調整の難易 |                                   |
| 154  | 西-23 | 道路   | 小坂青垣線  | 福知山市夜久野町今西中   | 横断管の改修                       | 無       | ○                |                        | ○           | ○          | ○       | ○               | ○        | ○      | ○        | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する   | 側溝、横断管等の整備による排水機能の向上              |
| 214  | 西-24 | 道路   | 小坂青垣線  | 福知山市夜久野町今里    | 側溝蓋の設置                       | 無       | ○                | ⑤他事業での実施を予定            |             |            |         |                 |          |        |          | 他事業実施     | 技術審査結果を支持する   | 道路改良計画区間                          |
| 191  | 西-25 | 道路   | 小坂青垣線  | 福知山市夜久野町井田    | 横断水路の設置<br>集水樹の設置<br>流末水路の改修 | 無       | ×                | ④関係機関との調整に時間を要するもの     |             |            |         |                 |          |        |          | 実施できない    | 技術審査結果を支持する   | 流末水路の改修は福知山市との調整が必要               |
| 67   | 西-26 | 道路   | 国道426号 | 福知山市野花～一ノ宮    | 歩道の設置                        | 無       | ×                | ④大規模な工事となるため           |             |            |         |                 |          |        |          | 実施できない    | 技術審査結果を支持する   |                                   |
| 149  | 西-27 | 道路   | 談夜久野線  | 福知山市夜久野町南山～在田 | JRガード下の道路拡幅                  | 無       | ×                | ④大規模な工事となるため           |             |            |         |                 |          |        |          | 実施できない    | 技術審査結果を支持する   |                                   |
| 1    | 西-28 | 河川   | 榎原川    | 福知山市奥榎原       | 浚渫                           | 無       | ○                |                        | ○           | ○          | ○       | ○               | ○        | ○      | ○        | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する   | 堆積土砂の除去で、通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。 |
| 2    | 西-29 | 河川   | 榎原川    | 福知山市奥榎原       | 浚渫                           | 無       | ○                |                        | ○           | ○          | ○       | ○               | ○        | ○      | ○        | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する   | 堆積土砂の除去で、通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。 |
| 11   | 西-30 | 河川   | 加津良川   | 福知山市拝師        | 浚渫                           | 無       | ○                |                        | ○           | ○          | ○       | ○               | ○        | ○      | ○        | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する   | 堆積土砂の除去で、通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。 |
| 45   | 西-31 | 河川   | 牧川     | 福知山市夜久野町井田    | 浚渫                           | 無       | ○                |                        | ○           | ○          | ○       | ○               | ○        | ○      | ○        | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する   | 堆積土砂の除去で、通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。 |
| 128  | 西-32 | 河川   | 深山川    | 福知山市夜久野町千原    | 浚渫                           | 無       | ○                |                        | ○           | ○          | ○       | ○               | ○        | ○      | ○        | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する   | 堆積土砂の除去で、通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。 |
| 129  | 西-33 | 河川   | 土師川    | 福知山市三和町莨原中    | 浚渫                           | 無       | ○                |                        | ○           | ○          | ○       | ○               | ○        | ○      | ○        | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する   | 堆積土砂の除去で、通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。 |

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

| 受付<br>番号 | 審査<br>番号 | 提案施設 |     |             | 提案概要    | 用地<br>買取<br>の有<br>無 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） |                                      | 技術審査（第2段階チェック）結果       |                 |                |                         |              | 技術審<br>査<br>結<br>果 | 審査委<br>員会<br>意見等 | 備考        |                       |                                   |
|----------|----------|------|-----|-------------|---------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
|          |          | 種別   | 名 称 | 所在地         |         |                     | 対象                | →対象工事とならな<br>い理由<br>(欄外:対象番号を記<br>入) | 公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 |                 | 技術上の適合性        | 速効性                     |              |                    |                  |           |                       |                                   |
|          |          |      |     |             |         |                     |                   |                                      | 公共事業とし<br>ての必要性        | 地域づくり等と<br>の整合性 | 地域要望等と<br>の整合性 | 関係法令、構<br>造基準等との<br>適合性 | 早期対応の必<br>要性 |                    |                  |           | 他の管理者等<br>との調整の難<br>易 |                                   |
| 152      | 西-34     | 河川   | 土師川 | 福知山市三和町大身   | 浚渫      | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○              | ○                       | ○            | ○                  | ○                | 実施する<br>① | 技術審査<br>結果を支持<br>する   | 堆積土砂の除去で、通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。 |
| 171      | 西-35     | 河川   | 在田川 | 福知山市大江町在田   | 浚渫      | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○              | ○                       | ○            | ○                  | ○                | 実施する<br>① | 技術審査<br>結果を支持<br>する   | 堆積土砂の除去で、通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。 |
| 83       | 西-36     | 河川   | 大呂川 | 福知山市大呂      | 護岸の改修   | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○              | ○                       | ○            | ○                  | ○                | 実施する<br>① | 技術審査<br>結果を支持<br>する   | 護岸補修により、増水時の治水安全性を確保する。           |
| 86       | 西-37     | 河川   | 大呂川 | 福知山市大呂      | 護岸の改修   | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○              | ○                       | ○            | ○                  | ○                | 実施する<br>① | 技術審査<br>結果を支持<br>する   | 護岸補修により、増水時の治水安全性を確保する。           |
| 87       | 西-38     | 河川   | 深山川 | 福知山市夜久野町下千原 | 護岸工、床固工 | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○              | ○                       | ○            | ○                  | ○                | 実施する<br>① | 技術審査<br>結果を支持<br>する   | 護岸、床固補修により、増水時の治水安全性を確保する。        |
| 102      | 西-39     | 河川   | 牧川  | 福知山市下小田～六十内 | 護岸の改修   | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○              | ○                       | ○            | ○                  | ○                | 実施する<br>① | 技術審査<br>結果を支持<br>する   | 護岸補修により、増水時の治水安全性を確保する。           |
| 131      | 西-40     | 河川   | 副谷川 | 福知山市夜久野町直見  | 河床の洗掘防止 | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○              | ○                       | ○            | ○                  | ○                | 実施する<br>① | 技術審査<br>結果を支持<br>する   | 帯工の改修により、増水時の治水安全性を確保する。          |
| 146      | 西-41     | 河川   | 弘法川 | 福知山市下荒河     | 護岸の補強   | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○              | ○                       | ○            | ○                  | ○                | 実施する<br>① | 技術審査<br>結果を支持<br>する   | 護岸補強により、増水時の治水安全性を確保する。           |
| 172      | 西-42     | 河川   | 雲原川 | 福知山市雲原      | 護岸の改修   | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○              | ○                       | ○            | ○                  | ○                | 実施する<br>① | 技術審査<br>結果を支持<br>する   | 護岸補修により、増水時の治水安全性を確保する。           |
| 173      | 西-43     | 河川   | 雲原川 | 福知山市雲原      | 護岸の改修   | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○              | ○                       | ○            | ○                  | ○                | 実施する<br>① | 技術審査<br>結果を支持<br>する   | 護岸補修により、増水時の治水安全性を確保する。           |
| 174      | 西-44     | 河川   | 雲原川 | 福知山市雲原      | 護岸の改修   | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○              | ○                       | ○            | ○                  | ○                | 実施する<br>① | 技術審査<br>結果を支持<br>する   | 護岸補修により、増水時の治水安全性を確保する。           |

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

| 受付<br>番号 | 審査<br>番号 | 提案施設 |      |                | 提案概要                            | 用地<br>買取<br>の有<br>無 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） |                                      | 技術審査（第2段階チェック）結果       |                 |         |                |                         |              | 技術審<br>査<br>結<br>果 | 審査委<br>員会<br>意見等 | 備考                  |  |
|----------|----------|------|------|----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|---------|----------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------|---------------------|--|
|          |          | 種別   | 名 称  | 所在地            |                                 |                     | 対象                | →対象工事となら<br>ない理由<br>(欄外:対象番号を記<br>入) | 公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 |                 | 技術上の適合性 | 速効性            |                         |              |                    |                  |                     |  |
|          |          |      |      |                |                                 |                     |                   |                                      | 公共事業とし<br>ての必要性        | 地域づくり等と<br>の整合性 |         | 地域要望等と<br>の整合性 | 関係法令、構<br>造基準等との<br>適合性 | 早期対応の必<br>要性 |                    |                  |                     | 他の管理者等<br>との調整の難<br>易  |
| 175      | 西-45     | 河川   | 雲原川  | 福知山市雲原         | 護岸の改修<br>落差工の補修                 | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○       | ○              | ○                       | ○            | ○                  | 実施する<br>①        | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 護岸、落差補修により、増水時の<br>治水安全性を確保する。                                 |
| 177      | 西-46     | 河川   | 横尾川  | 福知山市雲原         | 床固工の補修                          | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○       | ○              | ○                       | ○            | ○                  | 実施する<br>①        | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 護岸補修により、増水時の治水安<br>全性を確保する。                                    |
| 178      | 西-47     | 河川   | 横尾川  | 福知山市雲原         | 護岸、河床の改修                        | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○       | ○              | ○                       | ○            | ○                  | 実施する<br>①        | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 護岸補修により、増水時の治水安<br>全性を確保する。                                    |
| 179      | 西-48     | 河川   | 横尾川  | 福知山市雲原         | 護岸、河床の改修                        | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○       | ○              | ○                       | ○            | ○                  | 実施する<br>①        | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 護岸補修により、増水時の治水安<br>全性を確保する。                                    |
| 180      | 西-49     | 河川   | 深山川  | 福知山市雲原         | 護岸の改修<br>帯工の補修                  | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○       | ○              | ○                       | ○            | ○                  | 実施する<br>①        | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 護岸補修により、増水時の治水安<br>全性を確保する。                                    |
| 181      | 西-50     | 河川   | 深山川  | 福知山市雲原         | 護岸の改修<br>帯工の補修                  | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○       | ○              | ○                       | ○            | ○                  | 実施する<br>①        | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 護岸補修により、増水時の治水安<br>全性を確保する。                                    |
| 182      | 西-51     | 河川   | 深山川  | 福知山市雲原         | 護岸の改修                           | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○       | ○              | ○                       | ○            | ○                  | 実施する<br>①        | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 護岸補修により、増水時の治水安<br>全性を確保する。                                    |
| 209      | 西-52     | 河川   | 上使谷川 | 福知山市下野条        | 河床の改修                           | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○       | ○              | ○                       | ○            | ○                  | 実施する<br>①        | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 河川施設の改修により、増水時の<br>治水安全性を確保する。                                 |
| 226      | 西-53     | 河川   | 直見川  | 福知山市夜久野町<br>直見 | 落差工の補修                          | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○       | ○              | ○                       | ○            | ○                  | 実施する<br>①        | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 河川施設の補修により、増水時の<br>治水安全性を確保する。                                 |
| 162      | 西-54     | 河川   | 尾藤川  | 福知山市大江町尾<br>藤奥 | 浚渫                              | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○       | ○              | ○                       | ○            | ○                  | 一部実施<br>する       | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 堆積土砂の除去で、通水断面を確<br>保し、増水時の治水安全性を確保<br>する。安国川か市管理であり実施<br>できない  |
| 47       | 西-55     | 河川   | 法川   | 福知山市堀          | 護岸（木製）の補修<br>全区間コンクリート護岸<br>の設置 | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○       | ○              | ○                       | ○            | ○                  | 一部実施<br>する       | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 木製柵渠の補修により治水安全性<br>を確保する。全面コンクリート護岸につ<br>いては事業規模大のため実施でき<br>ない |

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

| 受付番号 | 審査番号 | 提案施設 |     |             | 提案概要           | 用地買収の有無 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） |                                 | 技術審査（第2段階チェック）結果       |             |            |                 |          |               | 技術審査結果 | 審査委員会意見等 | 備考          |  |
|------|------|------|-----|-------------|----------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|----------|---------------|--------|----------|-------------|--|
|      |      | 種別   | 名称  | 所在地         |                |         | 対象                | →対象工事とならない理由<br>(欄外:対象番号を記入)    | 公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 |             | 技術上の適合性    |                 | 速効性      |               |        |          |             |  |
|      |      |      |     |             |                |         |                   |                                 | 公共事業としての必要性            | 地域づくり等との整合性 | 地域要望等との整合性 | 関係法令、構造基準等との適合性 | 早期対応の必要性 | 他の管理者等との調整の難易 |        |          |             |  |
| 76   | 西-56 | 河川   | 友湖川 | 福知山市三和町友湖   | 浚渫             | 無       | ○                 |                                 | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | ○      | 一部実施する   | 技術審査結果を支持する | 堆積の著しい箇所のみ実施し、治水安全性を確保する。                                |
| 77   | 西-57 | 河川   | 和久川 | 福知山市拝師      | 浚渫<br>除草       | 無       | ○                 |                                 | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | ○      | 一部実施する   | 技術審査結果を支持する | 堆積土砂の除去により、増水時の治水安全性を確保する。草木は治水断面に影響ないため除草は実施できない。       |
| 111  | 西-58 | 河川   | 小畑川 | 福知山市夜久野町小畑  | 護岸の補修          | 無       | ○                 |                                 | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | ○      | 一部実施する   | 技術審査結果を支持する | 崩壊護岸を補修し、治水安全性を確保する。河道に影響ない箇所は実施できない。                    |
| 115  | 西-59 | 河川   | 室川  | 福知山市室       | 浚渫<br>護岸、床固の補修 | 無       | ○                 |                                 | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | ○      | 一部実施する   | 技術審査結果を支持する | 砂防施設である護岸を補修により、増水時の治水安全性を確保する。砂防線の浚渫は市の管理範囲であるため実施できない。 |
| 151  | 西-60 | 河川   | 猪鼻川 | 福知山市三和町大身   | 浚渫<br>草木の伐採    | 無       | ○                 |                                 | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | ○      | 一部実施する   | 技術審査結果を支持する | 堆積土砂の除去により、増水時の治水安全性を確保する。草木は治水断面に影響ないため除草は実施できない。       |
| 157  | 西-61 | 河川   | 土師川 | 福知山市三和町大身   | 浚渫、草木の伐採       | 無       | ○                 |                                 | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | ○      | 一部実施する   | 技術審査結果を支持する | 堆積土砂の除去により、増水時の治水安全性を確保する。草木は治水断面に影響ないため除草は実施できない。       |
| 189  | 西-62 | 河川   | 鴨谷川 | 福知山市新庄      | 浚渫、草木の伐採       | 無       | ○                 |                                 | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | ○      | 一部実施する   | 技術審査結果を支持する | 堆積土砂の除去により、増水時の治水安全性を確保する。草木は治水断面に影響ないため除草は実施できない。       |
| 50   | 西-63 | 河川   | 大谷川 | 福知山市石原      | 除草             | 無       | ×                 | ②河川管理上支障はなく、環境整備に関するもので対象外であるため |                        |             |            |                 |          |               |        | 実施できない   | 技術審査結果を支持する | 治水断面に影響ないため除草は実施できない。                                    |
| 51   | 西-64 | 河川   | 大谷川 | 福知山市石原      | 除草             | 無       | ×                 | ②河川管理上支障はなく、環境整備に関するもので対象外であるため |                        |             |            |                 |          |               |        | 実施できない   | 技術審査結果を支持する | 治水断面に影響ないため除草は実施できない。                                    |
| 65   | 西-65 | 河川   | 西松川 | 福知山市三和町西松   | 除草             | 無       | ×                 | ②河川管理上支障はなく、環境整備に関するもので対象外であるため |                        |             |            |                 |          |               |        | 実施できない   | 技術審査結果を支持する | 治水断面に影響ないため除草は実施できない。                                    |
| 88   | 西-66 | 河川   | 深山川 | 福知山市夜久野町下千原 | 河床の洗堀防止        | 無       | ×                 | ②施設の機能低下が認められないため               |                        |             |            |                 |          |               |        | 実施できない   | 技術審査結果を支持する | 河床低下による浸食等は確認出来ない  |

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

| 受付番号 | 審査番号 | 提案施設 |         |             | 提案概要             | 用地買収の有無 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） |                    | 技術審査（第2段階チェック）結果       |             |            |                 |          |               | 技術審査結果 | 審査委員会意見等  | 備考          |                                      |
|------|------|------|---------|-------------|------------------|---------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|----------|---------------|--------|-----------|-------------|--------------------------------------|
|      |      | 種別   | 名称      | 所在地         |                  |         | 対象                | 理由<br>(欄外:対象番号を記入) | 公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 |             | 技術上の適合性    |                 | 速効性      |               |        |           |             |                                      |
|      |      |      |         |             |                  |         |                   |                    | 公共事業としての必要性            | 地域づくり等との整合性 | 地域要望等との整合性 | 関係法令、構造基準等との適合性 | 早期対応の必要性 | 他の管理者等との調整の難易 |        |           |             |                                      |
| 97   | 西-67 | 河川   | 友湖川     | 福知山市三和町菟原中  | 護岸工              | 無       | ×                 | ②施設の機能低下が認められないため  |                        |             |            |                 |          |               |        | 実施できない    | 技術審査結果を支持する | 崩壊は確認出来ず河川への影響は無い                    |
| 100  | 西-68 | 河川   | 土師川     | 福知山市高畑      | 築堤工              | 無       | ×                 | ⑤その他：計画堤防は完成済み     |                        |             |            |                 |          |               |        | 実施できない    | 技術審査結果を支持する | 河川改修済みであるため、築堤の必要は無い                 |
| 142  | 西-69 | 河川   | 雲原川     | 福知山市大江町天田内  | 浚渫               | 無       | ×                 | ②施設の機能低下が認められないため  |                        |             |            |                 |          |               |        | 実施できない    | 技術審査結果を支持する | 堆積が少なく、対策不要                          |
| 148  | 西-70 | 河川   | 千原川     | 福知山市夜久野町上千原 | 河床整正             | 無       | ×                 | ①京都府管理施設でないため      |                        |             |            |                 |          |               |        | 実施できない    | 技術審査結果を支持する | 府の管理施設でないため、実施できない                   |
| 28   | 西-71 | 道路   | 桑村雲原線   | 福知山市畑       | 道路側溝の整備          | 無       | ○                 |                    | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 側溝の新設により、路面排水機能を高め、通行の安全を確保する。       |
| 29   | 西-72 | 道路   | 国道429号  | 福知山市口榎原     | 側溝整備（蓋掛及びグレーチング） | 無       | ○                 |                    | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 転落防止のための側溝蓋を設置することにより、歩行者の安全を確保する。   |
| 64   | 西-73 | 道路   | 綾部大江宮津線 | 福知山市大江町二俣   | 側溝の蓋掛            | 無       | ○                 |                    | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 転落防止のための側溝蓋を設置することにより、通行車両の安全を確保する。  |
| 94   | 西-74 | 道路   | 篠山三和線   | 福知山市三和町菟原中  | 側溝修繕             | 無       | ○                 |                    | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 転落防止のための側溝蓋を設置することにより、通行車両の安全を確保する。  |
| 105  | 西-75 | 道路   | 篠山三和線   | 福知山市三和町高杉   | 横断管改良            | 無       | ○                 |                    | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 暗渠管の付替を行うことにより、排水機能を高め、通行車両の安全を確保する。 |
| 48   | 西-76 | 道路   | 綾部大江宮津線 | 福知山市大江町二俣   | 側溝の蓋掛            | 無       | ○                 |                    | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 転落防止のための側溝蓋を設置することにより、通行車両の安全を確保する。  |
| 116  | 西-77 | 道路   | 但東夜久野線  | 福知山市夜久野町板生  | 立木の伐採            | 無       | ○                 |                    | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | ○      | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 通行に支障のある立木を伐採することにより、通行車両の安全を確保する。   |

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

| 受付番号 | 審査番号 | 提案施設 |        |            | 提案概要             | 用地買収の有無 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） |                              | 技術審査（第2段階チェック）結果       |             |         |            |                 | 技術審査結果 | 審査委員会意見等 | 備考        |             |   |
|------|------|------|--------|------------|------------------|---------|-------------------|------------------------------|------------------------|-------------|---------|------------|-----------------|--------|----------|-----------|-------------|---|
|      |      | 種別   | 名称     | 所在地        |                  |         | 対象                | →対象工事とならない理由<br>(欄外:対象番号を記入) | 公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 |             | 技術上の適合性 | 速効性        |                 |        |          |           |             |   |
|      |      |      |        |            |                  |         |                   |                              | 公共事業としての必要性            | 地域づくり等との整合性 |         | 地域要望等との整合性 | 関係法令、構造基準等との適合性 |        |          |           | 早期対応の必要性    | 他の管理者等との調整の難易                             |
| 108  | 西-78 | 河川   | 牧川     | 福知山市夜久野町板生 | 枯れ木 2本除去         | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | ○        | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 河川沿いの樹木の伐採により、通水断面を確保し、増水時における治水安全性を確保する。 |
| 217  | 西-79 | 道路   | 国道175号 | 福知山市上天津    | 植樹帯の移設           | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | ○        | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 通行に支障のある立木を伐採することにより、通行車両の安全を確保する。        |
| 60   | 西-80 | 道路   | 国道429号 | 福知山市額塚     | 標識の設置<br>路面標示の設置 | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | ○        | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 路面標示、標識を設置することにより、通行車両及び歩行者の安全を確保する。      |
| 144  | 西-81 | 道路   | 舞鶴福知山線 | 福知山市庵我     | 標識の設置<br>路面標示の設置 | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | ○        | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 路面標示、標識を設置することにより、通行車両及び歩行者の安全を確保する。      |
| 210  | 西-82 | 道路   | 山東大江線  | 福知山市夜久野町直見 | 標識の設置            | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | ○        | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 路面標示、標識を設置することにより、通行車両及び歩行者の安全を確保する。      |
| 215  | 西-83 | 道路   | 談夜久野線  | 福知山市千原     | ガードレールの設置        | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | ○        | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 転落防止のため防護柵等を設置し、通行の安全を図る。                 |
| 113  | 西-84 | 道路   | 山東大江線  | 福知山市夜久野町水上 | 擁壁工（道路拡幅）        | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | ○        | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 転落防止のため防護柵等を設置し、通行の安全を図る。                 |
| 140  | 西-85 | 道路   | 談夜久野線  | 福知山市小牧     | 舗装の修繕            | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | ○        | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 舗装の修繕を実施することで、通行車両の安全を確保する。               |
| 38   | 西-86 | 河川   | 宮川     | 福知山市大江町佛性寺 | 護岸の補修            | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | ○        | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 護岸の補修を実施することで、増水時の治水安全度を高める。              |
| 73   | 西-87 | 河川   | 細見川    | 福知山市三和町辻   | 護岸の補修            | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | ○        | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 護岸の補修を実施することで、増水時の治水安全度を高める。              |
| 114  | 西-88 | 河川   | 川合川    | 福知山市三和町大原  | 護岸の根継ぎ           | 無       | ○                 |                              | ○                      | ○           | ○       | ○          | ○               | ○      | ○        | 実施する<br>① | 技術審査結果を支持する | 護岸の根継ぎを実施することで、増水時の治水安全度を高める。             |



府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

| 受付<br>番号 | 審査<br>番号 | 提案施設 |         |            | 提案概要                   | 用地<br>買収<br>の有<br>無 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） |                                      | 技術審査（第2段階チェック）結果       |                 |                |                         |              | 技術審<br>査<br>結果 | 審査委<br>員会<br>意見等 | 備考                  |                                       |
|----------|----------|------|---------|------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
|          |          | 種別   | 名 称     | 所在地        |                        |                     | 対象                | →対象工事となら<br>ない理由<br>(欄外:対象番号を記<br>入) | 公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 |                 | 技術上の適合性        | 速効性                     |              |                |                  |                     |                                       |
|          |          |      |         |            |                        |                     |                   |                                      | 公共事業とし<br>ての必要性        | 地域づくり等と<br>の整合性 | 地域要望等と<br>の整合性 | 関係法令、構<br>造基準等との<br>適合性 | 早期対応の必<br>要性 |                |                  |                     | 他の管理者等<br>との調整の難<br>易                 |
| 156      | 西-89     | 河川   | 川合川     | 福知山市三和町上川合 | 護岸の補修                  | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○              | ○                       | ○            | ○              | 実施する<br>①        | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 護岸の根柢ぎを実施すること<br>で、増水時の治水安全度を高め<br>る。 |
| 99       | 西-90     | 道路   | 篠山三和線   | 福知山市三和町友測  | 除草<br>(年2回実施)          | 無                   | ○                 | 他事業実施                                |                        |                 |                |                         |              |                | 他事業実<br>施        | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 維持管理で対応                               |
| 159      | 西-91     | 河川   | 宮川      | 福知山市大江町天田内 | 草刈り<br>(年4回実施)         | 無                   | ○                 | 他事業実施                                |                        |                 |                |                         |              |                | 他事業実<br>施        | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 維持管理で対応                               |
| 216      | 西-92     | 道路   | 談夜久野線   | 福知山市夜久野町千原 | 水路拡幅                   | 無                   | ○                 | 他事業実施                                |                        |                 |                |                         |              |                | 他事業実<br>施        | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 維持管理で対応                               |
| 176      | 西-93     | 道路   | 山東大江線   | 福知山市雲原     | 樹木伐採                   | 無                   | ○                 | 他事業実施                                |                        |                 |                |                         |              |                | 他事業実<br>施        | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 道路改良計画区間                              |
| 30       | 西-94     | 道路   | 国道175号  | 福知山市大江町北有路 | 舗装の修繕                  | 無                   | ○                 | 他事業実施                                |                        |                 |                |                         |              |                | 他事業実<br>施        | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 道路改良計画区間                              |
| 61       | 西-95     | 道路   | 国道429号  | 福知山市額塚     | 路肩部の整備                 | 無                   | ○                 | 他事業実施                                |                        |                 |                |                         |              |                | 他事業実<br>施        | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 交通安全計画区間                              |
| 161      | 西-96     | 道路   | 国道176号  | 福知山市行積     | ①道路の段差解消<br>②排水性舗装     | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○              | ○                       | ○            | ○              | 一部実施<br>する       | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 段差解消の実施                               |
| 118      | 西-97     | 道路   | 綾部大江宮津線 | 福知山市大江町二俣  | ①カラーの測線設置<br>②ガードレール撤去 | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○              | ○                       | ○            | ○              | 一部実施<br>する       | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 路肩にカラー舗装を実施                           |
| 188      | 西-98     | 道路   | 福知山停車場線 | 福知山市内記     | ①点字ブロック交換<br>②照明設置     | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○              | ○                       | ○            | ○              | 一部実施<br>する       | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 点字ブロックの着色                             |
| 218      | 西-99     | 道路   | 国道173号  | 福知山市三和町大原  | 道路照明の設置                | 無                   | ○                 |                                      | ○                      | ○               | ○              | ○                       | ○            | ○              | 一部実施<br>する       | 技術審査<br>結果を支持<br>する | 反射標識を設置                               |

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

| 受付番号 | 審査番号  | 提案施設 |                |            | 提案概要              | 用地買収の有無 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） |                                  | 技術審査（第2段階チェック）結果       |             |            |                 |          |               | 技術審査結果 | 審査委員会意見等    | 備考  |
|------|-------|------|----------------|------------|-------------------|---------|-------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|----------|---------------|--------|-------------|---|
|      |       | 種別   | 名称             | 所在地        |                   |         | 対象                | →対象工事とならない理由<br>(欄外:対象番号を記入)     | 公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 |             | 技術上の適合性    | 速効性             |          |               |        |             |   |
|      |       |      |                |            |                   |         |                   |                                  | 公共事業としての必要性            | 地域づくり等との整合性 | 地域要望等との整合性 | 関係法令、構造基準等との適合性 | 早期対応の必要性 | 他の管理者等との調整の難易 |        |             |   |
| 95   | 西-100 | 道路   | 篠山三和線          | 福知山市三和町菟原中 | ①木竹の伐採<br>②街路灯の設置 | 無       | ○                 |                                  | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | 一部実施する | 技術審査結果を支持する | 通行に支障のある立木を伐採することにより、通行車両の安全を確保する。照明灯は基準外         |
| 220  | 西-101 | 道路   | 福知山山南線         | 福知山市大門     | ①立木の伐採<br>②河川の除草  | 無       | ○                 |                                  | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | 一部実施する | 技術審査結果を支持する | 通行に支障のある立木を伐採することにより、通行車両の安全を確保する。                |
| 89   | 西-102 | 河川   | 土師川            | 福知山市岩間     | 樹木の伐採<br>清掃       | 無       | ○                 |                                  | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | 一部実施する | 技術審査結果を支持する | 河川沿いの樹木の伐採により、通水断面を確保し、増水時における治水安全性を確保する。支障樹木のみ実施 |
| 101  | 西-103 | 河川   | 土師川            | 福知山市高畑     | 樹木の伐採             | 無       | ○                 |                                  | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | 一部実施する | 技術審査結果を支持する | 河川沿いの樹木の伐採により、通水断面を確保し、増水時における治水安全性を確保する。支障樹木のみ実施 |
| 160  | 西-104 | 河川   | 土師川            | 福知山市宮      | 樹木の伐採             | 無       | ○                 |                                  | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | 一部実施する | 技術審査結果を支持する | 河川沿いの樹木の伐採により、通水断面を確保し、増水時における治水安全性を確保する。支障樹木のみ実施 |
| 221  | 西-105 | 道路   | 私市大江線          | 福知山市報恩寺    | カーブミラーの設置         | 無       | ×                 | ①京都府が管理する施設でないため                 |                        |             |            |                 |          |               | 実施できない | 技術審査結果を支持する |   |
| 222  | 西-106 | 道路   | 私市大江線          | 福知山市報恩寺    | カーブミラーの設置         | 無       | ×                 | ①京都府が管理する施設でないため                 |                        |             |            |                 |          |               | 実施できない | 技術審査結果を支持する |   |
| 96   | 西-107 | 河川   | 土師川            | 福知山市三和町菟原中 | ガードレールの設置         | 無       | ×                 | ①京都府が管理する施設でないため                 |                        |             |            |                 |          |               | 実施できない | 技術審査結果を支持する |   |
| 183  | 西-108 | 河川   | 長曾谷川           | 福知山市雲原     | 護岸工               | 無       | ×                 | ①京都府が管理する施設でないため                 |                        |             |            |                 |          |               | 実施できない | 技術審査結果を支持する |   |
| 12   | 西-109 | 道路   | 下野条上川口<br>停車場線 | 福知山市喜多     | 横断管の設置            | 無       | ×                 | ②道路管理上支障はなく、利便性向上に関するもので対象外であるため |                        |             |            |                 |          |               | 実施できない | 技術審査結果を支持する |   |
| 106  | 西-110 | 道路   | 篠山三和線          | 福知山市三和町高杉  | 横断管の改良            | 無       | ×                 | ②道路管理上支障はなく、利便性向上に関するもので対象外であるため |                        |             |            |                 |          |               | 実施できない | 技術審査結果を支持する |   |

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

| 受付番号 | 審査番号  | 提案施設 |        |            | 提案概要             | 用地買収の有無 | 工事の仕分け等（第1段階チェック） |  | 技術審査（第2段階チェック）結果       |             |            |                 |          |               | 技術審査結果 | 審査委員会意見等 | 備考          |           |
|------|-------|------|--------|------------|------------------|---------|-------------------|--|------------------------|-------------|------------|-----------------|----------|---------------|--------|----------|-------------|-----------|
|      |       | 種別   | 名称     | 所在地        |                  |         | 対象                | 理由<br>（欄外：対象番号を記入）                     | 公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 |             | 技術上の適合性    |                 | 速効性      |               |        |          |             |           |
|      |       |      |        |            |                  |         |                   |  | 公共事業としての必要性            | 地域づくり等との整合性 | 地域要望等との整合性 | 関係法令、構造基準等との適合性 | 早期対応の必要性 | 他の管理者等との調整の難易 |        |          |             |           |
| 213  | 西-111 | 道路   | 国道176号 | 福知山市下野条    | 樹木の伐採除草          | 無       | ×                 | ②道路管理上支障はなく、景観対策と利便性の向上に関するもので対象外であるため |                        |             |            |                 |          |               |        | 実施できない   | 技術審査結果を支持する |           |
| 219  | 西-112 | 河川   | 土師川    | 福知山市岩間     | 運動広場の整備          | 無       | ×                 | ②利便性向上に関するもので対象外であるため                  |                        |             |            |                 |          |               |        | 実施できない   | 技術審査結果を支持する |           |
| 190  | 西-113 | 道路   | 国道429号 | 福知山市新庄     | 道路拡張             | 無       | ×                 | ④関係機関との調整に時間を要するもの                     |                        |             |            |                 |          |               |        | 実施できない   | 技術審査結果を支持する |           |
| 58   | 西-114 | 道路   | 舞鶴福知山線 | 福知山市中      | 街路灯の設置           | 無       | ×                 | ⑥設置基準に適合していないため                        |                        |             |            |                 |          |               |        | 実施できない   | 技術審査結果を支持する |           |
| 107  | 西-115 | 道路   | 舞鶴福知山線 | 福知山市大江町南有路 | 街路灯の設置           | 無       | ×                 | ⑥設置基準に適合していないため                        |                        |             |            |                 |          |               |        | 実施できない   | 技術審査結果を支持する |           |
| 150  | 西-116 | 道路   | 京丹波三和線 | 福知山市三和町大身  | 防犯灯の設置           | 無       | ×                 | ⑥設置基準に適合していないため                        |                        |             |            |                 |          |               |        | 実施できない   | 技術審査結果を支持する |           |
| 90   | 西-117 | 道路   | 舞鶴福知山線 | 福知山市庵我     | 道路照明の設置          | 無       | ×                 | ⑥設置基準に適合していないため                        |                        |             |            |                 |          |               |        | 実施できない   | 技術審査結果を支持する |           |
| 145  | 西-118 | 道路   | 舞鶴福知山線 | 福知山市猪崎     | 照明の設置            | 無       | ×                 | ⑥設置基準に適合していないため                        |                        |             |            |                 |          |               |        | 実施できない   | 技術審査結果を支持する |           |
| 225  | 西-119 | 道路   | 国道429号 | 福知山市額塚     | ガードレールの設置        | 無       | ×                 | ⑥設置基準に適合していないため                        |                        |             |            |                 |          |               |        | 実施できない   | 技術審査結果を支持する |           |
| 57   | 西-120 | 道路   | 舞鶴福知山線 | 福知山市中      | ガードレールの再塗装       | 無       | ○                 |  | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | ○      | 実施する①    | 技術審査結果を支持する | 景観の整備に繋がる |
| 211  | 西-121 | 道路   | 上川合猪鼻線 | 福知山市三和町上川合 | 橋梁高欄及びガードレールの再塗装 | 無       | ○                 |  | ○                      | ○           | ○          | ○               | ○        | ○             | ○      | 実施する①    | 技術審査結果を支持する | 景観の整備に繋がる |