

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付 番号	審査 番号	提案施設			提案概要	用地 買収 の有 無	技術審査（第2段階チェック）結果							技術審査 結果	審査委 員会 意見等	備考			
		種別	名 称	所在地			工事の仕分け等（第1段階チェック）		公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			技術上の適合性	速効性						
							対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易		
44	西1-1	道路	私市大江線	福知山市私市	溝蓋を掛け、ガードレールを移動	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		水路蓋掛による歩道空間の確保。
48	西1-2	道路	談夜久野線	福知山市小牧	溝蓋の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		蓋付側溝による歩道空間の確保。
56	西1-3	道路	舞鶴福知山線	福知山市安井	溝蓋の設置・フェンス設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		蓋付側溝による歩道空間の確保。 転落防止柵による歩行者の安全確保。
104	西1-4	道路	舞鶴福知山線	福知山市中	溝蓋の取替	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		側溝蓋の更新による歩行者の安全確保。
112	西1-5	道路	舞鶴福知山線	福知山市中	ゲレーンクの溝蓋の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		側溝蓋の更新による歩行者の安全確保。
120	西1-6	道路	篠山三和線	福知山市三和町友淵	溝蓋の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		蓋付側溝による歩道空間の確保。
130	西1-7	道路	舞鶴福知山線	福知山市大江町夏間	歩道の設置、段差の解消、法面補強	有	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		蓋付側溝による歩道空間の確保。
183	西1-8	道路	桑村雲原線	福知山市夜久野町畑（桑村）	側溝の蓋かけ	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		蓋付側溝による歩道空間の確保。
199	西1-9	道路	舞鶴福知山線	福知山市大江町千原	側溝の蓋かけ	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		蓋付側溝による歩道者の安全確保。
225	西1-10	道路	中山綾部線	福知山市三和町田ノ谷	側溝の蓋かけ	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		蓋付側溝による歩道空間の確保及び通行車両の安全確保。

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考			
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性								
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性		地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易		
292	西1-11	道路	綾部大江宮津線	福知山市大江町二俣	横断溝の改修、舗装補修、側溝蓋の改善（防音）、側溝の嵩上げ	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		横断溝、マンホールすり付け、側溝蓋の改善を実施することで、通行車両、歩行者の安全確保。
313	西1-12	道路	舞鶴福知山線	福知山市大江町二箇上	側溝の蓋掛け	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		蓋付側溝による歩行者の安全確保。
108	西1-13	道路	但東夜久野線	福知山市夜久野町板生田谷垣	舗装補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		舗装の補修を実施することで、通行車両の安全を確保する。
169	西1-14	道路	小坂青垣線	福知山市夜久野町今里	舗装修繕	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		舗装の補修を実施することで、通行車両の安全を確保する。
276	西1-15	道路	綾部大江宮津線	福知山市大江町佛性寺	舗装の修繕	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		舗装の補修を実施することで、通行車両の安全を確保する。
300	西1-16	道路	但東夜久野線	福知山市夜久野町板生三谷	全面舗装改修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		舗装の補修を実施することで、通行車両の安全を確保する。
132	西1-17	道路	国道429号	福知山市額塚	スピード抑制対策として70マークや減速マークなどの路面表示又は看板設置、街路灯の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		路面標示、照明灯を設置することにより、通行車両及び歩行者の安全を確保する。
209	西1-18	道路	談夜久野線	福知山市談～小牧	歩道の設置	有	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		緑色ライン敷設による歩行者の安全確保。
284	西1-19	道路	国道429号	福知山市糠塚	路側帯にカラー舗装（青色）	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		緑色ライン敷設による歩行者、自転車の安全確保。
307	西1-20	道路	山東大江線	福知山市天座一区	ガードレールの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		ガードパイプ設置による通行車両の安全確保。

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考		
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性							
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性		地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易	
312	西1-21	道路	二俣三河線	福知山市大江町三河	土砂流入防止工事、側溝の土砂撤去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	道路への土砂流入を防止することで、通行車両の安全を確保する。	
37	西1-22	道路	管内一円道路	福知山市管内一円	信号のある交差点に現在地標識の取付	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	一部実施する		
227	西1-23	道路	福知山停車場線 舞鶴福知山線	福知山市駅前町～堀	自転車走行場所のカラー舗装	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	一部実施する	通行帯により歩行者、自転車を区分し、それぞれの安全確保。	
283	西1-24	道路	国道429号	福知山市拝師	歩道の全面改修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	一部実施する	がたつきの補修等を実施することで、歩行者の安全を確保する。	
305	西1-25	道路	舞鶴福知山線	福知山市池部	側溝の蓋掛け	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	一部実施する	堆積土砂撤去による排水機能の向上。	
55	西1-26	道路	舞鶴福知山線	福知山市安井	道路の嵩上げ	有	×	④大規模な工事となるため										実施できない	
77	西1-27	道路	福知山綾部線	福知山市土～石原	歩道を両側に設置	有	×	④大規模な工事となるため										実施できない	
177	西1-28	道路	舞鶴福知山線	福知山市大江町二箇下	歩道橋の設置	有	×	④大規模な工事となるため										実施できない	
178	西1-29	道路	舞鶴福知山線	福知山市大江町二箇下	歩道の設置	有	×	④大規模な工事となるため										実施できない	
30	西1-30	河川	弘法川	福知山市下篠尾	浚渫、土石・岩石の撤去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	堆積土砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付 番号	審査 番号	提案施設			提案概要	用地 買収 の有 無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果	審査委 員会 意見等	備考	
		種別	名 称	所在地			対象	→対象工事となら ない理由 （欄外：対象番号を記 入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			技術上の適合性	速効性					
									公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性	地域要望等と の整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性	他の管理者等 との調整の難 易				
50	西1-31	河川	土師川	福知山市三俣	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	堆積土砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。
82	西1-32	河川	西松川	福知山市三和町西松、西ノ谷	土砂の撤去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	堆積土砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。
88	西1-33	河川	法川	福知山市堀	浚渫、雑木の除去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	堆積土砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。
165	西1-34	河川	友淵川	福知山市三和町菟原中	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	堆積土砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。
166	西1-35	河川	友淵川	福知山市三和町菟原中	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	河積阻害をなくし増水時の治水安全性を確保する。
170	西1-36	河川	土師川	福知山市三和町菟原下	浚渫、河床整正	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	河積阻害をなくし増水時の治水安全性を確保する。
173	西1-37	河川	川合川	福知山市三和町大原	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	堆積土砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。
206	西1-38	河川	尾藤川	福知山市大江町尾藤	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	堆積土砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。
215	西1-39	河川	土師川	福知山市三和町大身	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	堆積土砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。
222	西1-40	河川	榎原川	福知山市奥榎原	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	堆積土砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付 番号	審査 番号	提案施設			提案概要	用地 買収 の有 無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果	審査委 員会 意見等	備考	
		種別	名 称	所在地			対象	→対象工事となら ない理由 （欄外：対象番号を記 入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性						
									公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性	地域要望等と の整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性	他の管理者等 との調整の難 易				
223	西1-41	河川	榎原川	福知山市榎原	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	堆積土砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。
314	西1-42	河川	田野川	福知山市田野山田	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	堆積土砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。
355	西1-43	河川	牧川	福知山市夜久野町日置	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	河積阻害をなくし増水時の治水安全性を確保する。
38	西1-44	河川	和久川	福知山市談	崩落の改善、ブロック積みによる復旧	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	護岸補修により、増水時の治水安全性を確保する。
47	西1-45	河川	土師川	福知山市萩原	土砂を堆積し護岸の保護	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	自然堤防が流出しており、また農業用水路が堤防上にあるため。
57	西1-46	河川	牧川	福知山市梅谷	護岸改良工事	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	護岸補修により、増水時の治水安全性を確保する。
121	西1-47	河川	畑川	福知山市夜久野町畑柿本	護岸の補強、改良	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	帯工等の設置により、増水時の治水安全性を確保する。
122	西1-48	河川	畑川	福知山市夜久野町畑柿本	川床の改良、浚渫・川床の底上げ	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	帯工等の設置により、増水時の治水安全性を確保する。
172	西1-49	河川	友淵川	福知山市三和町高杉	傷んだ根継ぎの改修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	護岸補修により、増水時の治水安全性を確保する。
174	西1-50	河川	川合川	福知山市三和町大原	護岸の補強	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	護岸補修により、増水時の治水安全性を確保する。

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考		
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由（欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性							
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性		地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易	
217	西1-51	河川	深山川	福知山市雲原（仏谷）	落差工の修復	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①		落差工の補修により、増水時の治水安全性を確保する。
218	西1-52	河川	三岳川	福知山市雲原（先山）	落差工の修復	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①		落差工の補修により、増水時の治水安全性を確保する。
221	西1-53	河川	三岳川	福知山市雲原（西石）	落差工の修復、護岸基礎の補強	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①		落差工等の補修により、増水時の治水安全性を確保する。
288	西1-54	河川	川合川	福知山市三和町上川合	護岸の補強		○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①		洗堀防止対策により、増水時の治水安全性を確保する。
293	西1-55	河川	副谷川	福知山市夜久野町直見	護岸の補修		○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①		護岸補修により、増水時の治水安全性を確保する。
299	西1-56	河川	牧川	福知山市夜久野町板生	護岸基礎の修復		○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①		護岸補修により、増水時の治水安全性を確保する。
306	西1-57	河川	大西川（登尾川）	福知山市天座	護岸の改修		○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①		護岸補修により、増水時の治水安全性を確保する。
29	西1-58	河川	大谷川	福知山市土	河川護岸・堤防の修繕、浚渫	無	○	⑤他事業実施									他事業実施		河川改修計画区間。
148	西1-59	河川	法川	福知山市堀	護岸整備	無	○	⑤他事業実施									他事業実施		河川改修計画区間。
149	西1-60	河川	法川	福知山市堀	側壁の整備	無	○	⑤他事業実施									他事業実施		河川改修計画区間。

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付 番号	審査 番号	提案施設			提案概要	用地 買収 の有 無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果	審査委 員会 意見等	備考	
		種別	名 称	所在地			対象	→対象工事となら ない理由 （欄外：対象番号を記 入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			技術上の適合性	速効性					
									公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性	地域要望等と の整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性	他の管理者等 との調整の難 易				
160	西1-61	河川	直見川	福知山市夜久野町直見	護岸の整備	無	○	⑤他事業実施								他事業実施		単独費による災害復旧箇所。
356	西1-62	河川	大谷川	福知山市土	浚渫	無	○	⑤他事業実施								他事業実施		河川改修計画区間。
73	西1-63	河川	花倉川	福知山市長尾	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する		堆積が著しい箇所の土砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。
83	西1-64	河川	宮垣川	福知山市猪野々	立木の伐採、土砂の撤去 護岸下部石垣積みなおし	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する		護岸補修により、増水時の治水安全性を確保する。土砂の除去等については、堆積が少なく対策不要。
116	西1-65	河川	在田川	福知山市大江町在田	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する		堆積が著しい箇所の土砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。
180	西1-66	河川	雲原川	福知山市大江町天田内	浚渫、築堤	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する		堆積が著しい箇所の土砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。
207	西1-67	河川	尾藤川	福知山市大江町尾藤	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する		堆積が著しい箇所の土砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。
216	西1-68	河川	土師川	福知山市三和町大身	雑木雑草の伐採、浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する		堆積が著しい箇所の土砂の除去により通水断面を確保し、増水時の治水安全性を確保する。雑草等の伐採については、治水断面に影響ないため実施できない。
219	西1-69	河川	三岳川	福知山市雲原（山谷）	落差工の修復、護岸基礎の補強、帯工の修復	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する		落差工等の補修により、増水時の治水安全性を確保する。帯工については破損小のため対策不要。
220	西1-70	河川	三岳川	福知山市雲原（西石）	落差工の修復	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する		水叩工の補修により、増水時の治水安全性を確保する。副体については破損小のため対策不要。

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付 番号	審査 番号	提案施設			提案概要	用地 買収 の有 無	技術審査（第2段階チェック）結果								技術審査 結果	審査委 員会 意見等	備考	
		種別	名 称	所在地			工事の仕分け等（第1段階チェック） 対象	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性							
								→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性		地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易
239	西1-71	河川	佐々木川	福知山市下小田	護岸整備	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する		河川計画高までのみ護岸整備することで、増水時の治水安全性を確保する。
280	西1-72	河川	在田川	福知山市大江町南山	護岸の補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施する		破損の著しい箇所のみ護岸補修を実施し、増水時の治水安全性を確保する。
41	西1-73	河川	花倉川	福知山市一尾	護岸ブロック工事又はカーマットの取付	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない		背後地が山林であり、日常生活の安心・安全につながらない。
74	西1-74	河川	西松川	福知山市三和町西松	砂防堰堤の建設	無	×	④大規模な工事となるため								実施できない		
80	西1-75	河川	相長川	福知山市報恩寺	土砂の除去・草木の伐採	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない		土砂の除去については、堆積が少なく対策不要。草木の除去は、治水断面に影響がないため実施できない。
81	西1-76	河川	相長川	福知山市報恩寺	土砂の除去・草木の伐採	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない		土砂の除去については、堆積が少なく対策不要。草木の除去は、治水断面に影響がないため実施できない。
115	西1-77	河川	在田川	福知山市大江町在田	魚道の設置	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない		
175	西1-78	河川	川合川	福知山市三和町大原	浚渫	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない		堆積が少なく、対策不要。
238	西1-79	河川	牧川	福知山市下小田	浚渫	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない		堆積が少なく、対策不要。
270	西1-80	河川	加津良川	福知山市拜師	浚渫	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない		堆積が少なく、対策不要。



府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考		
		種別	名称	所在地			対象	工事の仕分け等（第1段階チェック）		公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性				速効性	
								→対象工事とならない理由（欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性				早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易
279	西1-81	河川	在田川	福知山市大江町在田～南山西部	魚道の設置	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない	
287	西1-82	河川	牧川	福知山市夜久野町平野	堤防の補強	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない	治水安全性の確保に問題ないため。
289	西1-83	河川	寺尾川	福知山市三和町寺尾	浚渫	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない	堆積が少なく、対策不要。
311	西1-84	河川	三河川	福知山市大江町三河	浚渫	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない	堆積が少なく、対策不要。
351	西1-85	河川	川合川	福知山市三和町大原	護岸の改修	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない	治水安全性の確保に問題ないため。
352	西1-86	河川	額田川	福知山市夜久野町額田	浚渫	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない	堆積が少なく、対策不要。
353	西1-87	河川	畑川	福知山市夜久野町畑（金尾）	浚渫	無	×	②安心・安全につながらない								実施できない	堆積が少なく、対策不要。
78	西1-88	道路管理	山東大江線	福知山市夜久野町直見	溝蓋の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	水路蓋掛による歩道空間の確保。
167	西1-89	道路管理	篠山三和線	福知山市三和町菟原中	集水樹の段差解消	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	集水樹蓋の補修による歩行者の安全確保。
187	西1-90	道路管理	談夜久野線	福知山市夜久野町千原（上千原）	側溝の蓋かけ	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	蓋付側溝による歩道者の安全確保。

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由（欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性						
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性		地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易
205	西1-91	道路管理	西坂蓼原線	福知山市大江町尾藤	側溝の土砂撤去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	堆積土砂の除去により通水断面を確保し、排水機能の向上を図る。
286	西1-92	道路管理	山東大江線	福知山市夜久野町平野	集水樹の改修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	集水樹の改修による排水機能の向上。
25	西1-93	道路管理	国道175号	福知山市水内	植栽の伐採又は植栽帯撤去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	植樹帯の撤去により、交差点視距の改善を図り、歩行者等の安全を確保。
119	西1-94	道路管理	篠山三和線	福知山市三和町友淵	枝の伐採	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	支障樹木の伐採を行うことによる通行車両の安全確保。
49	西1-95	道路管理	談夜久野線	福知山市小牧	スロッド抑制対策として70マークや減速マークなどの路面表示又は看板設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	標識設置による通行車両の安全確保。
91	西1-96	道路管理	中山綾部線	福知山市三和町中出	カーブミラーの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	カーブ区間にミラーを設置することによる通行車両の安全確保。
117	西1-97	道路管理	篠山三和線	福知山市三和町友淵	注意標識の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	標識設置による通行車両の安全確保。
118	西1-98	道路管理	篠山三和線	福知山市三和町友淵	注意標識の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	標識設置による通行車両の安全確保。
124	西1-99	道路管理	上川合猪鼻線	福知山市三和町加用	ガードレール設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	ガードレール設置による通行車両の安全確保。
147	西1-100	道路管理	福知山山南線	福知山市拝師、山崎	路面標示（減速帯等）の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する①	減速帯設置による通行車両の安全確保。

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付 番号	審査 番号	提案施設			提案概要	用地 買収 の有 無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果	審査委 員会 意見等	備考	
		種別	名 称	所在地			対象	→対象工事となら ない理由 (欄外:対象番号を記 入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性						
									公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性	地域要望等と の整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性	他の管理者等 との調整の難 易				
171	西1-101	道路 管理	篠山三和線	福知山市三和町高 杉	錆びたガードレール改修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		ガードレールの修繕による通行 車両の安全確保。
224	西1-102	道路 管理	福知山山南線	福知山市奥榎原	横断歩道の街灯設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		横断歩道部への照明設置による 夜間歩行者の安全確保。
308	西1-103	道路 管理	山東大江線	福知山市天座	車のスピード対策	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		視線誘導標設置による通行車両 の安全確保。
309	西1-104	道路 管理	山東大江線	福知山市天座	車のスピード対策	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		視線誘導標設置による通行車両 の安全確保。
125	西1-105	河川 管理	直見川	福知山市夜久野町 直見	護岸改修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		護岸補修により、増水時の治水 安全性を確保する。
184	西1-106	河川 管理	牧川（板生 川）	福知山市夜久野町 板生	護岸の修復	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①		護岸補修により、増水時の治水 安全性を確保する。
89	西1-107	河川 管理	和久川	福知山市上荒河	年2回草刈り。川床の浚 渫	無	○	⑤他事業実施								他事業実 施		維持管理で対応。
103	西1-108	道路 管理	舞鶴福知山線	福知山市中	歩道の舗装改良	無	○	⑤他事業実施								他事業実 施		維持管理で対応。
107	西1-109	道路 管理	舞鶴福知山線	福知山市中	カーブミラーの設置	無	○	⑤他事業実施								他事業実 施		維持管理で対応。
114	西1-110	道路 管理	舞鶴福知山線	福知山市大江町夏 間	土砂の撤去	無	○	⑤他事業実施								他事業実 施		維持管理で対応。

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付 番号	審査 番号	提案施設			提案概要	用地 買収 の有 無	技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果	審査委 員会 意見等	備考	
		種別	名 称	所在地			工事の仕分け等（第1段階チェック） 対象	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性					
								→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性		地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性				関係法令、構造基準等との適合性
126	西1-111	道路管理	舞鶴福知山線	福知山市中	歩道の舗装改良	無	○	⑤他事業実施							他事業実施	維持管理で対応。
162	西1-112	道路管理	篠山三和線	福知山市三和町菟原中	側溝の修繕、側溝の土砂撤去	無	○	⑤他事業実施							他事業実施	維持管理で対応。
163	西1-113	道路管理	篠山三和線	福知山市三和町菟原中	側溝の土砂撤去	無	○	⑤他事業実施							他事業実施	維持管理で対応。
168	西1-114	道路管理	篠山三和線	福知山市三和町菟原中	側溝蓋の改善	無	○	⑤他事業実施							他事業実施	維持管理で対応。
181	西1-115	河川管理	宮川	福知山市大江町天田内	堤防の草刈り	無	○	⑤他事業実施							他事業実施	維持管理で対応。
182	西1-116	道路管理	綾部大江宮津線	福知山市大江町天田内	溝の土砂撤去	無	○	⑤他事業実施							他事業実施	維持管理で対応。
185	西1-117	河川管理	千原川	福知山市夜久野町千原（下千原）	浚渫	無	○	⑤他事業実施							他事業実施	維持管理で対応。
204	西1-118	道路管理	西坂蓼原線	福知山市大江町尾藤	側溝の土砂撤去	無	○	⑤他事業実施							他事業実施	維持管理で実施済。
211	西1-119	道路管理	京丹波三和線	福知山市三和町大身	立木の伐採、年2回草刈り、水路の清掃	無	○	⑤他事業実施							他事業実施	維持管理で対応。
214	西1-120	道路管理	京丹波三和線	福知山市三和町大身	立木伐採、年2回の草刈り、側溝の清掃	無	○	⑤他事業実施							他事業実施	維持管理で対応。

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付 番号	審査 番号	提案施設			提案概要	用地 買収 の有 無	工事の仕分け等（第1段階チェック）						技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果	審査委 員会 意見等	備考
		種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）					公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性					
								公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易								
273	西1-121	道路管理	綾部大江宮津線	福知山市大江町佛性寺	法面の除草	無	○	⑤他事業実施											他事業実施		維持管理で対応。
274	西1-122	道路管理	綾部大江宮津線	福知山市大江町内宮	側溝の設置（流末処理）	無	○	⑤他事業実施											他事業実施		維持管理で対応。
282	西1-123	道路管理	私市大江線	福知山市大江町南山	側溝の土砂撤去	無	○	⑤他事業実施											他事業実施		維持管理で対応。
290	西1-124	道路管理	市島和知線	福知山市三和町寺尾	ポストコーンの取り替え	無	○	⑤他事業実施											他事業実施		維持管理で対応。
291	西1-125	道路管理	山東大江線	福知山市大江町天田内～橋谷	雑木の伐採	無	○	⑤他事業実施											他事業実施		維持管理で対応。
93	西1-126	河川管理	大谷川	福知山市石原	ブロック積み護岸工	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	一部実施する		必要箇所のみ実施する。	
142	西1-127	河川管理	土師川	福知山市岩間	立木の伐採、雑草の草刈り	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	一部実施する		支障樹木のみ伐採を実施し、増水時における治水安全性を確保する。除草は治水断面に影響ないため実施しない。	
146	西1-128	道路管理	西坂蓼原線	福知山市大江町尾藤奥	スピード抑制の路面標示	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	一部実施する		必要箇所のみ実施する。	
186	西1-129	道路管理	談夜久野線	福知山市夜久野町千原（上千原）	側溝の蓋かけ	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	一部実施する		危険箇所のみ実施する。	
200	西1-130	道路管理	市島和知線	福知山市三和町寺尾	樹・側溝の蓋かけ、電柱移設	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	一部実施する		電柱は京都府が管理する施設でないため実施できない。	

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付 番号	審査 番号	提案施設			提案概要	用地 買収 の有 無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果	審査委 員会 意見等	備考	
		種別	名 称	所在地			対象	→対象工事となら ない理由 （欄外：対象番号を記 入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			技術上の適合性	速効性					
									公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性	地域要望等と の整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性	他の管理者等 との調整の難 易				
208	西1-131	道路 管理	国道429号	福知山市新庄～拝 師	区画静（中央線、外側 線）の再敷設	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 する		必要箇所のみ実施する。
212	西1-132	道路 管理	京丹波三和線	福知山市三和町大 身	集水樹の設置、排水管の 拡大	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 する		流末側溝にゴミ等の堆積があ り、通水断面確保するため清掃 を実施。
213	西1-133	道路 管理	京丹波三和線	福知山市三和町大 身	区画線の敷設	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 する		必要箇所のみ実施する。
228	西1-134	河川 管理	弘法川	福知山市下荒河	草刈り、雑木の撤去、浚 渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 する		支障樹木のみ伐採を実施し、増 水時における治水安全性を確保 する。除草は治水断面に影響な いため実施しない。浚渫は堆積 が少なく対策不要。
271	西1-135	河川 管理	大内川砂防堰 堤	福知山市大内	木の伐採	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 する		支障樹木のみ伐採を実施し、増 水時における治水安全性を確保 する。
278	西1-136	道路 管理	綾部大江宮津 線	福知山市大江町佛 性寺	側溝の補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 する		破損箇所のみ実施する。
281	西1-137	道路 管理	私市大江線	福知山市大江町南 山	立木の伐採、スリップ対 策	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 する		スリップ対策必要箇所は対策済 であり、立木の伐採のみ実施す る。
285	西1-138	道路 管理	山東大江線	福知山市夜久野町 水上	側溝蓋の改修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 する		必要箇所のみ実施する。
301	西1-139	河川 管理	土師川	福知山市高畑	雑木の伐採	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 する		支障樹木のみ伐採を実施し、増 水時における治水安全性を確保 する。
310	西1-140	道路 管理	山東大江線	福知山市天座	区画線の再敷設	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 する		必要箇所のみ実施する。

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付 番号	審査 番号	提案施設			提案概要	用地 買収 の有 無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果	審査委 員会 意見等	備考
		種別	名 称	所在地			対象	→対象工事となら ない理由 （欄外：対象番号を記 入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性					
									公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性		地域要望等と の整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性			
46	西1-141	道路 管理	綾部大江宮津 線	福知山市大江町天 田内	街路灯の設置	無	○		○	○	○	×	○	○	実施でき ない		設置基準に合致しないため。
79	西1-142	道路 管理	福知山綾部線	福知山市興	配管の土砂撤去	無	○		○	○	○	○	×	○	実施でき ない		推積が少なく、対策不要。
90	西1-143	河川 管理	和久川	福知山市上荒河	ガードレール設置	無	×	①京都府が管理する 施設でないため。							実施でき ない		
105	西1-144	道路 管理	舞鶴福知山線	福知山市中	カーブミラーの設置	無	×	①京都府が管理する 施設でないため。							実施でき ない		
106	西1-145	道路 管理	舞鶴福知山線	福知山市中	カーブミラーの設置	無	×	①京都府が管理する 施設でないため。							実施でき ない		
111	西1-146	道路 管理	舞鶴福知山線	福知山市中	災害照明灯の点灯又は撤 去	無	○		○	○	○	×	○	○	実施でき ない		遮断装置用の照明であり、目的 と異なる。
113	西1-147	道路 管理	舞鶴福知山線	福知山市大江町在 田	溝蓋の設置	無	○		○	○	○	○	×	○	実施でき ない		国交省道路改修計画区間。
123	西1-148	道路 管理	石原多保市線	福知山市石原	防犯灯の設置	無	○		○	○	○	×	○	○	実施でき ない		設置基準に合致しないため。
127	西1-149	道路 管理	舞鶴福知山線	福知山市猪崎	街路灯の設置	無	○		○	○	○	×	○	○	実施でき ない		設置基準に合致しないため。
141	西1-150	河川 管理	土師川	福知山市正後寺	転落防止柵の設置	無	○		○	○	○	×	○	○	実施でき ない		設置基準に合致しないため。

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【福知山地域】

受付 番号	審査 番号	提案施設			提案概要	用地 買収 の有 無	工事の仕分け等（第1段階チェック）						技術審査（第2段階チェック）結果				技術審査 結果	審査委 員会 意見等	備考	
		種別	名 称	所在地			対象	→対象工事とならな い理由 (欄外:対象番号を記 入)					公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性				
								公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性	地域要望等と の整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性	他の管理者等 との調整の難 易							
143	西1-151	河川 管理	土師川	福知山市岩間	運動広場に整備	無	×	②安心・安全につな がらない。										実施でき ない	利便性向上に関するものであり 対象外。	
161	西1-152	道路 管理	篠山三和線	福知山市三和町菟 原中	道路勾配の改善、側溝蓋 の改善	無	×	①京都府が管理する 施設でないため。										実施でき ない		
164	西1-153	河川 管理	友湖川	福知山市三和町菟 原中	河川管理通路の修繕（砕 石投入）	無	○		○	○	○	○	×	○				実施でき ない	管理上支障なく、経過観察す る。	
176	西1-154	道路 管理	国道173号	福知山市三和町大 原	擁壁基礎の補強	無	○		○	○	○	○	×	○				実施でき ない	岩が露出しており、対策は不 急。	
226	西1-155	河川 管理	竹田川	福知山市田野	雑木の撤去、橋脚の撤去	無	○		○	○	○	○	×	○				実施でき ない	管理上支障なく、経過観察す る。橋脚の撤去は所有者により 撤去。	
272	西1-156	河川 管理	宮川	福知山市大江町佛 性寺	浚渫	無	×	①京都府が管理する 施設でないため。										実施でき ない		
275	西1-157	道路 管理	綾部大江宮津 線	福知山市大江町佛 性寺	照明灯の設置	無	○		○	○	○	×	○	○				実施でき ない	設置基準に合致しないため。	
277	西1-158	道路 管理	綾部大江宮津 線	福知山市大江町佛 性寺	越流防止板の設置	無	×	④大規模な工事とな るため。										実施でき ない		
302	西1-159	河川 管理	土師川	福知山市高畑	草刈り	無	×	②安心・安全につな がらない。										実施でき ない	環境整備に関するものであり対 象外。	
354	西1-160	河川 管理	牧川	福知山市夜久野町 日置	護岸の改修	無	○		○	○	○	○	×	○				実施でき ない	岩が露出しており、対策は不 急。	



