

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用買有無	第1段階チェック		第2段階チェック						技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	施設名	提案箇所			→対象工事とならない理由	公共事業としての必要性	まちづくりとの整合性	地域要望との整合性	関係法令、技術上の適合性	早期対応の必要性	関係者調整の難易					
5	東-1	道路	小倉西舞鶴線	舞鶴市福来	側溝の蓋掛け	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
184	東-2	道路	余部下舞鶴港線	舞鶴市余部	側溝蓋補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
15	東-3	道路	由良川金ヶ岬上福井線	舞鶴市吉田	排水溝の位置変更と拡張	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
81	東-4	道路	舞鶴和知線	舞鶴市行永	舗装修繕	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
91	東-5	道路	舞鶴綾部福知山線	舞鶴市公文名	速度抑制舗装	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
92	東-6	道路	舞鶴綾部福知山線	舞鶴市公文名	速度抑制舗装	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
93	東-7	道路	舞鶴綾部福知山線	舞鶴市公文名	速度抑制舗装	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
126	東-8	道路	志高西舞鶴線	舞鶴市志高	グリーンラインの拡幅	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
134	東-9	道路	国道175号	舞鶴市志高	歩道段差補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
135	東-10	道路	志高西舞鶴線	舞鶴市志高	路面段差解消	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
186	東-11	道路	舞鶴福知山線	舞鶴市三日市	路肩盛土復旧・舗装	不明	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧 【綾部・舞鶴地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用買有無	第1段階チェック		第2段階チェック						技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	施設名	提案箇所			→対象工事とならない理由	公共事業としての必要性	まちづくりとの整合性	地域要望との整合性	関係法令、技術上の適合性	早期対応の必要性	関係者調整の難易					
187	東-12	道路	物部梅迫停車場線	綾部市上杉町	路肩グリーンラインの設置、舗装修繕	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
18	東-13	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市小貝町	歩道設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	路肩拡幅
37	東-14	道路	志高西舞鶴線	舞鶴市久田美	歩道設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
119	東-15	道路	舞鶴野原港高浜線	舞鶴市大波下	落石防止柵の補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
120	東-16	道路	舞鶴野原港高浜線	舞鶴市大波下	落石防止柵の補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
83	東-17	道路	国道175号	舞鶴市上福井	歩道緑石の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
58	東-18	道路	綾部大江宮津線	綾部市大島町	側溝の蓋掛け・側溝改良	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 ①	技術審査結果を支持	側溝蓋掛け
72	東-19	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市於与岐町	側溝の蓋掛け、路面排水不良改善	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 ①	技術審査結果を支持	舗装補修（路面排水不良対策）
189	東-20	道路	綾部大江宮津線	綾部市栗町	舗装修繕、路肩グリーンラインの設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 ①	技術審査結果を支持	舗装修繕を実施
193	東-21	道路	名田庄綾部線	綾部市故屋岡町	側溝整備 路肩拡幅	不明	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 ①	技術審査結果を支持	用地買収が必要ない区間を実施
90	東-22	道路	池辺京田線	舞鶴市布敷	ガードレールの設置、交換（茶色から白色）	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 ①	技術審査結果を支持	ガードレール設置

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用買有無	第1段階チェック		第2段階チェック						技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	施設名	提案箇所			→対象工事とならない理由	公共事業としての必要性	まちづくりとの整合性	地域要望との整合性	関係法令、技術上の適合性	早期対応の必要性	関係者調整の難易					
118	東-23	道路	舞鶴綾部福知山線	舞鶴市大内	歩道凍結対策	無	○		○	○	○	○	○	○	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持	すべり止め薄層舗装
42	東-24	道路	地頭四所停車場線	舞鶴市地頭	側溝整備	不明	○		×	○	○	○	○	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	道路幅員があり側溝機能も問題なし
51	東-25	道路	地頭四所停車場線	舞鶴市西方寺	側溝整備	有	○		×	○	○	○	○	×	○	実施できない	技術審査結果を支持	官民界の確定に相当な時間を要する
57	東-26	道路	三俣綾部線	綾部市大島町	側溝改良	無	○	⑥実施済み								実施できない	技術審査結果を支持	道路側溝と都市水路は接続されている
78	東-27	道路	綾部大江宮津線	綾部市新庄町	側溝改良	無	○		○	○	○	○	○	×	○	実施できない	技術審査結果を支持	支障物件移設に相当な時間を要する
188	東-28	道路	舞鶴綾部福知山線	綾部市小貝町 綾部市私市町	歩道拡幅 転落防止柵	無	○		×	○	○	○	○	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	通学路ではない
94	東-29	道路	舞鶴野原港高浜線	舞鶴市大波下	歩道安全柵の補強、取替	無	○	⑥実施済み								実施できない	技術審査結果を支持	基礎補強対策済み
129	東-30	道路	三俣綾部線	綾部市安場町	ガードレールの撤去 電柱の移設	有	○		×	○	○	○	○	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	現状より危険になる
17	東-31	道路	念仏峠線 西神崎上東線	舞鶴市下東	排水路の改修	無	×	④大規模工事								実施できない	技術審査結果を支持	地盤変状対策が必要となる
69	東-32	道路	府道西方寺岡田由里線	舞鶴市岡田由里	側溝改修（継続）	無	×	②安全確保上の緊急性なし								実施できない	技術審査結果を支持	反対側に歩道整備済みで安全確保出来ている
132	東-33	道路	国道175号	舞鶴市地頭	道路排水管・側溝改良	不明	×	①府管理施設外	×	○	○	○	×	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	道路側溝の機能に問題なし、民地水路は府管理施設外

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用買有無	第1段階チェック		第2段階チェック						技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	施設名	提案箇所			→対象工事とならない理由	公共事業としての必要性	まちづくりとの整合性	地域要望との整合性	関係法令、技術上の適合性	早期対応の必要性	関係者調整の難易					
127	東-34	道路	福知山綾部線	綾部市高津町	交差点の改良	不明	×	④大規模工事								実施できない	技術審査結果を支持	市道管理者が実施すべき改良
194	東-35	道路	名田庄綾部線	綾部市故屋岡町	側溝整備 路肩拡幅	不明	○		○	○	○	○	○	×	実施できない	技術審査結果を支持	用地買収が必要で長時間を要する	
131	東-36	道路	内宮地頭線	舞鶴市地頭	道路の高上げ	不明	×	④大規模工事							実施できない	技術審査結果を支持	調査・計画が必要で単年度で不可	
159	東-37	道路	田井中田線	舞鶴市柘尾	融雪装置の設置	無	×	④大規模工事							実施できない	技術審査結果を支持	事業規模大	
27	東-38	河川・砂防	池内川	舞鶴市岸谷	石の撤去	無	○		○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持		
71	東-39	河川・砂防	犀川	綾部市志賀郷町	浚渫もしくは伐採	無	○		○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	河床整正	
89	東-40	河川・砂防	上林川	綾部市忠町	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	整正	
1	東-41	河川・砂防	朝来川	舞鶴市大波下	護岸復旧	無	○		○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持	占用区間除いて実施	
28	東-42	河川・砂防	池内川	舞鶴市岸谷	陥没箇所改修	無	○		○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持		
85	東-43	河川・砂防	字谷川	舞鶴市桑飼上	護岸補強	無	○		○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持		
116	東-44	河川・砂防	奥川 (砂防河川)	舞鶴市大山	護岸補強	無	○		○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査結果を支持		

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用買有無	第1段階チェック		第2段階チェック						技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	施設名	提案箇所			→対象工事とならない理由	公共事業としての必要性	まちづくりとの整合性	地域要望との整合性	関係法令、技術上の適合性	早期対応の必要性	関係者調整の難易					
150	東-45	河川・砂防	八戸地川	舞鶴市八戸地	護岸補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
157	東-46	河川・砂防	岡田川	舞鶴市上漆原	陥没箇所改修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
21	東-47	河川・砂防	井根川	綾部市井根町	護岸改修・河床整備	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
82	東-48	河川・砂防	志楽川	舞鶴市吉坂	水叩き打ち換え	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
95	東-49	河川・砂防	河辺川	舞鶴市室牛	堰復旧	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	帯工補修と護床ブロック
102	東-50	河川・砂防	岡田川	舞鶴市下漆原	落差工水叩部の補修 護岸基礎保護	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
103	東-51	河川・砂防	岡田川	舞鶴市下漆原	落差工水叩部の補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
115	東-52	河川・砂防	岡田川	舞鶴市下漆原	堰堤及び水打ち部分の施工	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
185	東-53	河川・砂防	寺田川	舞鶴市上根	落差工の補修・浚渫・護床工	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
38	東-54	河川・砂防	真壁川	舞鶴市久田美	浚渫	無	○		○	○	○	○	×	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持		
54	東-55	河川・砂防	天清川	舞鶴市倉谷	浚渫、立木伐採	無	○		○	○	○	○	×	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持		

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用買有無	第1段階チェック		第2段階チェック						技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	施設名	提案箇所			→対象工事とならない理由	公共事業としての必要性	まちづくりとの整合性	地域要望との整合性	関係法令、技術上の適合性	早期対応の必要性	関係者調整の難易					
55	東-56	河川・砂防	伊路屋川	綾部市小畑町	中州の撤去・川岸の補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持	堤防法面に影響がある範囲のみ
86	東-57	河川・砂防	八田川	綾部市位田町	浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持	
104	東-58	河川・砂防	久田美川	舞鶴市久田美	河床浚渫	無	○		○	○	○	○	×	○	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持	
105	東-59	河川・砂防	久田美川	舞鶴市久田美	河床浚渫（由良川合流部）	無	○		○	○	○	○	×	○	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持	
125	東-60	河川・砂防	池内川	舞鶴市今田	土砂の浚渫	無	○		○	○	○	○	×	○	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持	
151	東-61	河川・砂防	八戸地川	舞鶴市八戸地	土砂浚渫（下流部）	無	○		○	○	○	○	×	○	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持	
152	東-62	河川・砂防	八戸地川	舞鶴市八戸地	土砂浚渫（上流部）	無	○		○	○	○	○	×	○	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持	
158	東-63	河川・砂防	祖母谷川	舞鶴市溝尻町	川底の整地	無	○		○	○	○	○	×	○	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持	
49	東-64	河川・砂防	平川	舞鶴市西方寺	護岸改修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持	東501と同箇所H27に同提案あり
121	東-65	河川・砂防	畑口川	綾部市五泉町	護岸補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持	
122	東-66	河川・砂防	長谷川（砂防）	綾部市五泉町	護岸補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持	

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用買有無	第1段階チェック		第2段階チェック						技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	施設名	提案箇所			→対象工事とならない理由	公共事業との必要性	まちづくりとの整合性	地域要望との整合性	関係法令、技術上の適合性	早期対応の必要性	関係者調整の難易					
183	東-67	河川・砂防	寺田川	舞鶴市字寺田	護岸補強	無	○		○	○	○	○	○	○	○	他事業で実施	技術審査結果を支持	事業実施済み
39	東-68	河川・砂防	畑口川(砂防)	綾部市五泉町	河床整備	無	○		○	○	○	○	○	○	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持	
113	東-69	河川・砂防	畑口川	綾部市五津合町	河床の修復	無	○		○	○	○	○	○	○	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持	
10	東-70	河川・砂防	桧川	舞鶴市大俣	護岸整備	無	○		×	○	○	○	○	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	保全対象への影響軽微
14	東-71	河川・砂防	桧川	舞鶴市大俣	護岸整備	無	○		×	○	○	○	○	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	保全対象への影響軽微
36	東-72	河川・砂防	池内川	舞鶴市別所	護岸改修	無	○		×	○	○	○	○	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	保全対象への影響軽微
43	東-73	河川・砂防	朝来川	舞鶴市吉野	護岸天端の平滑化	無	○		×	○	○	○	○	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	河川管理上支障なし
44	東-74	河川・砂防	吉野川	舞鶴市岡安	護岸整備	無	○		×	○	○	○	○	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	治水上支障なし
80	東-75	河川・砂防	伊路屋川	綾部市新庄町	ブロック積み直し	無	○		×	○	○	○	○	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	治水上の影響軽微
88	東-76	河川・砂防	上林川	綾部市忠町	護岸階段の改善	無	○		×	○	○	○	○	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	治水上必要なし
96	東-77	河川・砂防	岡田川	舞鶴市上漆原	護岸補修	無	○		×	○	○	○	○	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	治水上支障無し

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用買有無	第1段階チェック		第2段階チェック						技術審査結果	審査委員会意見等	備考
		種別	施設名	提案箇所			→対象工事とならない理由	公共事業としての必要性	まちづくりとの整合性	地域要望との整合性	関係法令、技術上の適合性	早期対応の必要性	関係者調整の難易				
97	東-78	河川・砂防	岡田川	舞鶴市上漆原	護岸補修	無	○		×	○	○	○	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	治水上の影響軽微
101	東-79	河川・砂防	岡田川	舞鶴市下漆原	護岸整備	無	○		○	○	○	○	×	×	実施できない	技術審査結果を支持	用水管理者、道路管理者との調整に時間を要す
123	東-80	河川・砂防	長谷川（砂防）	綾部市五泉町	護岸補修	無	○		×	○	○	○	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	損傷が認められない
124	東-81	河川・砂防	青谷川	舞鶴市今田	護岸ブロックの改修	無	○		×	○	○	○	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	治水上支障無し
143	東-82	河川・砂防	富室川	舞鶴市富室	護岸整備	無	○		×	○	○	○	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	治水上支障無し
149	東-83	河川・砂防	下見谷川	舞鶴市河原	護岸整備	無	○		×	○	○	○	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	治水上の影響軽微
40	東-84	河川・砂防	畑口川（砂防） 細谷川（砂防）	綾部市五泉町	河床整備	無	○		×	○	○	○	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	既設護岸の損傷がない
11	東-85	河川・砂防	桧川（支川）	舞鶴市大俣	護岸整備	無	×	①府管理施設外							実施できない	技術審査結果を支持	舞鶴市管理
23	東-86	河川・砂防	向田川	綾部市向田町	護岸整備	無	×	①府管理施設外							実施できない	技術審査結果を支持	圃場排水路函渠
53	東-87	河川・砂防	志楽川	舞鶴市字田中	護岸にスロープ、階段、街灯の設置	無	×	①府管理施設外							実施できない	技術審査結果を支持	舞鶴市占用物件
195	東-88	河川・砂防	砂防（古和木谷川）	綾部市故屋岡町	落差溝及堤防の修復	不明	×	④大規模工事							実施できない	技術審査結果を支持	相当延長の工事用進入路を要する

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧 【綾部・舞鶴地域】

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用買有無	第1段階チェック		第2段階チェック						技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	施設名	提案箇所			→対象工事とならない理由	公共事業としての必要性	まちづくりとの整合性	地域要望との整合性	関係法令、技術上の適合性	早期対応の必要性	関係者調整の難易					
155	東-89	河川・砂防	祖母谷川	舞鶴市祖母谷	堤防安全診断調査（調査後、補強工事）	無	×	⑥実施済み								実施できない	技術審査結果を支持	府民公募事業対象外
142	東-90	管理	綾部大江線	綾部市西方町	側溝蓋設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
153	東-91	管理	余部下舞鶴港線	舞鶴市下安久	側溝蓋の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
258	東-92	管理	志高西舞鶴線	舞鶴市字公文名	側溝蓋掛け	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
59	東-93	管理	上杉和知線	綾部市武吉町	側溝の排水対策	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
67	東-94	管理	広野綾部線	綾部市和木町	側溝補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
70	東-95	管理	府道田井中田線	舞鶴市栢尾	側溝改修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
24	東-96	管理	舞鶴綾部福知山線	綾部市於与岐町	道路修繕	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
141	東-97	管理	綾部大江線	綾部市西方町	舗装補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
191	東-98	管理	名田庄綾部線	綾部市故屋岡町	路肩補強とアスファルト舗装	不明	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	舗装補修
192	東-99	管理	名田庄綾部線	綾部市故屋岡町	路肩補強とアスファルト舗装	不明	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	舗装補修

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用買有無	第1段階チェック		第2段階チェック						技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	施設名	提案箇所			→対象工事とならない理由	公共事業としての必要性	まちづくりとの整合性	地域要望との整合性	関係法令、技術上の適合性	早期対応の必要性	関係者調整の難易					
25	東-100	管理	舞鶴綾部福知山線	綾部市里町	ガードレールの改善	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
29	東-101	管理	綾部大江宮津線	綾部市栗町	道路標識・表示設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
64	東-102	管理	淵垣上八田線	綾部市中筋町	歩車道境界ブロックの切下げ	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	公安委員会実施が条件
65	東-103	管理	舞鶴綾部福知山線	綾部市岡安町	交通安全対策	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	地元同意が条件
73	東-104	管理	福知山綾部線	綾部市駅前通	横断防止柵の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	交差点部のみ
74	東-105	管理	福知山綾部線	綾部市宮代町	横断防止柵の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	大型店舗、農協の前面のみ
79	東-106	管理	綾部大江宮津線	綾部市新庄町	交差点の道路照明灯設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
128	東-107	管理	福知山綾部線	綾部市高津町	道路安全灯の設置	不明	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	公安委員会実施が条件
130	東-108	管理	福知山綾部線	綾部市西町～高津	注意喚起標識の設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	学童横断箇所での実施
133	東-109	管理	中山綾部線	綾部市上野町	速度抑制表示・注意喚起看板設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
145	東-110	管理	舞鶴福知山線 国道175号	舞鶴市志高	注意喚起看板の設置	不明	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用買有無	第1段階チェック		第2段階チェック						技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	施設名	提案箇所			→対象工事とならない理由	公共事業との必要性	まちづくりとの整合性	地域要望との整合性	関係法令、技術上の適合性	早期対応の必要性	関係者調整の難易					
146	東-111	管理	小倉西舞鶴線	舞鶴市倉谷 舞鶴市福来	注意喚起看板の設置	不明	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
147	東-112	管理	舞鶴野原港高浜線	舞鶴市平 舞鶴市赤野	注意喚起看板の設置	不明	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
148	東-113	管理	高浜舞鶴線舞鶴野原港高浜線	舞鶴市朝来 舞鶴市大波下	注意喚起看板の設置	不明	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査結果を支持	
26	東-114	管理	国道175号	舞鶴市上福井	側溝高上げ、防護柵設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 ①	技術審査結果を支持	ラバーポール設置
138	東-115	管理	安場田野線 中山綾部線	綾部市田野町 綾部市上野町	注意喚起表示設置	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 ①	技術審査結果を支持	保育園前のみ 公安委員会実施が条件
190	東-116	管理	物部梅迫停車場線	綾部市物部町	注意喚起表示板の設置 速度抑制表示、段差舗装	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 ①	技術審査結果を支持	路面標示、警戒標識を実施
9	東-117	管理	内宮地頭線	舞鶴市大俣	側溝の堆積土砂撤去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	他事業で実施	技術審査結果を支持	他事業で実施済み
117	東-118	管理	小倉西舞鶴線	舞鶴市森	車止等の安全対策	無	○		○	○	○	○	○	○	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持	路肩補強対策
136	東-119	管理	国道175号	舞鶴市志高	視距確保	無	○		○	○	○	○	○	○	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持	剪定
12	東-120	管理	余部下舞鶴港線	舞鶴市下安久	道路脇雑木の伐採	無	○		○	○	○	○	○	○	○	他事業で実施	技術審査結果を支持	他事業で実施中
16	東-121	管理	小倉西舞鶴線	舞鶴市天台	路肩張コンクリート	無	○		○	○	○	○	○	○	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持	

受付番号	審査番号	提案施設			提案概要	用買有無	第1段階チェック		第2段階チェック						技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	施設名	提案箇所			→対象工事とならない理由	公共事業としての必要性	まちづくりとの整合性	地域要望との整合性	関係法令、技術上の適合性	早期対応の必要性	関係者調整の難易					
98	東-122	管理	岡田川	舞鶴市上漆原	法面補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	他事業実施を検討	技術審査結果を支持	
144	東-123	管理	舞鶴綾部福知山線	舞鶴市今田	注意喚起看板の設置	不明	○		×	○	○	○	○	○	○	実施できない	技術審査結果を支持	横断歩道がない
50	東-124	管理	地頭四所停車場線	舞鶴市西方寺	カーブミラーの設置	無	×	②安全確保上の緊急性なし								実施できない	技術審査結果を支持	設置基準に該当しない
66	東-125	管理	渚垣上八田線	綾部市渚垣町	歩車道境界ブロックの切下げ（渚垣町）	無	×	③特定の利益享受								実施できない	技術審査結果を支持	承認工事で実施すべき
112	東-126	管理	中山綾部線	綾部市田野町 綾部市上野町	道路照明灯の設置	無	×	②安全確保上の緊急性なし								実施できない	技術審査結果を支持	道路照明施設設置基準に該当しない
139	東-127	管理	物部梅迫停車場線	綾部市白道路町	道路照明設置	無	×	②安全確保上の緊急性なし								実施できない	技術審査結果を支持	道路照明施設設置基準に該当しない
140	東-128	管理	渚垣上八田線	綾部市中筋町	道路照明設置	無	×	②安全確保上の緊急性なし								実施できない	技術審査結果を支持	道路照明施設設置基準に該当しない
87	東-129	管理	小浜綾部線	綾部市十倉名畑町	視距確保	不明	×	④大規模工事								実施できない	技術審査結果を支持	用地買収が必要