

令和7年度 ダイオキシン類測定結果

(1) 環境中のダイオキシン類測定

ア 大気環境

一般環境6地点で年4回の調査を実施したところ、いずれの地点においても環境基準値を下回っていた。

大気環境中のダイオキシン類調査結果

区 分	調 査 地 点		濃 度 (pg-TEQ/m ³)	
			年平均値	範 囲
	環 境 基 準 (年 平 均 値)		0.6	
大 気 (一 般 環 境)	1	京都市役所測定局 (京都市)	0.0072	0.0062~0.0084
	2	自排山科測定局 (京都市)	0.0076	0.0069~0.0090
	3	久我測定局 (京都市)	0.0078	0.0066~0.011
	4	宇治測定局 (宇治市)	0.0074	0.0065~0.0093
	5	久御山測定局 (久御山町)	0.0086	0.0067~0.010
	6	福知山測定局 (福知山市)	0.0064	0.0061~0.0072

イ 水質環境

公共用水域49地点の水質、公共用水域21地点の水底の底質、20地点の地下水について、年1回（京都市内の河川水質は年2回）の調査を実施したところ、いずれの地点においても環境基準値を下回っていた。

公共用水域の水質及び水底の底質のダイオキシン類調査結果

区分	調 査 地 点		水質濃度 (pg-TEQ/L)	底質濃度 (pg-TEQ/g)
	環 境 基 準		1	150
河川	1	鴨川高橋（京都市）	0.018	0.26
	2	鴨川出町橋（京都市）	0.032	0.39
	3	鴨川三条大橋（京都市）	0.024	0.17
	4	鴨川京川橋（京都市）	0.034	0.35
	5	西高瀬川上河原橋（京都市）	0.043	1.2
	6	高野川三宅橋（京都市）	0.035	0.19
	7	高野川河合橋（京都市）	0.020	0.18
	8	弓削川寺田橋（京都市）	0.038	0.21
	9	有栖川梅津新橋（京都市）	0.40	0.68
	10	天神川西京極橋（京都市）（注2）	0.069	0.44
	11	清滝川落合橋（京都市）	0.018	0.18
	12	小畑川京都市長岡京市境界点（京都市）	0.049	0.24
	13	山科川新六地藏橋（京都市）	0.072	0.77
	14	小畑川小畑橋（大山崎町）	0.11	—
	15	大谷川二ノ橋（八幡市）	0.83	1.8
	16	田原川螢橋（宇治田原町）	0.043	0.68
	17	和束川菜切橋（木津川市）	0.050	—
	18	犬飼川並河橋（亀岡市）	0.20	—
	19	由良川安野橋（南丹市）	0.029	—
	20	棚野川和泉大橋（南丹市）	0.031	0.13
	21	園部川神田橋（南丹市）	0.048	—
	22	高屋川黒瀬橋（京丹波町）	0.068	—
	23	由良川山家橋（綾部市）	0.037	—
	24	上林川五郎橋（綾部市）	0.038	—
	25	八田川八田川橋（綾部市）	0.13	—
	26	犀川小貝橋（綾部市）	0.28	—
	27	牧川天津橋（福知山市）	0.033	—
	28	宮川宮川橋（福知山市）	0.035	—
	29	由良川波美橋（福知山市）	0.084	0.53
	30	伊佐津川相生橋（舞鶴市）	0.037	0.23
	31	河辺川第一河辺川橋（舞鶴市）	0.041	0.54
	32	大手川京口橋（宮津市）	0.069	—
	33	野田川六反田橋（与謝野町）	0.038	—
	34	野田川堂谷橋（与謝野町）	0.17	—
	35	福田川新川橋（京丹後市）	0.63	1.2
	36	竹野川荒木野橋（京丹後市）	0.15	0.10
	37	宇川宇川橋（京丹後市）	0.033	—
	38	佐濃谷川高橋橋（京丹後市）	0.58	—
海域	39	舞鶴湾キヅノ鼻地先（舞鶴市）	0.030	—
	40	舞鶴湾恵比須埼地先（舞鶴市）	0.030	—
	41	舞鶴湾念仏鼻地先（舞鶴市）	0.030	—
	42	舞鶴湾檜埼地先（舞鶴市）	0.030	—
	43	宮津湾江尻地先（宮津市）	0.030	—
	44	宮津湾島埼地先（宮津市）	0.031	—
	45	阿蘇海野田川流入点（宮津市）	0.035	—
	46	阿蘇海中央部（宮津市）	0.036	—
	47	阿蘇海溝尻地先（宮津市）	0.033	—
	48	久美浜湾湾口部（京丹後市）	0.037	—
	49	久美浜湾湾奥部（京丹後市）	0.20	—

- （注） 1 京都市内の河川に係る水質濃度は年2回分の平均値を掲載している。
2 委託業者が西京極橋での採取が困難と判断したため上流の西万寿寺橋で採取した。

地下水中のダイオキシン類調査結果

区分	調査地点		水質濃度 (pg-TEQ/L)	調査地点		水質濃度 (pg-TEQ/L)
	環境基準		1	10	木津川市	0.030
一般環境	1	京都市北区	0.016	11	精華町	0.029
	2	京都市左京区	0.016	12	亀岡市	0.029
	3	京都市中京区	0.016	13	京丹波町	0.031
	4	京都市山科区	0.023	14	長岡京市	0.029
	5	京都市右京区	0.018	15	福知山市	0.030
	6	京都市右京区	0.017	16	福知山市	0.030
	7	京都市西京区	0.017	17	舞鶴市	0.030
	8	京都市伏見区	0.017	18	京丹後市	0.029
	9	京都市伏見区	0.015	19	京丹後市	0.029

ウ 土壌環境

土壌 20 地点で年 1 回の調査を実施したところ、いずれの地点においても環境基準値を下回っていた。

土壌中のダイオキシン類調査結果

区分	調査地点		土壌濃度 (pg-TEQ/g)	調査地点		土壌濃度 (pg-TEQ/g)
	環境基準		1,000	11	京都市右京区	0.17
一般環境	1	京都市北区	0.24	12	京都市右京区	0.025
	2	京都市北区	0.23	13	京都市西京区	0.055
	3	京都市左京区	0.0025	14	京都市伏見区	2.3
	4	京都市左京区	2.3	15	京都市伏見区	0.049
	5	京都市中京区	0	16	井手町	1.1
	6	京都市中京区	0.0023	17	宇治田原町	0.014
	7	京都市山科区	0.51	18	笠置町	0.67
	8	京都市山科区	0.25	19	南山城村	0.21
	9	京都市下京区	0.28	20	伊根町	0.091
	10	京都市南区	2.7			

(2) 発生源のダイオキシン類測定

ア 府の行政検査

府がダイオキシン類対策特別措置法対象の事業場の一部（4事業場）に立入検査を行い、廃棄物焼却炉等の排出ガス測定を実施したところ、全ての施設で基準値を下回っていた。（調査時期：令和7年9月～12月）

排出ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

区 分	測定数	測定結果 (ng-TEQ/m ³)
廃棄物焼却炉等の排出ガス	4施設	0.0000099 ～ 0.10

（注）各異性体の測定濃度又は実測濃度が定量下限未満の場合は0として毒性等量を算出している。

イ 事業者による自主測定

ダイオキシン類特別措置法に基づく大気基準適用施設及び水質基準適用施設の設置者は、毎年1回以上、排出ガス、排出水中のダイオキシン類濃度の測定を実施するとともに、その結果を知事（京都市内は京都市長）に報告する義務がある。

令和7年度中に測定を実施し、府に報告のあった施設は、大気基準適用施設（廃棄物焼却炉等）は61施設、水質基準適用施設は11施設であった。

排出ガス中及び排出水中のダイオキシン類濃度については、測定を実施した施設全てが基準値を下回っていた。また、集じん機で集められたばいじん及び燃え殻の測定結果については、全ての施設が特別管理廃棄物該当値を下回っていた。

排出ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

区 分	測 定 数		測定結果 (ng-TEQ/m ³)	基準値 (ng-TEQ/m ³)
廃棄物焼却炉等の排出ガス	新設（注1）	29施設	0.00000027～0.65	0.1～5
	既設（注1）	32施設	0 ～ 0.75	1～10

ばいじん、燃え殻中のダイオキシン類濃度測定結果

区 分	測 定 数	測定結果 (ng-TEQ/g)	特管該当値 (ng-TEQ/g) (注2)
廃棄物焼却炉のばいじん	50施設	0 ～ 1.8	3
廃棄物焼却炉の燃え殻	56施設	0 ～ 0.35	

排水中のダイオキシン類濃度測定結果

区 分	測 定 数	測定結果 (pg-TEQ/L)	基準値 (pg-TEQ/L)
排出水（水質基準適用事業場） (注3)	11施設	0 ～ 0.32	10

- (注) 1 新設施設とは法施行（平成 12 年 1 月 15 日）以降に設置された施設であり、既設施設とは法施行前に設置された施設をいう。なお、既設施設であっても廃棄物焼却炉の中には新設施設の排ガス基準が適用される施設があることから、これらについては新設施設として計上している。
- 2 ばいじん、燃え殻については、3 ng-TEQ/g を超えると特別管理廃棄物（特管）となる。
- 3 水質基準適用事業場とは、事業場内に焼却炉の排ガス洗浄施設や下水道終末処理施設等を設置している事業場をいう。
- 4 各異性体の測定濃度又は実測濃度が定量下限未満の場合は 0 として毒性等量を算出している。

【参 考】

○ダイオキシン類

ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)及びコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラ-PCB)を含めて、ダイオキシン類と呼ぶ。

化学構造としては、ベンゼン環2つが結合し、それに塩素が付いた形をしているが、塩素の付く数やその位置などにより、多くの異性体が存在する。

○TEQ (毒性等量)

ダイオキシン類は、毒性の強さがそれぞれ異なっており、最も毒性の強い2,3,7,8-TCDD(4塩化のPCDD)の毒性を1として、他のダイオキシン類の毒性の強さを換算する毒性等価係数(TEF)を用いて、ダイオキシン類の毒性を算出し、それを足し合わせた値(毒性等量=TEQ)で表す。

○ダイオキシン類の単位

ダイオキシン類については、極微量物質であるため、通常、pg(ピコグラム)やng(ナノグラム)といった、微量単位を表す記号を付けて表す。

例えば、水1リットル中のダイオキシン類は○○pg-TEQ/L、ばいじん1g中のダイオキシン類は○○ng-TEQ/gといったように表す。

g(グラム)

mg(ミリグラム) = 千分の1グラム

μg(マイクログラム) = 100万分の1グラム

ng(ナノグラム) = 10億分の1グラム

pg(ピコグラム) = 1兆分の1グラム

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果報告状況(令和7年度測定分)

大気基準適用施設(廃棄物焼却炉等)									
番号	事業場名	所在地	排出ガスの基準値	ダイオキシン類測定結果					
			適用基準値 (ng-TEQ/m ³)	排出ガス		ばいじん		燃え殻	
				試料採取日	濃度 (ng-TEQ/m ³)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)
1	桂川右岸流域下水道洛西浄化センター	長岡京市	1 (H28年度新設)	2025.4.8	0.00042	集じんなし		排出なし	
2	桂川右岸流域下水道洛西浄化センター	長岡京市	1 (H30年度新設)	2025.5.27	0.00000077	①2025.5.20 ②2025.11.6	①0 ②0.000000075	①2025.5.20 ②2025.11.6	①0 ②0
3	乙訓環境衛生組合	大山崎町	5	2025.12.2	0.0000013	2025.12.2	0.41	2025.12.2	0.014
4	乙訓環境衛生組合	大山崎町	5	2025.11.7	0.000058	2025.11.7	0.27	2025.11.7	0.042
5	乙訓環境衛生組合	大山崎町	1(※)	2026.1.15	0.00047	2026.1.15	1.2	2026.1.15	0.056
6	乙訓環境衛生組合	大山崎町	5 (H13年度新設)	休止中					
7	クリーンパーク折居	宇治市	1 (H28年度新設)	①2025.7.2 ②2026.1.13	①0.00051 ②0.00035	①2025.7.2 ②2026.1.13	①0.19 ②0.12	①2025.7.2 ②2026.1.13	①0 ②0.00058
8	クリーンパーク折居	宇治市	1 (H28年度新設)	①2025.7.2 ②2026.1.13	①0.00070 ②0.000015	1,2号炉共通		①2025.7.2 ②2026.1.13	①0.0002 ②0.00023
9	互応化学工業(株)	宇治市	10	休止中					
10	(株)微生物化学研究所	宇治市	5 (H14年度新設)	2026.2.13	0.22	①2026.2.17 ②2026.2.17	①1.2 ②0.010	①2026.2.17 ②2026.2.17	①0.35 ②0
11	(株)越智組	宇治市	5 (H15年度新設)	2025.11.12	0.44	2025.11.13	0	2025.11.13	0.00040
12	城南衛生管理組合クリーン21長谷山	城陽市	10	2025.6.26	0.073	集じんなし		2025.6.27	0.00004
13	城南衛生管理組合クリーン21長谷山	城陽市	0.1 (H16年度新設)	2025.6.30	0.000050	2025.6.30	0.24	2025.6.30	0.012
14	城南衛生管理組合クリーン21長谷山	城陽市	0.1 (H16年度新設)	2025.6.30	0.000028	1,2号炉共通		2025.6.30	0.0039
15	京都府山城家畜保健衛生所	城陽市	10	休止中					
16	ホリモク(株)	城陽市	10						
17	(有)石井工務店	城陽市	5 (H15年度新設)	2026.3.5	0.066	2026.3.9	0	2026.3.9	0
18	(株)平安(アルミニウム合金製造用の溶解炉)	久御山町	5	2025.11.22	0.16	基準適用の対象外		基準適用の対象外	
19	(株)平安(アルミニウム合金製造用の溶解炉)	久御山町	1 (H12年度新設)	2025.11.22	0.070	基準適用の対象外		基準適用の対象外	
20	(株)平安(アルミニウム合金製造用の溶解炉)	久御山町	1 (H15年度新設)	2025.11.22	0.0050	基準適用の対象外		基準適用の対象外	
21	城南衛生管理組合クリーンピア沢	八幡市	10	休止中					
22	(株)DNPテクノパック 京田辺工場	京田辺市	10	2025.10.23	0.013	2025.10.23	1.8	2025.10.23	0
23	(株)DNPテクノパック 京田辺工場	京田辺市	10	2炉同時稼働		上記と混合排出		上記と混合排出	
24	京田辺市環境衛生センター緑泉園	京田辺市	10	休止中					
25	京田辺市環境衛生センター甘南備園	京田辺市	5	2025.6.14	0.18	2025.6.14	1.6	2025.6.14	0.0061
26	京田辺市環境衛生センター甘南備園	京田辺市	5	2025.6.14	0.15	2025.6.14	0.69	上記と混合排出	
27	枚方京田辺環境施設組合	京田辺市	0.1 (R5年度新設) R8.3.31使用開始	使用開始後1年未満					
28	(株)伊藤工務店自己処分場	宇治田原町	5 (H12年度新設)	2026.2.24	0.21	2026.3.3	0	2026.3.3	0
29	中建(株)	宇治田原町	5 (H14年度新設)	2025.10.30	0.042	2025.10.31	0	2025.10.31	0.000090
30	藤原建設(株)山城支店	木津川市	10	2026.2.2	0.048	2026.2.2	0.066	2026.2.2	0
31	環境の森センター・きづがわ	木津川市	5 (H28年度新設)	2025.12.25	0.000040	2025.5.30	0.76	2025.12.25	0.0010
32	環境の森センター・きづがわ	木津川市	5 (H28年度新設)	2025.12.24	0.000070	上記と混合排出		2025.12.24	0.0012
33	相楽東部クリーンセンター	和束町	10	休止中					
34	相楽東部クリーンセンター	和束町	10	休止中					
35	(株)イング	亀岡市	10	休止中					
36	亀岡市桜塚クリーンセンター	亀岡市	5	2026.1.23	0.0000024	①2025.6.1 ②2025.8.1 ③2025.10.6 ④2025.11.6 ⑤2025.12.1 ⑥2026.1.23	①0.025 ②0.044 ③0.014 ④0.021 ⑤0.020 ⑥0.12	①2025.12.15 ②2026.1.23	①0 ②0.000006
37	亀岡市桜塚クリーンセンター	亀岡市	5	2025.12.15	0.000047	上記と混合排出		上記と混合排出	
38	亀岡市桜塚クリーンセンター	亀岡市	5	2025.12.15	0.00051	上記と混合排出		上記と混合排出	
39	(株)ダイフジ	亀岡市	5 (H14年度新設)	2025.12.2	0.00000045	2025.12.3	0	2025.12.3	0.00027
40	サカエ産業 リサイクルセンター	亀岡市	5 (H22年度新設)	2025.5.19	0.041	2025.5.19	0.37	2025.5.19	0.015
41	船井郡衛生管理組合京都中部クリーンセンター	南丹市	10	休止中					
42	船井郡衛生管理組合京都中部クリーンセンター	南丹市	10	休止中					
43	京都府南丹家畜保健衛生所	南丹市	5 (H30年度新設)	2026.2.13	0.36	2026.2.13	0.11	2026.2.13	0.000025
44	船井郡衛生管理組合畜産焼却施設	南丹市	10	2025.8.25	0.18	集じんなし		2025.8.26	0.00000043
45	るり溪開発(株)	南丹市	10	2026.3.27	0.061	混合灰として排出→		2026.3.27	0.019
46	船井郡衛生管理組合京都中部クリーンセンターし尿処理施設	南丹市	5(※)	2025.12.18	0.00066	2025.12.18	0	2025.12.18	0
47	福知山終末処理場	福知山市	1(※)	2025.5.12	0.019	混合灰として排出→		2025.5.12	0.000034
48	福知山終末処理場	福知山市	5 (R6年度新設) R8.4.1使用開始	使用開始前					
49	福知山市環境パークごみ焼却施設	福知山市	1(※)	①2025.6.26 ②2026.1.23	①0.0070 ②0.0048	①2025.6.26 ②2026.3.10	①0.056 ②0.15	①2025.6.20 ②2026.3.10	①0 ②0.0019
50	福知山市環境パークごみ焼却施設	福知山市	1(※)	①2025.6.20 ②2026.2.19	①0.0000016 ②0.00027	①2025.6.20 ②2026.2.24	①0.047 ②0.13	①2025.6.20 ②2026.2.24	①0 ②0.000087
51	共立工業(株)	福知山市	10	2025.12.19	0.75	2025.12.19	0.15	2025.12.19	0.00009
52	三栄プロイラー販売(株) 川合農場	福知山市	5 (H16年度新設)	2025.11.28	0.0096	2025.11.28	0.0012	2025.11.28	0
53	三栄プロイラー販売(株) 夜久野農場	福知山市	5 (H17年度新設)	2026.3.12	0.0061	2026.3.12	0.00071	2026.3.12	0
54	京都府中丹家畜保健衛生所	福知山市	5 (R2年度新設)	2026.1.28	0.13	2026.1.28	0.86	2026.1.28	0.000005
55	(株)但馬どり 福知山農場	福知山市	5 (H31年度新設)	2025.8.26	0.068	2025.8.26	0.00000071	2025.8.26	0.00000018
56	(株)但馬どり 福知山農場	福知山市	5 (R7年度新設) R7.11.10使用開始	使用開始後1年未満					
57	(有)鳥功産業 夜久野農場	福知山市	5 (H21年度新設)	2025.11.4	0.65	2025.11.4	0.082	2025.11.4	0.000034
58	中丹地域有害鳥獣処理施設	福知山市	5 (H26年度新設)	①2025.10.28 ②2026.1.23	0.00069 0.0025	2025.10.29	0.011	2025.10.29	0.000028
59	(株)カワフジ	福知山市	5 (R7年度新設) R8.1.25使用開始	使用開始後1年未満					
60	舞鶴市清掃事務所	舞鶴市	5	2025.6.16	0.055	2025.6.16	0.12	2025.6.16	0.0000006
61	舞鶴市清掃事務所	舞鶴市	5	2炉同時稼働(1炉運転なし)		上記と混合排出		上記と混合排出	
62	舞鶴市清掃事務所	舞鶴市	10	休止中					
63	舞鶴市清掃事務所	舞鶴市	10	休止中					
64	(株)日海商事焼却場	舞鶴市	5 (H14年度新設)	休止中					
65	綾部市衛生公苑	綾部市	10	2025.5.20	0.0070	2025.5.20	0	2025.5.20	0
66	綾部紡績(株)	綾部市	10	2026.3.27	0.34	2026.3.27	0.0091	2026.3.27	0
67	綾部市クリーンセンター	綾部市	5 (H12年度新設)	休止中					
68	綾部市クリーンセンター	綾部市	5 (H14年度新設)	2025.10.2	0.11	集じんなし		2025.10.3	0
69	喜楽鉱業(株) 京都工場	綾部市	0.1 (H30年度新設)	①2025.7.18 ②2026.1.15	①0.00097 ②0.0041	2026.1.14	0.013	2026.1.14	0
70	宮津市し尿処理施設	宮津市	10	2025.11.6	0.034	混合灰として排出→		2025.11.6	0.000028
71	宮津と謝クリーンセンター	宮津市・与謝野町	5 (H28年度新設)	①2025.4.30 ②2025.7.9 ③2025.10.2 ④2026.1.27	①0.0097 ②0.036 ③0.0039 ④0.0038	①2025.4.30 ②2025.7.9 ③2025.10.2 ④2026.1.27	①0.059 ②0.11 ③0.24 ④0.41	①2025.4.30 ②2025.7.9 ③2025.10.2 ④2026.1.27	①0.0012 ②0.00085 ③0.0011 ④0.0058
72	京丹後市網野衛生センター	京丹後市	10	2025.5.2	0.012	2025.5.2	0	2025.5.2	0
73	京丹後市峰山クリーンセンター	京丹後市	10	2025.10.7	0.000061	2025.6.27	0.056	2025.10.25	0.12
74	京丹後市峰山クリーンセンター	京丹後市	10	2025.11.11	0.000056	上記と混合排出		上記と混合排出	
75	京丹後市峰山クリーンセンター	京丹後市	5 (H12年度新設)	2025.10.7	0.0056	上記と混合排出		2025.10.4	0.036
76	京丹後市峰山クリーンセンター	京丹後市	5 (H12年度新設)	2025.11.11	0.00000027	上記と混合排出		上記と混合排出	
77	京丹後市竹野川衛生センター	京丹後市	10	2025.4.23	0.0000016	2025.5.2	0.00081	2025.5.2	0.00012
78	京丹後市竹野川衛生センター	京丹後市	10	2炉同時稼働(1炉運転なし)		上記と混合排出		上記と混合排出	
79	山川産業(株)掛津事業所(鉱山保安法関係)	京丹後市	1	2025.10.1	0	2025.10.1	0.0000076	排出なし	
80	京都府丹後家畜保健衛生所	与謝野町	10	2026.2.19	0.23	集じんなし		2026.2.19	0

※法施行(平成12年1月15日)前に設置された施設であるが、新設施設の排ガス基準が適用される施設

(注)法に基づく測定は年に1回以上とされており、施設により測定を実施すべき期間の区切りが異なるため、令和7年度内に測定した結果がない施設もあります。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果報告状況(令和7年度測定分)

水質基準適用事業場

番号	事業場名	所在地	水質基準対象施設				ダイオキシン類測定結果	
			施設				排水	
			施行令別表第2第2項 (アセチレン洗浄施設)	施行令別表第2第15項 (焼却炉の廃ガス洗浄施設) (焼却炉の湿式集じん施設) (汚水を排出する灰貯留施設)	別表第2第16項 (廃PCB等の分解施設) (PCB汚染物等の洗浄施設等)	別表第2第18項 (下水道終末処理施設)	試料採取日	濃度 (pg-TEQ/L)
1	桂川右岸流域下水道洛西浄化センター	長岡京市		○			2025.5.27	0.00066
2	桂川右岸流域下水道洛西浄化センター	長岡京市				○		
3	桂川右岸流域下水道洛西浄化センター	長岡京市		○				
4	乙訓環境衛生組合	大山崎町		○			循環使用で場外排出なし	
5	クリーンパーク折居	宇治市		○			公共用水域への排出なし	
6	クリーンパーク折居	宇治市		○			公共用水域への排出なし	
7	クリーンパーク折居	宇治市		○			公共用水域への排出なし	
8	城南衛生管理組合クリーン21長谷山	城陽市		○			2025.6.18	0.000051
9	城南衛生管理組合クリーン21長谷山	城陽市		○				
10	城南衛生管理組合クリーン21長谷山	城陽市		○				
11	城南衛生管理組合クリーンピア沢	八幡市		○			休止中	
12	木津川流域下水道洛南浄化センター	八幡市				○	①2025.7.3 ②2025.11.17	①0 ②0
13	(株)DNPテクノパック 京田辺工場	京田辺市		○			循環使用で場外排出なし	
14	京田辺市環境衛生センター甘南備園	京田辺市		○			循環使用で場外排出なし	
15	京田辺市環境衛生センター甘南備園	京田辺市		○			循環使用で場外排出なし	
16	京田辺市環境衛生センター甘南備園	京田辺市		○			循環使用で場外排出なし	
17	京田辺市環境衛生センター甘南備園	京田辺市		○			循環使用で場外排出なし	
18	高圧ガス工業(株)京都工場	京田辺市	○				循環使用で場外排出なし	
19	枚方京田辺環境施設組合	京田辺市		○			公共用水域への排出なし	
20	枚方京田辺環境施設組合	京田辺市		○			公共用水域への排出なし	
21	枚方京田辺環境施設組合	京田辺市		○			公共用水域への排出なし	
22	関西電力送配電(株)南京都変電所内PCB無害化処理場	宇治田原町			○		循環使用で場外排出なし	
23	環境の森センター・きづがわ	木津川市		○			循環使用で場外排出なし	
24	環境の森センター・きづがわ	木津川市		○			循環使用で場外排出なし	
25	相楽東部クリーンセンター	和束町		○			循環使用で場外排出なし	
26	福知山終末処理場	福知山市		○			2025.5.12	0.00021
27	福知山終末処理場	福知山市		○				
28	福知山終末処理場	福知山市				○		
29	宮津市し尿処理施設	宮津市		○			2025.11.6	0.32
30	宮津与謝クリーンセンター	宮津市・与謝野町		○			循環使用で場外排出なし	