

非常用蓄電池（ポータブル電源）

仕 様 書

京 都 府 警 察 本 部

非常用蓄電池（ポータブル電源）仕様書

1 適用範囲

本仕様書は、京都府警察本部が購入するポータブル電源について適用する。

2 概要

- (1) ポータブル電源は、外部電源により充電を行い、蓄電された電気を電気製品・機器に供給可能な電源装置であること。
- (2) ポータブル電源は、消費電力1000Wまでの電気製品・機器が使用可能であること。
- (3) ポータブル電源は、ハンドル付きで容易に持ち運びが可能であること。
- (4) ポータブル電源本体と専用収納バッグが一对で納品されること。
- (5) 防災製品等推奨品認証（一般社団法人防災安全協会が認定する災害時に有効に活用でき安全と認められる防災用品に対して推奨する制度）を取得していること。
- (6) 納入される製品については、納入時の十分な検査によって本仕様書に定める事項の全てについて適合していること。

3 性能等

ポータブル電源本体仕様

製品種類	三元系リチウムイオン充電電池
製品サイズ	幅340×奥行262×高さ255mm 以下
製品重量	11.5kg 以下
定格容量	23.2Ah/43.2V DC (1002Wh) 以上
AC入力	100V～50Hz/60Hz 最大15A
DC入力ポート	12-17.5V=8A, 2ポート電流制限16A 17.5-60V=11A, 2ポート電流制限22A 合計800W
AC出力	3ポート, 100V～50Hz/60Hz, 1ポート最大10A/1000W, 3ポート合計1000W (瞬間最大2000W)
USB-A出力	2ポート, QuickCharge3.0, 5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V= 1.5A, 各ポート最大18W
USB-C出力	2ポート, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 各ポート最大100W
シガーソケット出力	1ポート, 12V=10A
充電温度	0～40℃
動作温度	-10～40℃

※ jackeryポータブル電源1000Pro JE-1000B及び専用収納バッグ又は同等品以上とする。

4 数量

14式

5 保証期間

納入後3年間とする。

6 納入期限

令和6年8月末日

7 納入場所

京都府警察本部長が指定する場所

8 その他

- (1) 製品の使用方法を記載した日本語の取扱説明書を、1式に1部付属すること。
- (2) 受注者は、本仕様書に明記されていない細部事項については、京都府警察本部警備部警備第一課の担当者と協議の上、誠実に対応し、その指示に従うこと。