

チェックリスト各項目別の達成率(R2年度実施分・集団)

出典:「市区町村におけるがん検診チェックリストの使用に関する実態調査」結果報告書より

種別			集団																	
			胃(エックス線)			胃(内視鏡)			大腸			肺			乳			子宮		
対象市町村数(検診実施している市町村数) ※プロセス指標についてはH30で集計			R2②24市町村			なし			R2①19市町村			R2②25市町村			R2①18市町村			R2①12市町村		
			H30②25市町村			なし			H30②21市町村			H30②26市町村			H30②20市町村			H30①13市町村		
達成率、達成市町村数及び全国達成率			京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国
			達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数	
検診対象者・受診者の精度管理	Q1-1	対象者全員の氏名を記載した名簿を、住民台帳などに基づいて作成したか	95.8%	23	95.8%	/	/	/	94.7%	18	95.6%	96.0%	24	95.8%	100.0%	18	95.8%	91.7%	11	95.6%
	Q1-2	対象者全員に、個別に受診勧奨したか	41.7%	10	51.1%	/	/	/	47.4%	9	52.2%	40.0%	10	51.1%	55.6%	10	53.3%	66.7%	8	54.1%
	Q1-2-1	未受診者全員に対して再度個人毎に受診勧奨したか	4.2%	1	-	/	/	/	0.0%	0	-	4.0%	1	-	0.0%	0	-	0.0%	0	-
	Q1-3	対象者数(推計含む)を把握したか	100.0%	24	96.8%	/	/	/	100.0%	19	97.0%	100.0%	25	96.9%	100.0%	18	96.9%	100.0%	12	97.0%
	Q2-1	個人別の受診(記録)台帳またはデータベースを作成したか	87.5%	21	93.7%	/	/	/	84.2%	16	93.0%	88.0%	22	92.9%	83.3%	15	93.7%	66.7%	8	93.2%
	Q2-2	過去5年間の受診歴を記録したか	91.7%	22	93.9%	/	/	/	89.5%	17	93.1%	92.0%	23	93.0%	94.4%	17	93.9%	83.3%	10	93.1%
説明	Q3-1	受診勧奨時に「受診者への説明」が全項目記載された資料を、全員に個別配布したか	75.0%	18	75.8%	/	/	/	63.2%	12	75.0%	76.0%	19	73.4%	66.7%	12	77.0%	58.3%	7	77.0%
	Q3-2	要精検者全員に対し、精密検査医療機関名の一覧表を提示したか	79.2%	19	64.3%	/	/	/	84.2%	16	69.6%	88.0%	22	65.2%	88.9%	16	70.9%	50.0%	6	64.9%
	Q3-2-1	Q3-2の一覧に掲載したすべての医療機関には、あらかじめ精密検査結果の報告を依頼したか	70.8%	17	54.0%	/	/	/	68.4%	13	57.4%	80.0%	20	55.2%	72.2%	13	57.4%	33.3%	4	53.8%
精検結果の特定と受診勧奨	Q4-1	精密検査の検査方法及び結果を把握したか	95.8%	23	96.0%	/	/	/	94.7%	18	95.2%	96.0%	24	95.6%	94.4%	17	95.8%	91.7%	11	95.7%
	Q4-2	検査方法及び結果が不明者について、本人もしくは医療機関への照会による結果を確認したか	79.2%	19	89.9%	/	/	/	78.9%	15	89.1%	80.0%	20	89.4%	83.3%	15	89.9%	66.7%	8	89.8%
	Q4-3	個人毎の精密検査方法及び結果を市区町村、検診機関(医療機関)、精密検査機関が共有したか	83.3%	20	83.5%	/	/	/	52.6%	10	81.2%	72.0%	18	82.4%	83.3%	15	83.4%	16.7%	2	83.0%
	Q4-4	過去5年間の精密検査方法及び、精密検査(治療)結果を記録したか	91.7%	22	87.7%	/	/	/	89.5%	17	86.7%	92.0%	23	86.8%	88.9%	16	87.2%	83.3%	10	86.6%
	Q4-5	精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義に従って区別し、精密検査未受診者を特定したか	66.7%	16	85.5%	/	/	/	63.2%	12	85.4%	68.0%	17	85.8%	66.7%	12	86.3%	50.0%	6	86.8%
	Q4-6	精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を実施したか	66.7%	16	84.8%	/	/	/	73.7%	14	83.9%	68.0%	17	84.2%	72.2%	13	84.9%	58.3%	7	85.4%
地域保健・健康増進事業報告	Q5-1	がん検診の集計の最終報告(令和元年度地域保健・健康増進事業報告)を実施したか	100.0%	24	99.2%	/	/	/	100.0%	19	99.2%	100.0%	25	99.2%	100.0%	18	99.1%	100.0%	12	99.2%
	Q5-2	がん検診結果について地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう委託先(検診機関、医師会等)に報告を求めたか	95.8%	23	98.1%	/	/	/	94.7%	18	97.9%	92.0%	23	98.0%	94.4%	17	97.9%	100.0%	12	98.2%
	Q5-3	がん検診結果について委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めたか	91.7%	22	96.3%	/	/	/	89.5%	17	95.8%	92.0%	23	96.0%	88.9%	16	96.0%	83.3%	10	96.0%
	Q5-4	精密検査結果について地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう委託先(検診機関、医師会等)に報告を求めたか	91.7%	22	95.2%	/	/	/	89.5%	17	94.5%	92.0%	23	95.1%	88.9%	16	95.1%	83.3%	10	95.1%
	Q5-5	精密検査結果について委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めたか	79.2%	19	93.7%	/	/	/	73.7%	14	92.7%	80.0%	20	93.4%	77.8%	14	93.5%	58.3%	7	93.3%

チェックリスト各項目別の達成率(R2年度実施分・集団)

出典:「市区町村におけるがん検診チェックリストの使用に関する実態調査」結果報告書より

種別			集団																	
			胃(エックス線)			胃(内視鏡)			大腸			肺			乳			子宮		
対象市町村数(検診実施している市町村数)			R②24市町村			なし			R②19市町村			R②25市町村			R②18市町村			R②12市町村		
※プロセス指標についてはH③〇で集計			H③〇25市町村			なし			H③〇21市町村			H③〇26市町村			H③〇20市町村			H③〇13市町村		
達成率、達成市町村数及び全国達成率			京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国
			達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数	
検診機関の質の担保	Q6-1	委託先検診機関(医療機関)を、仕様書の内容に基づいて選定したか	79.2%	19	84.9%	/	/	/	73.7%	14	83.6%	80.0%	20	84.5%	77.8%	14	85.4%	75.0%	9	85.6%
	Q6-1-1	仕様書の内容に、明記すべき必要最低限の精度管理項目を満たしていたか	54.2%	13	74.7%	/	/	/	52.6%	10	73.0%	44.0%	11	73.8%	61.1%	11	75.8%	58.3%	7	76.4%
	Q6-1-2	検診終了後に、委託先検診機関(医療機関)で仕様書の内容が遵守されたことを確認したか	62.5%	15	51.6%	/	/	/	52.6%	10	51.8%	52.0%	13	51.8%	55.6%	10	52.8%	58.3%	7	53.3%
	Q6-2	検診機関(医療機関)に精度管理評価を個別にフィードバックしたか	45.8%	11	33.5%	/	/	/	36.8%	7	32.8%	48.0%	12	33.6%	44.4%	8	33.7%	33.3%	4	33.4%
	Q6-2-1	「検診機関用チェックリスト」の遵守状況をフィードバックしたか	29.2%	7	29.3%	/	/	/	21.1%	4	28.9%	32.0%	8	29.6%	33.3%	6	29.5%	25.0%	3	29.6%
	Q6-2-2	検診機関(医療機関)毎のプロセス指標値を集計してフィードバックしたか	33.3%	8	28.0%	/	/	/	31.6%	6	27.4%	36.0%	9	27.6%	33.3%	6	27.9%	25.0%	3	27.8%
	Q6-2-3	上記の結果をふまえ、課題のある検診機関(医療機関)に改善策をフィードバックしたか	20.8%	5	27.0%	/	/	/	15.8%	3	26.4%	24.0%	6	26.8%	22.2%	4	27.1%	8.3%	1	27.6%
受診率(受診者数)の集計	Q7-1	受診率を集計したか	100.0%	25	98.4%	/	/	/	100.0%	21	98.2%	100.0%	26	98.3%	100.0%	20	98.0%	100.0%	13	98.2%
	Q7-1-1	受診率を性別・年齢5歳階級別に集計したか	92.0%	23	93.7%	/	/	/	90.5%	19	93.5%	92.3%	24	93.7%	90.0%	18	93.4%	84.6%	11	93.5%
	Q7-1-2	受診率を検診機関別に集計したか	100.0%	25	95.6%	/	/	/	100.0%	21	95.2%	100.0%	26	95.4%	100.0%	20	95.2%	100.0%	13	95.5%
	Q7-1-3	受診率を検診受診歴別(初回・非初回)に集計したか	84.0%	21	89.2%	/	/	/	85.7%	18	88.6%	84.6%	22	88.9%	85.0%	17	88.8%	84.6%	11	88.7%
喀痰細胞診の集計	Q8-1	「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」の集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	84.6%	22	/	/	/	/	/
	Q8-1-1	「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」を性別・年齢5歳階級別に集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	80.8%	21	/	/	/	/	/
	Q8-1-2	「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」を検診機関別に集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	84.6%	22	/	/	/	/	/
	Q8-1-3	「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」を検診受診歴別に集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	80.8%	21	/	/	/	/	/
要精検率の集計	Q9-1	要精検率を集計したか	96.0%	24	96.5%	/	/	/	95.2%	20	96.4%	96.2%	25	96.0%	95.0%	19	96.5%	92.3%	12	96.6%
	Q9-1-1	要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計したか	88.0%	22	92.2%	/	/	/	85.7%	18	92.3%	88.5%	23	92.0%	85.0%	17	92.3%	84.6%	11	92.2%
	Q9-1-2	要精検率を検診機関別に集計したか	88.0%	22	90.4%	/	/	/	85.7%	18	90.2%	88.5%	23	90.0%	85.0%	17	90.5%	84.6%	11	90.6%
	Q9-1-3	要精検率を検診受診歴別に集計したか	80.0%	20	84.6%	/	/	/	81.0%	17	84.7%	76.9%	20	84.5%	80.0%	16	85.0%	84.6%	11	84.9%

チェックリスト各項目別の達成率(R2年度実施分・集団)

出典:「市区町村におけるがん検診チェックリストの使用に関する実態調査」結果報告書より

種別			集団																	
			胃(エックス線)			胃(内視鏡)			大腸			肺			乳			子宮		
対象市町村数(検診実施している市町村数)			R2②4市町村			なし			R2①9市町村			R2②5市町村			R2①8市町村			R2①2市町村		
※プロセス指標についてはH30で集計			H30②5市町村			なし			H30②1市町村			H30②6市町村			H30②0市町村			H30①3市町村		
達成率、達成市町村数及び全国達成率			京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国
			達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数	
精検受診率・精検未受診率の集計	Q10-1	精検受診率を集計したか	92.0%	23	95.4%	/	/	/	90.5%	19	95.2%	92.3%	24	94.9%	90.0%	18	95.6%	92.3%	12	95.7%
	Q10-1-1	精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計したか	88.0%	22	91.1%	/	/	/	85.7%	18	91.0%	88.5%	23	90.7%	85.0%	17	91.2%	84.6%	11	91.0%
	Q10-1-2	精検受診率を検診機関別に集計したか	84.0%	21	88.6%	/	/	/	85.7%	18	88.7%	84.6%	22	88.7%	85.0%	17	89.1%	84.6%	11	88.9%
	Q10-1-3	精検受診率を検診受診歴別に集計したか	80.0%	20	83.4%	/	/	/	81.0%	17	83.2%	76.9%	20	83.5%	80.0%	16	83.8%	84.6%	11	83.6%
	Q10-2	精検未受診率を集計したか	88.0%	22	90.3%	/	/	/	85.7%	18	90.1%	88.5%	23	90.0%	85.0%	17	90.4%	84.6%	11	90.6%
がん発見率の集計	Q11-1	がん発見率を集計したか	84.0%	21	93.0%	/	/	/	85.7%	18	92.4%	84.6%	22	91.9%	80.0%	16	92.8%	84.6%	11	92.9%
	G11-1-1	がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計したか	76.0%	19	88.8%	/	/	/	76.2%	16	88.1%	76.9%	20	87.7%	70.0%	14	88.6%	69.2%	9	88.5%
	G11-1-2	がん発見率を検診機関別に集計したか	76.0%	19	86.7%	/	/	/	81.0%	17	86.3%	80.8%	21	86.1%	75.0%	15	86.9%	76.9%	10	87.0%
	G11-1-3	がん発見率を検診受診歴別に集計したか	72.0%	18	81.4%	/	/	/	76.2%	16	80.7%	73.1%	19	80.7%	70.0%	14	81.3%	76.9%	10	81.2%
	G11-1-4	がん発見率を検査方法別に集計したか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	75.0%	15	86.9%	/	/	/
陽性反応適中度の集計	Q12-1	陽性反応の適中度を集計したか	72.0%	18	81.0%	/	/	/	71.4%	15	80.3%	69.2%	18	80.3%	65.0%	13	81.1%	61.5%	8	80.7%
	Q12-1-1	陽性反応の適中度を性別・年齢5歳階級別に集計したか	64.0%	16	77.4%	/	/	/	61.9%	13	76.5%	61.5%	16	76.7%	55.0%	11	77.5%	46.2%	6	77.0%
	Q12-1-2	陽性反応の適中度を検診機関別に集計したか	64.0%	16	76.4%	/	/	/	66.7%	14	75.8%	65.4%	17	76.1%	60.0%	12	76.7%	53.8%	7	76.2%
	Q12-1-3	陽性反応の適中度を検診受診歴別に集計したか	60.0%	15	71.9%	/	/	/	61.9%	13	71.3%	57.7%	15	71.6%	55.0%	11	72.2%	53.8%	7	71.6%
	Q12-1-4	陽性反応の適中度を検査方法別に集計したか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60.0%	12	76.6%	/	/	/
早期がん割合の集計	Q13-1	早期がん(肺がんでは臨床病期0~I期)割合を集計したか	80.0%	20	85.0%	/	/	/	76.2%	16	84.6%	65.4%	17	83.4%	70.0%	14	85.0%	/	/	/
	Q13-1-1	早期がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計したか	76.0%	19	83.7%	/	/	/	71.4%	15	83.3%	61.5%	16	82.2%	65.0%	13	83.3%	/	/	/
	Q13-1-2	早期がん割合を検診機関別に集計したか	72.0%	18	80.6%	/	/	/	71.4%	15	80.0%	61.5%	16	79.2%	65.0%	13	80.5%	/	/	/
	Q13-1-3	早期がん割合を検診受診歴別に集計したか	68.0%	17	76.7%	/	/	/	66.7%	14	76.2%	53.8%	14	75.8%	60.0%	12	76.5%	/	/	/
	Q13-1-4	早期がん割合を件方法別に集計したか	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	65.0%	13	79.7%	/	/	/
がん(粘膜内)	Q14-1	(胃、大腸がん)粘膜内がん、(乳がん)非浸潤がんを集計したか	72.0%	18	81.7%	/	/	/	66.7%	14	81.1%	/	/	/	75.0%	15	82.6%	/	/	/

チェックリスト各項目別の達成率(R2年度実施分・集団)

出典:「市区町村におけるがん検診チェックリストの使用に関する実態調査」結果報告書より

種別			集団																	
			胃(エックス線)			胃(内視鏡)			大腸			肺			乳			子宮		
対象市町村数(検診実施している市町村数) ※プロセス指標についてはH30で集計			R2②4市町村			なし			R2②19市町村			R2②25市町村			R2②18市町村			R2②12市町村		
			H30③25市町村			なし			H30③21市町村			H30③26市町村			H30③20市町村			H30③13市町村		
達成率、達成市町村数及び全国達成率			京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国
			達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数	
上皮内病変数、 微小浸潤がん 割合の集計	Q15-1	上皮内病変(CINなど)数の区分毎の集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	53.8%	7	88.1%
	Q15-1-1	上皮内病変(CINなど)数の年齢5歳階級別の集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	53.8%	7	85.9%
	Q15-1-2	上皮内病変(CINなど)数の検診機関別の集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	46.2%	6	83.1%
	Q15-1-3	上皮内病変(CINなど)数の検診受診歴別の集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	46.2%	6	79.8%
	Q15-2	微小浸潤がん(臨床進行期 I A期のがん)割合の集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	46.2%	6	81.7%
	Q15-2-1	微小浸潤がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	46.2%	6	80.7%
	Q15-2-2	微小浸潤がん割合を検診機関別に集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	38.5%	5	78.2%
	Q15-2-3	微小浸潤がん割合を検診受診歴別に集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	38.5%	5	75.6%

チェックリスト各項目別の達成率(R2年度実施分・個別)

出典:「市区町村におけるがん検診チェックリストの使用に関する実態調査」結果報告書より

種別			個別																	
			胃(エックス線)			胃(内視鏡)			大腸			肺			乳			子宮		
対象市町村数(検診実施している市町村数)			R2①市町村			R2③市町村			R2⑬市町村			なし			R2⑳市町村			R2㉕市町村		
※プロセス指標についてはH30で集計			H30①市町村			H30②市町村			H30⑬市町村			なし			H30⑳市町村			H30㉕市町村		
達成率、達成市町村数及び全国達成率			京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国
			達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数	
検診対象者・受診者の精度管理	Q1-1	対象者全員の氏名を記載した名簿を、住民台帳などに基づいて作成したか	100.0%	1	95.3%	100.0%	3		93.8%	15	95.7%				100.0%	22	96.0%	96.0%	24	95.7%
	Q1-2	対象者全員に、個別に受診勧奨したか	0.0%	0	44.3%	0.0%	0		18.8%	3	44.0%				50.0%	11	50.7%	44.0%	11	51.5%
	Q1-2-1	未受診者全員に対して再度個人毎に受診勧奨したか	0.0%	0	-	0.0%	0		0.0%	0	-				4.5%	1	-	0.0%	0	-
	Q1-3	対象者数(推計含む)を把握したか	100.0%	1	95.8%	100.0%	3		100.0%	16	96.3%				100.0%	22	96.2%	100.0%	25	96.2%
	Q2-1	個人別の受診(記録)台帳またはデータベースを作成したか	100.0%	1	92.4%	100.0%	3		87.5%	14	93.1%				95.5%	21	93.8%	80.0%	20	92.9%
	Q2-2	過去5年間の受診歴を記録したか	100.0%	1	87.1%	-	-		87.5%	14	87.8%				90.9%	20	90.9%	92.0%	23	91.0%
説明	Q3-1	受診勧奨時に「受診者への説明」が全項目記載された資料を、全員に個別配布したか	0.0%	0	62.6%	33.3%	1		50.0%	8	61.3%				54.5%	12	62.3%	52.0%	13	62.6%
	Q3-2	要精検者全員に対し、精密検査医療機関名の一覧表を提示したか	100.0%	1	42.4%	100.0%	3		81.3%	13	49.7%				86.4%	19	53.0%	56.0%	14	50.4%
	Q3-2-1	Q3-2の一覧に掲載したすべての医療機関には、あらかじめ精密検査結果の報告を依頼したか	100.0%	1	35.6%	100.0%	3		81.3%	13	42.3%				81.8%	18	44.8%	52.0%	13	43.7%
精検結果の特定と受診勧奨未受診者の把握	Q4-1	精密検査の検査方法及び結果を把握したか	100.0%	1	87.9%	100.0%	3		93.8%	15	90.0%				90.9%	20	89.9%	96.0%	24	90.5%
	Q4-2	検査方法及び結果が不明者について、本人もしくは医療機関への照会による結果を確認したか	100.0%	1	84.0%	66.7%	2		87.5%	14	84.6%				81.8%	18	84.9%	80.0%	20	85.1%
	Q4-3	個人毎の精密検査方法及び結果を市区町村、検診機関(医療機関)、精密検査機関が共有したか	100.0%	1	63.1%	100.0%	3		75.0%	12	64.7%				72.7%	16	66.5%	60.0%	15	68.4%
	Q4-4	過去5年間の精密検査方法及び、精密検査(治療)結果を記録したか	100.0%	1	77.9%	-	-		93.8%	15	79.2%				86.4%	19	82.2%	92.0%	23	82.7%
	Q4-5	精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義に従って区別し、精密検査未受診者を特定したか	100.0%	1	79.6%	66.7%	2		68.8%	11	80.5%				68.2%	15	81.7%	64.0%	16	82.0%
	Q4-6	精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を実施したか	100.0%	1	72.6%	100.0%	3		75.0%	12	74.4%				72.7%	16	75.1%	60.0%	15	75.9%
地域保健・健康増進事業報告	Q5-1	がん検診の集計の最終報告(令和元年度地域保健・健康増進事業報告)を実施したか	100.0%	1	98.8%	66.7%	2		100.0%	16	98.9%				100.0%	22	98.9%	100.0%	25	99.1%
	Q5-2	がん検診結果について地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう委託先(検診機関、医師会等)に報告を求めたか	100.0%	1	93.9%	100.0%	3		100.0%	16	94.0%				95.5%	21	94.1%	92.0%	23	94.7%
	Q5-3	がん検診結果について委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めたか	100.0%	1	91.5%	66.7%	2		93.8%	15	92.0%				95.5%	21	92.4%	88.0%	22	92.9%
	Q5-4	精密検査結果について地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう委託先(検診機関、医師会等)に報告を求めたか	100.0%	1	88.0%	100.0%	3		100.0%	16	89.2%				90.9%	20	89.9%	88.0%	22	90.8%
	Q5-5	精密検査結果について委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めたか	100.0%	1	84.7%	66.7%	2		87.5%	14	85.8%				90.9%	20	87.1%	76.0%	19	87.8%

チェックリスト各項目別の達成率(R2年度実施分・個別)

出典:「市区町村におけるがん検診チェックリストの使用に関する実態調査」結果報告書より

種別			個別																	
			胃(エックス線)			胃(内視鏡)			大腸			肺			乳			子宮		
対象市町村数(検診実施している市町村数)			R2①市町村			R2③市町村			R2⑬市町村			なし			R2⑳市町村			R2㉕市町村		
※プロセス指標についてはH30で集計			H30①市町村			H30②市町村			H30⑬市町村			なし			H30⑳市町村			H30㉕市町村		
達成率、達成市町村数及び全国達成率			京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国
			達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数	
検診機関の質の担保	Q6-1	委託先検診機関(医療機関)を、仕様書の内容に基づいて選定したか	0.0%	0	69.4%	33.3%	1		50.0%	8	70.3%				63.6%	14	72.5%	68.0%	17	73.5%
	Q6-1-1	仕様書の内容に、明記すべき必要最低限の精度管理項目を満たしていたか	0.0%	0	51.1%	33.3%	1		18.8%	3	51.5%				31.8%	7	57.4%	32.0%	8	59.0%
	Q6-1-2	検診終了後に、委託先検診機関(医療機関)で仕様書の内容が遵守されたことを確認したか	0.0%	0	25.6%	0.0%	0		25.0%	4	27.3%				22.7%	5	32.6%	32.0%	8	34.8%
	Q6-2	検診機関(医療機関)に精度管理評価を個別にフィードバックしたか	0.0%	0	17.2%	0.0%	0		18.8%	3	17.2%				18.2%	4	19.8%	20.0%	5	19.8%
	Q6-2-1	「検診機関用チェックリスト」の遵守状況をフィードバックしたか	0.0%	0	11.2%	0.0%	0		12.5%	2	12.0%				13.6%	3	15.1%	12.0%	3	15.5%
	Q6-2-2	検診機関(医療機関)毎のプロセス指標値を集計してフィードバックしたか	0.0%	0	13.2%	0.0%	0		6.3%	1	13.1%				9.1%	2	15.7%	8.0%	2	15.7%
	Q6-2-3	上記の結果をふまえ、課題のある検診機関(医療機関)に改善策をフィードバックしたか	0.0%	0	9.8%	0.0%	0		6.3%	1	10.0%				9.1%	2	13.4%	8.0%	2	13.8%
受診率(受診者数)の集計	Q7-1	受診率を集計したか	100.0%	1	94.1%	100.0%	2		93.8%	15	95.3%				100.0%	22	95.5%	96.0%	24	95.7%
	Q7-1-1	受診率を性別・年齢5歳階級別に集計したか	100.0%	1	88.1%	100.0%	2		87.5%	14	89.9%				90.9%	20	90.8%	84.0%	21	91.0%
	Q7-1-2	受診率を検診機関別に集計したか	100.0%	1	84.1%	100.0%	2		87.5%	14	86.3%				90.9%	20	87.3%	80.0%	20	87.5%
	Q7-1-3	受診率を検診受診歴別(初回・非初回)に集計したか	100.0%	1	81.9%	50.0%	1		81.3%	13	83.3%				90.9%	20	85.7%	88.0%	22	86.0%
喀痰細胞診の集計	Q8-1	「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」の集計																		
	Q8-1-1	「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」を性別・年齢5歳階級別に集計																		
	Q8-1-2	「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」を検診機関別に集計																		
	Q8-1-3	「肺がん検診受診者中の高危険群割合」、「高危険群中の喀痰容器配布割合」、「喀痰容器配布中の回収率」、「肺がん検診受診者中の喀痰容器回収率」を検診受診歴別に集計																		
要精検率の集計	Q9-1	要精検率を集計したか	100.0%	1	91.4%	100.0%	2		93.8%	15	92.7%				90.9%	20	92.9%	92.0%	23	93.4%
	Q9-1-1	要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計したか	100.0%	1	86.1%	100.0%	2		87.5%	14	87.8%				86.4%	19	89.0%	84.0%	21	89.4%
	Q9-1-2	要精検率を検診機関別に集計したか	100.0%	1	72.7%	100.0%	2		75.0%	12	74.5%				77.3%	17	77.4%	60.0%	15	76.9%
	Q9-1-3	要精検率を検診受診歴別に集計したか	100.0%	1	75.3%	50.0%	1		75.0%	12	77.2%				81.8%	18	80.2%	80.0%	20	80.6%

チェックリスト各項目別の達成率(R2年度実施分・個別)

出典:「市区町村におけるがん検診チェックリストの使用に関する実態調査」結果報告書より

種別			個別																	
			胃(エックス線)			胃(内視鏡)			大腸			肺			乳			子宮		
対象市町村数(検診実施している市町村数)			R21市町村			R23市町村			R216市町村			なし			R222市町村			R225市町村		
※プロセス指標についてはH30で集計			H301市町村			H302市町村			H3016市町村			なし			H3022市町村			H3025市町村		
達成率、達成市町村数及び全国達成率			京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国
			達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数	
精検受診率・精検未受診率の集計	Q10-1	精検受診率を集計したか	100.0%	1	88.4%	100.0%	2		93.8%	15	90.4%				86.4%	19	90.9%	88.0%	22	91.5%
	Q10-1-1	精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計したか	100.0%	1	82.4%	100.0%	2		87.5%	14	85.2%				86.4%	19	86.5%	84.0%	21	87.1%
	Q10-1-2	精検受診率を検診機関別に集計したか	100.0%	1	70.4%	100.0%	2		81.3%	13	72.4%				72.7%	16	75.2%	56.0%	14	74.9%
	Q10-1-3	精検受診率を検診受診歴別に集計したか	100.0%	1	72.1%	50.0%	1		75.0%	12	75.0%				81.8%	18	77.7%	80.0%	20	78.4%
	Q10-2	精検未受診率を集計したか	100.0%	1	81.2%	100.0%	2		93.8%	15	83.9%				86.4%	19	85.6%	84.0%	21	86.0%
がん発見率の集計	Q11-1	がん発見率を集計したか	100.0%	1	84.6%	100.0%	2		87.5%	14	86.4%				81.8%	18	87.1%	80.0%	20	87.5%
	G11-1-1	がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計したか	100.0%	1	79.8%	100.0%	2		81.3%	13	82.9%				81.8%	18	83.5%	76.0%	19	83.9%
	G11-1-2	がん発見率を検診機関別に集計したか	100.0%	1	66.8%	100.0%	2		75.0%	12	68.3%				68.2%	15	70.8%	56.0%	14	70.4%
	G11-1-3	がん発見率を検診受診歴別に集計したか	100.0%	1	69.0%	50.0%	1		68.8%	11	72.2%				77.3%	17	75.1%	68.0%	17	75.4%
	G11-1-4	がん発見率を検査方法別に集計したか													77.3%	17	80.2%			
陽性反応適中度の集計	Q12-1	陽性反応の中度を集計したか	100.0%	1	70.8%	100.0%	2		75.0%	12	73.2%				68.2%	15	74.7%	64.0%	16	75.7%
	Q12-1-1	陽性反応の中度を性別・年齢5歳階級別に集計したか	100.0%	1	66.0%	100.0%	2		75.0%	12	68.9%				63.6%	14	70.9%	60.0%	15	72.0%
	Q12-1-2	陽性反応の中度を検診機関別に集計したか	100.0%	1	57.7%	100.0%	2		68.8%	11	59.2%				59.1%	13	62.4%	48.0%	12	62.2%
	Q12-1-3	陽性反応の中度を検診受診歴別に集計したか	100.0%	1	57.7%	50.0%	1		62.5%	10	61.1%				59.1%	13	64.1%	60.0%	15	65.7%
	Q12-1-4	陽性反応の中度を検査方法別に集計したか													63.6%	14	69.2%			
早期がん割合の集計	Q13-1	早期がん(肺がんでは臨床病期0~I期)割合を集計したか	100.0%	1	74.1%	100.0%	2		75.0%	12	75.6%				77.3%	17	75.2%			
	Q13-1-1	早期がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計したか	100.0%	1	72.4%	100.0%	2		75.0%	12	74.1%				77.3%	17	73.7%			
	Q13-1-2	早期がん割合を検診機関別に集計したか	100.0%	1	59.3%	100.0%	2		68.8%	11	59.8%				63.6%	14	61.6%			
	Q13-1-3	早期がん割合を検診受診歴別に集計したか	100.0%	1	63.4%	50.0%	1		62.5%	10	65.2%				68.2%	15	67.1%			
	Q13-1-4	早期がん割合を件方法別に集計したか													68.2%	15	69.7%			
がん粘膜内	Q14-1	(胃、大腸がん)粘膜内がん、(乳がん)非浸潤がんを集計したか	100.0%	1	70.4%	100.0%	2		75.0%	12	71.8%				81.8%	18	71.9%			

チェックリスト各項目別の達成率(R2年度実施分・個別)

出典:「市区町村におけるがん検診チェックリストの使用に関する実態調査」結果報告書より

種別			個別																	
			胃(エックス線)			胃(内視鏡)			大腸			肺			乳			子宮		
対象市町村数(検診実施している市町村数) ※プロセス指標についてはH30で集計			R21市町村			R23市町村			R216市町村			なし			R222市町村			R225市町村		
			H301市町村			H302市町村			H3016市町村			なし			H3022市町村			H3025市町村		
達成率、達成市町村数及び全国達成率			京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国	京都府		全国
			達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数		達成率	達成市町村数	
上皮内病変数、微小浸潤がん割合の集計	Q15-1	上皮内病変(CINなど)数の区分毎の集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	68.0%	17	80.0%
	Q15-1-1	上皮内病変(CINなど)数の年齢5歳階級別の集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	68.0%	17	78.5%
	Q15-1-2	上皮内病変(CINなど)数の検診機関別の集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	52.0%	13	63.7%
	Q15-1-3	上皮内病変(CINなど)数の検診受診歴別の集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	56.0%	14	70.8%
	Q15-2	微小浸潤がん(臨床進行期 I A期のがん)割合の集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	64.0%	16	73.6%
	Q15-2-1	微小浸潤がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	64.0%	16	72.8%
	Q15-2-2	微小浸潤がん割合を検診機関別に集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	48.0%	12	60.4%
	Q15-2-3	微小浸潤がん割合を検診受診歴別に集計	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	56.0%	14	67.3%