



Ⅲ 全がん集計

主要部位別罹患割合〔男性〕




主要部位別罹患割合〔女性〕




部位別には、男女それぞれ図に示すとおりであった。一方、これらのがんの死亡数の順位は、男性では肺(1022人)、胃(644)、肝(484)、結腸(296)、膵(294)、前立腺(212)、食道(178)、直腸(158)、胆嚢・胆道(151)であり、女性では肺(454)、胃(353)、結腸(327)、膵(286)、乳房(270)、肝(269)、胆嚢・胆道(180)、直腸(113)、子宮(106)の順であった(京都府死亡統計)。

主要部位別罹患割合全国値との比較(男性)




主要部位別罹患割合全国値との比較(女性)




男性・女性とも結腸がん、直腸がん、膵臓がん、男性において前立腺がん、女性において子宮がんが全国値より多い傾向を示した。少ない傾向を示したのは、男女とも胃がん、肺がんであり、男性では肝がん、女性では乳がんであった。女性の肝がんは全国値とほぼ同割合であった。今後、京都府データのDCO割合の減少に伴い、全国値との相違も小さくなると予想される。

年齢階級別罹患数




年齢階級別罹患率 (人口10万対)




年齢階級別罹患数・罹患率ともに、20-59歳の年齢層では女性、それよりも高齢層では男性の方が高かった。これは、女性が罹患しやすい乳がんや子宮がんが若年齢層に多いためと考えられる。

がん罹患の主要部位別男女比



主要部位別病巣のひろがりの状況



全般にがんは男性に多く、全部位では57.2%は男性であった。なかでも、食道、膀胱、肺、胃などのがんが男性に多かった。これは、喫煙、飲酒などの男性に特有の生活習慣を反映していると考えられている。早期（上皮内、早期）に発見されている割合の多いがんは、子宮頸、膀胱、結腸、直腸などのがんであり、進行（隣接浸潤、遠隔転移）して発見された割合の多いがんは、膵、肺などのがんであった。なお、進展度の定義（特に早期）が臓器によって本質的に異なることに留意する必要がある。

Ⅳ 過去10年間の年次推移(表)

各種部位別登録数10年間の年次推移（初発・確診のみ）

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
胃	1689	1656	1585	1453	1576	1704	1661	2274	2286	2401
小腸	22	16	23	20	30	37	25	43	44	51
結腸	988	1016	970	1049	1103	1204	1244	1883	1877	1931
直腸	480	461	411	445	537	580	543	789	848	941
肝	832	774	735	731	750	757	815	876	944	1029
膵	431	417	452	472	475	498	509	609	573	700
肺	1402	1368	1474	1301	1451	1599	1533	1899	1944	2085
乳房	593	589	625	631	705	787	877	999	1109	1130
子宮頸	133	155	112	125	162	128	226	303	381	385
子宮体	67	69	56	80	88	89	105	161	139	168
卵巣	106	132	99	118	134	127	137	161	196	201
膀胱	210	214	231	240	288	291	289	436	460	516
腎	115	95	144	148	192	213	224	311	326	392
前立腺	257	294	328	395	393	484	489	748	806	1102
その他	1886	1660	1757	1675	1756	1873	2000	2480	2739	3151
全部位	9211	8916	9002	8883	9640	10371	10677	13972	14672	16183

(注)：数値は、過去の報告書より抜粋した報告書作成時の集計値を用いている。

ひろがりの状況10年間の年次推移（初発・確診のみ、除DCO） ()の単位%

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
上皮内	184 (3.8)	235 (4.9)	221 (4.8)	230 (4.9)	228 (4.9)	300 (4.9)	435 (16.6)	1018 (9.9)	1115 (9.9)	1206 (9.3)
いわゆる早期	490 (10.1)	540 (11.3)	625 (13.5)	531 (11.2)	590 (8.7)	774 (12.6)	791 (12.1)	759 (7.4)	827 (7.4)	590 (4.6)
限局	1333 (27.3)	1433 (30.0)	1574 (33.9)	1588 (33.6)	1782 (35.5)	1919 (31.1)	2105 (32.2)	3746 (36.6)	4004 (35.6)	4994 (38.6)
リンパ節転移	921 (18.9)	877 (18.4)	919 (19.8)	903 (19.1)	1074 (21.3)	1171 (19.0)	1212 (18.5)	1483 (14.5)	1407 (12.5)	1521 (11.8)
浸潤	519 (10.6)	507 (10.6)	443 (9.6)	495 (10.5)	592 (10.9)	690 (11.2)	682 (10.4)	1210 (11.8)	1428 (12.7)	1643 (12.7)
遠隔転移	694 (14.2)	669 (14.0)	766 (16.5)	855 (18.1)	923 (15.7)	1174 (19.0)	1220 (18.6)	1882 (18.3)	1897 (16.9)	2097 (16.2)
不明	187 (3.8)	210 (4.4)	212 (4.6)	224 (4.7)	300 (5.7)	386 (6.3)	434 (16.6)	627 (6.1)	816 (7.3)	870 (6.7)
無記入	901 (18.5)	646 (13.5)	238 (5.1)	260 (5.5)	266 (4.0)	295 (4.8)	288 (4.4)	279 (2.7)	285 (2.5)	578 (4.5)
登録数	4875	4770	4637	4727	5360	6165	6546	10238	11232	12931

(注)：数値は、過去の報告書より抜粋した報告書作成時の集計値を用いている。

年齢階級別登録数10年間の年次推移（初発・確認のみ）

（ ）の単位%

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
0～9	16 (0.1)	20 (0.2)	17 (0.2)	25 (0.3)	12 (0.1)	21 (0.2)	18 (0.2)	31 (0.2)	27 (0.2)	28 (0.1)
10～19	17 (0.2)	27 (0.3)	12 (0.1)	9 (0.1)	14 (0.1)	12 (0.1)	16 (0.1)	25 (0.1)	17 (0.1)	22 (0.1)
20～29	49 (0.5)	36 (0.4)	41 (0.5)	26 (0.3)	43 (0.4)	48 (0.5)	37 (0.3)	63 (0.5)	73 (0.5)	104 (0.6)
30～39	148 (1.6)	172 (1.9)	140 (1.6)	118 (1.3)	167 (1.7)	144 (1.4)	205 (1.9)	291 (2.1)	322 (2.2)	336 (2.1)
40～49	451 (4.9)	402 (4.5)	355 (3.9)	360 (4.1)	369 (3.8)	388 (3.7)	477 (4.5)	584 (4.2)	651 (4.4)	711 (4.4)
50～59	1379 (15.0)	1231 (13.8)	1196 (13.3)	1110 (12.5)	1229 (12.7)	1366 (13.2)	1285 (12.0)	1713 (12.3)	1634 (11.1)	1623 (10.0)
60～69	2168 (23.5)	2093 (23.5)	1976 (22.0)	2046 (23.0)	2030 (21.1)	2335 (22.5)	2334 (21.9)	3380 (24.2)	3588 (24.5)	4147 (25.6)
70～79	2779 (30.2)	2638 (29.6)	2943 (32.7)	2877 (32.4)	3139 (32.6)	3339 (32.2)	3369 (31.6)	4396 (31.5)	4643 (31.6)	4996 (30.9)
80～	2204 (23.4)	2294 (25.7)	2322 (25.8)	2312 (26.0)	2637 (27.4)	2717 (26.2)	2935 (27.5)	3489 (25.0)	3717 (25.3)	4215 (26.0)
不詳	0 (0.0)	3 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)
総計	9211	8916	9002	8883	9640	10371	10677	13972	14672	16183

(注)：数値は、過去の報告書より抜粋した報告書作成時の集計値を用いている。

医療圏別登録数10年間の年次推移（初発・確認のみ）

（ ）の単位%

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
京都市	5365 (58.2)	5065 (56.8)	5104 (56.7)	5011 (56.4)	5418 (56.2)	6038 (58.2)	6118 (57.3)	8093 (57.9)	8705 (59.3)	9672 (59.8)
乙訓	371 (4.0)	390 (4.4)	459 (5.1)	467 (5.3)	528 (5.5)	530 (5.1)	525 (4.9)	798 (5.7)	739 (5.0)	807 (5.0)
山城北	1216 (13.2)	1286 (14.4)	1280 (14.2)	1329 (15.0)	1364 (14.1)	1407 (13.6)	1558 (14.6)	1874 (13.4)	1949 (13.3)	2176 (13.4)
山城南	214 (2.3)	197 (2.2)	229 (2.5)	200 (2.3)	234 (2.4)	267 (2.6)	267 (2.5)	316 (2.3)	311 (2.1)	360 (2.2)
南丹	587 (6.4)	595 (6.7)	624 (6.9)	591 (6.7)	603 (6.3)	562 (5.4)	554 (5.2)	731 (5.2)	809 (5.5)	867 (5.4)
中丹	927 (10.0)	881 (9.9)	900 (10.0)	873 (9.8)	1026 (10.6)	1075 (10.4)	1137 (10.6)	1482 (10.6)	1529 (10.4)	1500 (9.3)
丹後	440 (4.8)	454 (5.1)	404 (4.5)	410 (4.6)	463 (4.8)	487 (4.7)	516 (4.8)	674 (4.8)	626 (4.3)	798 (4.9)
無記入	91 (1.0)	48 (0.5)	2 (0.0)	2 (0.0)	4 (0.0)	5 (0.0)	2 (0.0)	4 (0.0)	4 (0.0)	3 (0.0)
京都府	9211	8916	9002	8883	9640	10371	10677	13972	14672	16183

(注)：数値は、過去の報告書より抜粋した報告書作成時の集計値を用いている。