

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2012年17週(04月23日～04月29日)

2012年05月02日作成

| 保健所名 | 疾患名 | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発疹 | | |
|------------|-----|------------|--------|------------|--------|------------|--------|---------------|--------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------|
| | | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | |
| 京都市 | 北 | 8 | (1.14) | -- | -- | -- | -- | 2 | (0.50) | 13 | (3.25) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | 上京 | 15 | (3.00) | -- | -- | 1 | (0.33) | 1 | (0.33) | 11 | (3.67) | 1 | (0.33) | 1 | (0.33) | -- | -- | -- | -- | |
| | 左京 | 36 | (5.14) | -- | -- | -- | -- | 11 | (2.75) | 49 | (12.25) | -- | -- | 5 | (1.25) | -- | -- | 1 | (0.25) | |
| | 中京 | 5 | (1.00) | 4 | (1.33) | -- | -- | 2 | (0.67) | 32 | (10.67) | 2 | (0.67) | -- | -- | -- | -- | 1 | (0.33) | |
| | 東山 | 8 | (2.67) | 1 | (0.50) | -- | -- | -- | -- | 37 | (18.50) | -- | -- | 1 | (0.50) | -- | -- | -- | -- | |
| | 山科 | 9 | (1.29) | -- | -- | -- | -- | 1 | (0.25) | 27 | (6.75) | 2 | (0.50) | -- | -- | -- | -- | 2 | (0.50) | |
| | 下京 | 2 | (0.67) | -- | -- | -- | -- | 2 | (1.00) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | 南 | 28 | (5.60) | -- | -- | -- | -- | 15 | (5.00) | 111 | (37.00) | 15 | (5.00) | -- | -- | 3 | (1.00) | -- | 5 | (1.67) |
| | 右京 | 9 | (1.13) | 1 | (0.20) | 1 | (0.20) | 4 | (0.80) | 75 | (15.00) | 3 | (0.60) | -- | -- | -- | -- | 6 | (1.20) | |
| | 伏見 | 36 | (3.27) | 1 | (0.14) | -- | -- | 8 | (1.14) | 93 | (13.29) | 8 | (1.14) | 3 | (0.43) | 3 | (0.43) | 3 | (0.43) | |
| | 西京 | 7 | (1.00) | -- | -- | -- | -- | 24 | (6.00) | 72 | (18.00) | 6 | (1.50) | -- | -- | -- | -- | 1 | (0.25) | |
| 乙訓 | | 31 | (6.20) | -- | -- | -- | -- | 10 | (2.50) | 58 | (14.50) | 6 | (1.50) | -- | -- | -- | -- | 6 | (1.50) | |
| 山城南 | | 6 | (1.20) | 1 | (0.33) | 1 | (0.33) | 2 | (0.67) | 3 | (1.00) | 6 | (2.00) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 中丹西 | | 24 | (4.80) | -- | -- | -- | -- | 5 | (1.67) | 21 | (7.00) | 1 | (0.33) | -- | -- | 2 | (0.67) | -- | -- | |
| 山城北 | | 68 | (4.25) | 1 | (0.11) | 1 | (0.11) | 8 | (0.89) | 94 | (10.44) | 7 | (0.78) | 1 | (0.11) | 2 | (0.22) | 4 | (0.44) | |
| 南丹 | | 45 | (5.00) | -- | -- | -- | -- | 9 | (1.80) | 46 | (9.20) | 4 | (0.80) | -- | -- | 1 | (0.20) | 1 | (0.20) | |
| 中丹東 | | 69 | (8.63) | -- | -- | -- | -- | 4 | (0.80) | 83 | (16.60) | 12 | (2.40) | 1 | (0.20) | 2 | (0.40) | -- | -- | |
| 丹後 | | 38 | (7.60) | -- | -- | 3 | (0.75) | 5 | (1.25) | 22 | (5.50) | 1 | (0.25) | 1 | (0.25) | -- | -- | -- | -- | |
| 京都市 | | 163 | (2.40) | 7 | (0.17) | 2 | (0.05) | 70 | (1.71) | 520 | (12.68) | 37 | (0.90) | 10 | (0.24) | 6 | (0.15) | 19 | (0.46) | |
| 京都市以外 | | 281 | (5.30) | 2 | (0.06) | 5 | (0.15) | 43 | (1.30) | 327 | (9.91) | 37 | (1.12) | 3 | (0.09) | 7 | (0.21) | 11 | (0.33) | |
| 京都府 | | 444 | (3.67) | 9 | (0.12) | 7 | (0.09) | 113 | (1.53) | 847 | (11.45) | 74 | (1.00) | 13 | (0.18) | 13 | (0.18) | 30 | (0.41) | |
| 近畿2府4県の報告数 | | 2170 | (4.37) | 96 | (0.19) | 121 | (0.24) | 802 | (1.61) | 5071 | (10.20) | 613 | (1.23) | 44 | (0.09) | 64 | (0.13) | 258 | (0.52) | |
| 全国報告数 | | 18578 | (3.82) | 565 | (0.18) | 1045 | (0.33) | 6858 | (2.20) | 32904 | (10.54) | 4035 | (1.29) | 379 | (0.12) | 599 | (0.19) | 1816 | (0.58) | |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2012年17週(04月23日～04月29日)

2012年05月02日作成

| 保健所名 | 疾患名 | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 |
|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | -- | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 上京 | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | ... | ... | ... | ... |
| | 左京 | -- | -- | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 中京 | -- | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- |
| | 東山 | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 山科 | -- | -- | 1 (0.25) | -- | 1 (1.00) | ... | ... | ... | ... |
| | 下京 | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 南 | -- | 1 (0.33) | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 右京 | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | ... | ... | ... | ... |
| | 伏見 | -- | -- | 2 (0.29) | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 西京 | -- | -- | 2 (0.50) | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 乙訓 | -- | -- | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| 山城南 | -- | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | 2 (2.00) | -- | |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 山城北 | -- | -- | 2 (0.22) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 南丹 | -- | -- | 1 (0.20) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 中丹東 | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 丹後 | -- | -- | 11 (2.75) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 京都市 | | 0 (0.00) | 1 (0.02) | 6 (0.15) | 0 (0.00) | 3 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (1.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 15 (0.45) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2 (0.40) | 0 (0.00) |
| 京都府 | | 0 (0.00) | 1 (0.01) | 21 (0.28) | 0 (0.00) | 3 (0.17) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (0.50) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | | 4 (0.01) | 16 (0.03) | 115 (0.23) | 1 (0.01) | 37 (0.31) | 0 (0.00) | 4 (0.07) | 32 (0.57) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | | 105 (0.03) | 186 (0.06) | 1383 (0.44) | 6 (0.01) | 315 (0.47) | 14 (0.03) | 14 (0.03) | 320 (0.69) | 7 (0.02) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2012年17週(04月23日～04月29日)

2012年05月02日作成

| 保健所名 | 疾患名 | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発疹 | | |
|------------|-----|------------|--------|------------|--------|------------|--------|---------------|--------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------|
| | | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | |
| 京都市 | 北 | 2 | (0.29) | -- | -- | -- | -- | 8 | (2.00) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | 上京 | 5 | (1.00) | -- | -- | 1 | (0.33) | 1 | (0.33) | 4 | (1.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | 左京 | 18 | (2.57) | -- | -- | -- | -- | 6 | (1.50) | 20 | (5.00) | -- | 1 | (0.25) | -- | -- | -- | 1 | (0.25) | |
| | 中京 | 3 | (0.60) | 3 | (1.00) | -- | -- | 2 | (0.67) | 16 | (5.33) | 1 | (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | 東山 | 7 | (2.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | (9.00) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | 山科 | 5 | (0.71) | -- | -- | -- | -- | 1 | (0.25) | 15 | (3.75) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | (0.50) |
| | 下京 | 1 | (0.33) | -- | -- | -- | -- | 1 | (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 南 | 20 | (4.00) | -- | -- | -- | -- | 8 | (2.67) | 77 | (25.67) | 7 | (2.33) | -- | -- | 2 | (0.67) | -- | 4 | (1.33) |
| | 右京 | 4 | (0.50) | 1 | (0.20) | 1 | (0.20) | 1 | (0.20) | 40 | (8.00) | 1 | (0.20) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | (0.60) |
| | 伏見 | 16 | (1.45) | -- | -- | -- | -- | 4 | (0.57) | 39 | (5.57) | 5 | (0.71) | 1 | (0.14) | 2 | (0.29) | -- | 1 | (0.14) |
| | 西京 | 3 | (0.43) | -- | -- | -- | -- | 12 | (3.00) | 37 | (9.25) | 3 | (0.75) | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | (0.25) |
| 乙訓 | | 15 | (3.00) | -- | -- | -- | -- | 4 | (1.00) | 29 | (7.25) | 2 | (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | (0.25) |
| 山城南 | | 2 | (0.40) | 1 | (0.33) | 1 | (0.33) | 2 | (0.67) | -- | -- | 4 | (1.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹西 | | 15 | (3.00) | -- | -- | -- | -- | 3 | (1.00) | 10 | (3.33) | 1 | (0.33) | -- | -- | 1 | (0.33) | -- | -- | -- |
| 山城北 | | 32 | (2.00) | 1 | (0.11) | 1 | (0.11) | 4 | (0.44) | 43 | (4.78) | 2 | (0.22) | -- | -- | 2 | (0.22) | -- | 3 | (0.33) |
| 南丹 | | 21 | (2.33) | -- | -- | -- | -- | 7 | (1.40) | 30 | (6.00) | 3 | (0.60) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹東 | | 43 | (5.38) | -- | -- | -- | -- | 3 | (0.60) | 44 | (8.80) | 5 | (1.00) | 1 | (0.20) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 丹後 | | 23 | (4.60) | -- | -- | 2 | (0.50) | 4 | (1.00) | 14 | (3.50) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | | 84 | (1.24) | 4 | (0.10) | 2 | (0.05) | 36 | (0.88) | 274 | (6.68) | 17 | (0.41) | 2 | (0.05) | 4 | (0.10) | -- | 12 | (0.29) |
| 京都市以外 | | 151 | (2.85) | 2 | (0.06) | 4 | (0.12) | 27 | (0.82) | 170 | (5.15) | 17 | (0.52) | 1 | (0.03) | 3 | (0.09) | -- | 4 | (0.12) |
| 京都府 | | 235 | (1.94) | 6 | (0.08) | 6 | (0.08) | 63 | (0.85) | 444 | (6.00) | 34 | (0.46) | 3 | (0.04) | 7 | (0.09) | -- | 16 | (0.22) |
| 近畿2府4県の報告数 | | 1099 | (1.42) | 58 | (0.12) | 79 | (0.16) | 418 | (0.84) | 2686 | (5.40) | 314 | (0.63) | 17 | (0.03) | 31 | (0.06) | -- | 129 | (0.26) |
| 全国報告数 | | 9472 | (1.95) | 332 | (0.11) | 574 | (0.18) | 3639 | (1.17) | 17256 | (5.53) | 2125 | (0.68) | 190 | (0.06) | 287 | (0.09) | -- | 928 | (0.30) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2012年17週(04月23日～04月29日)

2012年05月02日作成

| 保健所名 | 疾患名 | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|------------|-----|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | 報告数 (人) | (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 上京 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 左京 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 中京 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | |
| | 東山 | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 山科 | -- | | -- | | 1 (0.25) | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 下京 | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 南 | -- | | 1 (0.33) | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 右京 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 伏見 | -- | | -- | | 2 (0.29) | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 西京 | -- | | -- | | 1 (0.25) | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 乙訓 | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... |
| 山城南 | | -- | | -- | | 1 (0.33) | | -- | | -- | | -- | | -- | | 1 (1.00) | | -- | |
| 中丹西 | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| 山城北 | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| 南丹 | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| 中丹東 | | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| 丹後 | | -- | | -- | | 7 (1.75) | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | |
| 京都市 | | 0 (0.00) | | 1 (0.02) | | 4 (0.10) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | |
| 京都市以外 | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 8 (0.24) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 1 (0.20) | |
| 京都府 | | 0 (0.00) | | 1 (0.01) | | 12 (0.16) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 1 (0.17) | |
| 近畿2府4県の報告数 | | 2 (0.00) | | 7 (0.01) | | 66 (0.13) | | 0 (0.00) | | 18 (0.15) | | 0 (0.00) | | 3 (0.05) | | 13 (0.23) | | 0 (0.00) | |
| 全国報告数 | | 44 (0.01) | | 80 (0.03) | | 749 (0.24) | | 2 (0.00) | | 132 (0.20) | | 5 (0.01) | | 9 (0.02) | | 149 (0.32) | | 3 (0.01) | |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2012年17週(04月23日～04月29日)

2012年05月02日作成

| 保健所名 | 疾患名 | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発疹 | |
|------------|-----|------------|--------|------------|--------|------------|--------|---------------|--------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) |
| 京都市 | 北 | 6 | (0.86) | -- | -- | -- | -- | 2 | (0.50) | 5 | (1.25) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 上京 | 10 | (2.00) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | (2.33) | 1 | (0.33) | 1 | (0.33) | -- | -- | -- | -- |
| | 左京 | 18 | (2.57) | -- | -- | -- | -- | 5 | (1.25) | 29 | (7.25) | -- | -- | 4 | (1.00) | -- | -- | -- | -- |
| | 中京 | 2 | (0.40) | 1 | (0.33) | -- | -- | -- | -- | 16 | (5.33) | 1 | (0.33) | -- | -- | -- | -- | 1 | (0.33) |
| | 東山 | 1 | (0.33) | 1 | (0.50) | -- | -- | -- | -- | 19 | (9.50) | -- | -- | 1 | (0.50) | -- | -- | -- | -- |
| | 山科 | 4 | (0.57) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | (3.00) | 2 | (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 下京 | 1 | (0.33) | -- | -- | -- | -- | 1 | (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 南 | 8 | (1.60) | -- | -- | -- | -- | 7 | (2.33) | 34 | (11.33) | 8 | (2.67) | -- | -- | 1 | (0.33) | 1 | (0.33) |
| | 右京 | 5 | (0.63) | -- | -- | -- | -- | 3 | (0.60) | 35 | (7.00) | 2 | (0.40) | -- | -- | -- | -- | 3 | (0.60) |
| | 伏見 | 20 | (1.82) | 1 | (0.14) | -- | -- | 4 | (0.57) | 54 | (7.71) | 3 | (0.43) | 2 | (0.29) | 1 | (0.14) | 2 | (0.29) |
| | 西京 | 4 | (0.57) | -- | -- | -- | -- | 12 | (3.00) | 35 | (8.75) | 3 | (0.75) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 乙訓 | | 16 | (3.20) | -- | -- | -- | -- | 6 | (1.50) | 29 | (7.25) | 4 | (1.00) | -- | -- | -- | -- | 5 | (1.25) |
| 山城南 | | 4 | (0.80) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | (1.00) | 2 | (0.67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹西 | | 9 | (1.80) | -- | -- | -- | -- | 2 | (0.67) | 11 | (3.67) | -- | -- | -- | -- | 1 | (0.33) | -- | -- |
| 山城北 | | 36 | (2.25) | -- | -- | -- | -- | 4 | (0.44) | 51 | (5.67) | 5 | (0.56) | 1 | (0.11) | -- | -- | 1 | (0.11) |
| 南丹 | | 24 | (2.67) | -- | -- | -- | -- | 2 | (0.40) | 16 | (3.20) | 1 | (0.20) | -- | -- | 1 | (0.20) | 1 | (0.20) |
| 中丹東 | | 26 | (3.25) | -- | -- | -- | -- | 1 | (0.20) | 39 | (7.80) | 7 | (1.40) | -- | -- | 2 | (0.40) | -- | -- |
| 丹後 | | 15 | (3.00) | -- | -- | 1 | (0.25) | 1 | (0.25) | 8 | (2.00) | 1 | (0.25) | 1 | (0.25) | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | | 79 | (1.16) | 3 | (0.07) | 0 | (0.00) | 34 | (0.83) | 246 | (6.00) | 20 | (0.49) | 8 | (0.20) | 2 | (0.05) | 7 | (0.17) |
| 京都市以外 | | 130 | (2.45) | 0 | (0.00) | 1 | (0.03) | 16 | (0.48) | 157 | (4.76) | 20 | (0.61) | 2 | (0.06) | 4 | (0.12) | 7 | (0.21) |
| 京都府 | | 209 | (1.73) | 3 | (0.04) | 1 | (0.01) | 50 | (0.68) | 403 | (5.45) | 40 | (0.54) | 10 | (0.14) | 6 | (0.08) | 14 | (0.19) |
| 近畿2府4県の報告数 | | 1071 | (1.39) | 38 | (0.08) | 42 | (0.08) | 384 | (0.77) | 2385 | (4.80) | 299 | (0.60) | 27 | (0.05) | 33 | (0.07) | 129 | (0.26) |
| 全国報告数 | | 9106 | (1.87) | 233 | (0.07) | 471 | (0.15) | 3219 | (1.03) | 15648 | (5.01) | 1910 | (0.61) | 189 | (0.06) | 312 | (0.10) | 888 | (0.28) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2012年17週(04月23日～04月29日)

2012年05月02日作成

| 保健所名 | 疾患名 | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | |
|------------|-----|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | | 報告数 (人) | (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 上京 | -- | | -- | | -- | | -- | | 1 (1.00) | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 左京 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 中京 | -- | | -- | | 1 (0.33) | | -- | | -- | | -- | | -- | | 1 (1.00) | | -- | |
| | 東山 | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 山科 | -- | | -- | | -- | | -- | | 1 (1.00) | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 下京 | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 南 | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 右京 | -- | | -- | | -- | | -- | | 1 (1.00) | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 伏見 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 西京 | -- | | -- | | 1 (0.25) | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| | 乙訓 | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... |
| 山城南 | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | 1 (1.00) | | -- | |
| 中丹西 | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| 山城北 | | -- | | -- | | 2 (0.22) | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| 南丹 | | -- | | -- | | 1 (0.20) | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| 中丹東 | | -- | | -- | | -- | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | |
| 丹後 | | -- | | -- | | 4 (1.00) | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | |
| 京都市 | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 2 (0.05) | | 0 (0.00) | | 3 (0.30) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 1 (1.00) | | 0 (0.00) | |
| 京都市以外 | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 7 (0.21) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 1 (0.20) | | 0 (0.00) | |
| 京都府 | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 9 (0.12) | | 0 (0.00) | | 3 (0.17) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 2 (0.33) | | 0 (0.00) | |
| 近畿2府4県の報告数 | | 2 (0.00) | | 9 (0.02) | | 49 (0.10) | | 1 (0.01) | | 19 (0.16) | | 0 (0.00) | | 1 (0.02) | | 19 (0.34) | | 0 (0.00) | |
| 全国報告数 | | 61 (0.02) | | 106 (0.03) | | 634 (0.20) | | 4 (0.01) | | 183 (0.27) | | 9 (0.02) | | 5 (0.01) | | 171 (0.37) | | 4 (0.01) | |