

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2012年29週(07月16日～07月22日)

2012年07月25日作成

| 保健所名 | 疾患名 | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発疹 | | |
|------------|-----|-------------|--------|------------|----------|-------------|----------|---------------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | |
| 京都市 | 北 | -- | | -- | | -- | | -- | | 6 (1.50) | | -- | | -- | | 1 (0.25) | | 1 (0.25) | | |
| | 上京 | -- | | -- | | -- | | 2 (0.67) | | 9 (3.00) | | -- | | 1 (0.33) | | -- | | 1 (0.33) | | |
| | 左京 | -- | | 1 (0.25) | | 3 (0.75) | | 3 (0.75) | | 3 (0.75) | | 5 (1.25) | | -- | | 2 (0.50) | | 2 (0.50) | | |
| | 中京 | -- | | 2 (0.67) | | -- | | -- | | 10 (3.33) | | 1 (0.33) | | 2 (0.67) | | -- | | -- | | |
| | 東山 | -- | | -- | | -- | | 1 (0.50) | | 10 (5.00) | | 1 (0.50) | | -- | | -- | | -- | | 1 (0.50) |
| | 山科 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | 3 (0.75) | | -- | | -- | | -- | | 2 (0.50) |
| | 下京 | -- | | -- | | -- | | 1 (0.50) | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- |
| | 南 | -- | | -- | | 2 (0.67) | | 8 (2.67) | | 14 (4.67) | | 5 (1.67) | | 1 (0.33) | | 5 (1.67) | | -- | | -- |
| | 右京 | -- | | -- | | -- | | 10 (2.00) | | 17 (3.40) | | 4 (0.80) | | -- | | 4 (0.80) | | 5 (1.00) | | 5 (1.00) |
| | 伏見 | -- | | -- | | 4 (0.57) | | 1 (0.14) | | 30 (4.29) | | 7 (1.00) | | 2 (0.29) | | 3 (0.43) | | 3 (0.43) | | 3 (0.43) |
| | 西京 | -- | | -- | | 1 (0.25) | | 5 (1.25) | | 27 (6.75) | | 4 (1.00) | | 1 (0.25) | | -- | | 1 (0.25) | | 1 (0.25) |
| | 乙訓 | -- | | -- | | 1 (0.33) | | 3 (1.00) | | 12 (4.00) | | 4 (1.33) | | 1 (0.33) | | 1 (0.33) | | 1 (0.33) | | 3 (1.00) |
| 山城南 | -- | | -- | | -- | | 1 (0.33) | | 2 (0.67) | | 3 (1.00) | | 1 (0.33) | | 1 (0.33) | | 1 (0.33) | | -- | |
| 中丹西 | -- | | -- | | 1 (0.33) | | 2 (0.67) | | 18 (6.00) | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | |
| 山城北 | -- | | -- | | -- | | 9 (1.00) | | 25 (2.78) | | 6 (0.67) | | 4 (0.44) | | 2 (0.22) | | -- | | -- | |
| 南丹 | -- | | -- | | -- | | 3 (0.60) | | 7 (1.40) | | 6 (1.20) | | 1 (0.20) | | -- | | -- | | 7 (1.40) | |
| 中丹東 | -- | | -- | | -- | | 2 (0.40) | | 14 (2.80) | | 2 (0.40) | | -- | | -- | | -- | | 3 (0.60) | |
| 丹後 | -- | | -- | | 1 (0.25) | | 2 (0.50) | | 3 (0.75) | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | |
| 京都市 | | 0 (0.00) | | 3 (0.07) | | 10 (0.24) | | 31 (0.76) | | 126 (3.07) | | 30 (0.73) | | 7 (0.17) | | 15 (0.37) | | 16 (0.39) | | |
| 京都市以外 | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 3 (0.09) | | 22 (0.69) | | 81 (2.53) | | 21 (0.66) | | 7 (0.22) | | 4 (0.13) | | 13 (0.41) | | |
| 京都府 | | 0 (0.00) | | 3 (0.04) | | 13 (0.18) | | 53 (0.73) | | 207 (2.84) | | 51 (0.70) | | 14 (0.19) | | 19 (0.26) | | 29 (0.40) | | |
| 近畿2府4県の報告数 | | 5 (0.01) | | 10 (0.02) | | 169 (0.34) | | 523 (1.05) | | 1679 (3.38) | | 435 (0.88) | | 195 (0.39) | | 50 (0.10) | | 273 (0.55) | | |
| 全国報告数 | | 1356 (0.28) | | 405 (0.13) | | 1347 (0.43) | | 3806 (1.21) | | 11058 (3.51) | | 2412 (0.77) | | 3044 (0.97) | | 473 (0.15) | | 1961 (0.62) | | |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2012年29週(07月16日～07月22日)

2012年07月25日作成

| 保健所名 | 疾患名 | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 |
|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | -- | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 上京 | -- | 4 (1.33) | 2 (0.67) | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 左京 | -- | 4 (1.00) | 1 (0.25) | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 中京 | -- | 11 (3.67) | -- | -- | 2 (1.00) | -- | -- | 1 (1.00) | -- |
| | 東山 | -- | 3 (1.50) | 2 (1.00) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 山科 | -- | 6 (1.50) | -- | -- | 1 (1.00) | ... | ... | ... | ... |
| | 下京 | -- | 2 (1.00) | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 南 | -- | 26 (8.67) | 3 (1.00) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 右京 | -- | 9 (1.80) | -- | -- | 3 (3.00) | ... | ... | ... | ... |
| | 伏見 | -- | 24 (3.43) | 3 (0.43) | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 西京 | -- | 15 (3.75) | 2 (0.50) | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 乙訓 | -- | 6 (2.00) | 1 (0.33) | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| 山城南 | -- | 5 (1.67) | -- | -- | -- | -- | -- | 2 (2.00) | -- | |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 山城北 | -- | 18 (2.00) | 3 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 南丹 | -- | 25 (5.00) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 中丹東 | -- | 11 (2.20) | 1 (0.20) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 丹後 | -- | 1 (0.25) | 3 (0.75) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 京都市 | | 0 (0.00) | 104 (2.54) | 13 (0.32) | 0 (0.00) | 6 (0.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (1.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | | 0 (0.00) | 66 (2.06) | 8 (0.25) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2 (0.40) | 0 (0.00) |
| 京都府 | | 0 (0.00) | 170 (2.33) | 21 (0.29) | 0 (0.00) | 6 (0.33) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (0.50) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | | 16 (0.03) | 1911 (3.85) | 128 (0.26) | 0 (0.00) | 24 (0.20) | 1 (0.02) | 8 (0.14) | 34 (0.60) | 1 (0.02) |
| 全国報告数 | | 100 (0.03) | 13670 (4.34) | 1630 (0.52) | 10 (0.01) | 383 (0.56) | 5 (0.01) | 23 (0.05) | 390 (0.84) | 28 (0.06) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2012年29週(07月16日～07月22日)

2012年07月25日作成

| 保健所名 | 疾患名 | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発疹 | | |
|------------|-----|------------|--------|------------|----------|------------|----------|---------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | |
| 京都市 | 北 | -- | | -- | | -- | | -- | | 3 (0.75) | | -- | | -- | | -- | | 1 (0.25) | | |
| | 上京 | -- | | -- | | -- | | -- | | 3 (1.00) | | -- | | 1 (0.33) | | -- | | -- | | |
| | 左京 | -- | | -- | | 1 (0.25) | | 3 (0.75) | | 2 (0.50) | | 2 (0.50) | | -- | | -- | | -- | | |
| | 中京 | -- | | 1 (0.33) | | -- | | -- | | 6 (2.00) | | -- | | 1 (0.33) | | -- | | -- | | |
| | 東山 | -- | | -- | | -- | | -- | | 5 (2.50) | | 1 (0.50) | | -- | | -- | | -- | | |
| | 山科 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | 1 (0.25) | | -- | | -- | | 1 (0.25) | | |
| | 下京 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | |
| | 南 | -- | | -- | | 2 (0.67) | | 4 (1.33) | | 8 (2.67) | | 3 (1.00) | | 1 (0.33) | | 1 (0.33) | | -- | | |
| | 右京 | -- | | -- | | -- | | -- | 6 (1.20) | | 8 (1.60) | | 2 (0.40) | | -- | | 2 (0.40) | | 3 (0.60) | |
| | 伏見 | -- | | -- | | 2 (0.29) | | 1 (0.14) | | 19 (2.71) | | 5 (0.71) | | 1 (0.14) | | 1 (0.14) | | 1 (0.14) | | 3 (0.43) |
| | 西京 | -- | | -- | | -- | | -- | 3 (0.75) | | 18 (4.50) | | 2 (0.50) | | 1 (0.25) | | -- | | -- | |
| | 乙訓 | -- | | -- | | 1 (0.33) | | 2 (0.67) | | 8 (2.67) | | 1 (0.33) | | 1 (0.33) | | 1 (0.33) | | 1 (0.33) | | 1 (0.33) |
| 山城南 | -- | | -- | | -- | | -- | 1 (0.33) | | 1 (0.33) | | 2 (0.67) | | -- | | 1 (0.33) | | -- | | |
| 中丹西 | -- | | -- | | 1 (0.33) | | 1 (0.33) | | 7 (2.33) | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | |
| 山城北 | -- | | -- | | -- | | -- | 4 (0.44) | | 14 (1.56) | | 5 (0.56) | | 1 (0.11) | | 1 (0.11) | | -- | | |
| 南丹 | -- | | -- | | -- | | -- | 2 (0.40) | | 3 (0.60) | | 5 (1.00) | | 1 (0.20) | | -- | | 3 (0.60) | | |
| 中丹東 | -- | | -- | | -- | | -- | 1 (0.20) | | 8 (1.60) | | -- | | -- | | -- | | 2 (0.40) | | |
| 丹後 | -- | | -- | | 1 (0.25) | | -- | -- | 1 (0.25) | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | |
| 京都市 | | 0 (0.00) | | 1 (0.02) | | 5 (0.12) | | 17 (0.41) | | 72 (1.76) | | 16 (0.39) | | 5 (0.12) | | 4 (0.10) | | 8 (0.20) | | |
| 京都市以外 | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 3 (0.09) | | 11 (0.34) | | 42 (1.31) | | 13 (0.41) | | 3 (0.09) | | 3 (0.09) | | 6 (0.19) | | |
| 京都府 | | 0 (0.00) | | 1 (0.01) | | 8 (0.11) | | 28 (0.38) | | 114 (1.56) | | 29 (0.40) | | 8 (0.11) | | 7 (0.10) | | 14 (0.19) | | |
| 近畿2府4県の報告数 | | 4 (0.01) | | 3 (0.01) | | 92 (0.19) | | 285 (0.57) | | 914 (1.84) | | 244 (0.49) | | 115 (0.23) | | 15 (0.03) | | 137 (0.28) | | |
| 全国報告数 | | 713 (0.15) | | 226 (0.07) | | 737 (0.23) | | 2015 (0.64) | | 6019 (1.91) | | 1253 (0.40) | | 1689 (0.54) | | 212 (0.07) | | 1016 (0.32) | | |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2012年29週(07月16日～07月22日)

2012年07月25日作成

| 保健所名 | 疾患名 | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 |
|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | -- | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 上京 | -- | 2 (0.67) | 1 (0.33) | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 左京 | -- | 2 (0.50) | 1 (0.25) | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 中京 | -- | 4 (1.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 東山 | -- | -- | 2 (1.00) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 山科 | -- | 3 (0.75) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 下京 | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 南 | -- | 16 (5.33) | 1 (0.33) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 右京 | -- | 6 (1.20) | -- | -- | 1 (1.00) | ... | ... | ... | ... |
| | 伏見 | -- | 8 (1.14) | 1 (0.14) | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 西京 | -- | 6 (1.50) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 乙訓 | -- | 3 (1.00) | 1 (0.33) | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| 山城南 | -- | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... | |
| 山城北 | -- | 11 (1.22) | 1 (0.11) | -- | -- | ... | ... | ... | ... | |
| 南丹 | -- | 13 (2.60) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... | |
| 中丹東 | -- | 7 (1.40) | 1 (0.20) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 丹後 | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 京都市 | | 0 (0.00) | 47 (1.15) | 6 (0.15) | 0 (0.00) | 1 (0.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | | 0 (0.00) | 37 (1.16) | 4 (0.13) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | | 0 (0.00) | 84 (1.15) | 10 (0.14) | 0 (0.00) | 1 (0.06) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | | 4 (0.01) | 985 (1.98) | 73 (0.15) | 0 (0.00) | 12 (0.10) | 0 (0.00) | 4 (0.07) | 12 (0.21) | 1 (0.02) |
| 全国報告数 | | 47 (0.01) | 7099 (2.26) | 909 (0.29) | 5 (0.01) | 205 (0.30) | 2 (0.00) | 10 (0.02) | 174 (0.37) | 13 (0.03) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2012年29週(07月16日～07月22日)

2012年07月25日作成

| 保健所名 | 疾患名 | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発疹 | |
|------------|-----|------------|--------|------------|--------|------------|----------|---------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|------------|--------|
| | | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) | 報告数 (人) | (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | | -- | | -- | | -- | | 3 (0.75) | | -- | | -- | | 1 (0.25) | | -- | |
| | 上京 | -- | | -- | | -- | | 2 (0.67) | | 6 (2.00) | | -- | | -- | | -- | | 1 (0.33) | |
| | 左京 | -- | | 1 (0.25) | | 2 (0.50) | | -- | | 1 (0.25) | | 3 (0.75) | | -- | | 2 (0.50) | | 2 (0.50) | |
| | 中京 | -- | | 1 (0.33) | | -- | | -- | | 4 (1.33) | | 1 (0.33) | | 1 (0.33) | | -- | | -- | |
| | 東山 | -- | | -- | | -- | | 1 (0.50) | | 5 (2.50) | | -- | | -- | | -- | | 1 (0.50) | |
| | 山科 | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | | 2 (0.50) | | -- | | -- | | 1 (0.25) | |
| | 下京 | -- | | -- | | -- | | 1 (0.50) | | -- | | -- | | -- | | -- | | -- | |
| | 南 | -- | | -- | | -- | | 4 (1.33) | | 6 (2.00) | | 2 (0.67) | | -- | | 4 (1.33) | | -- | |
| | 右京 | -- | | -- | | -- | | 4 (0.80) | | 9 (1.80) | | 2 (0.40) | | -- | | 2 (0.40) | | 2 (0.40) | |
| | 伏見 | -- | | -- | | 2 (0.29) | | -- | | 11 (1.57) | | 2 (0.29) | | 1 (0.14) | | 2 (0.29) | | -- | |
| | 西京 | -- | | -- | | 1 (0.25) | | 2 (0.50) | | 9 (2.25) | | 2 (0.50) | | -- | | -- | | 1 (0.25) | |
| | 乙訓 | -- | | -- | | -- | | 1 (0.33) | | 4 (1.33) | | 3 (1.00) | | -- | | -- | | 2 (0.67) | |
| 山城南 | -- | | -- | | -- | | -- | | 1 (0.33) | | 1 (0.33) | | 1 (0.33) | | -- | | -- | | |
| 中丹西 | -- | | -- | | -- | | 1 (0.33) | | 11 (3.67) | | -- | | -- | | -- | | -- | | |
| 山城北 | -- | | -- | | -- | | 5 (0.56) | | 11 (1.22) | | 1 (0.11) | | 3 (0.33) | | 1 (0.11) | | -- | | |
| 南丹 | -- | | -- | | -- | | 1 (0.20) | | 4 (0.80) | | 1 (0.20) | | -- | | -- | | 4 (0.80) | | |
| 中丹東 | -- | | -- | | -- | | 1 (0.20) | | 6 (1.20) | | 2 (0.40) | | -- | | -- | | 1 (0.20) | | |
| 丹後 | -- | | -- | | -- | | 2 (0.50) | | 2 (0.50) | | -- | | -- | | -- | | -- | | |
| 京都市 | | 0 (0.00) | | 2 (0.05) | | 5 (0.12) | | 14 (0.34) | | 54 (1.32) | | 14 (0.34) | | 2 (0.05) | | 11 (0.27) | | 8 (0.20) | |
| 京都市以外 | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 0 (0.00) | | 11 (0.34) | | 39 (1.22) | | 8 (0.25) | | 4 (0.13) | | 1 (0.03) | | 7 (0.22) | |
| 京都府 | | 0 (0.00) | | 2 (0.03) | | 5 (0.07) | | 25 (0.34) | | 93 (1.27) | | 22 (0.30) | | 6 (0.08) | | 12 (0.16) | | 15 (0.21) | |
| 近畿2府4県の報告数 | | 1 (0.00) | | 7 (0.01) | | 77 (0.15) | | 238 (0.48) | | 765 (1.54) | | 191 (0.38) | | 80 (0.16) | | 35 (0.07) | | 136 (0.27) | |
| 全国報告数 | | 643 (0.13) | | 179 (0.06) | | 610 (0.19) | | 1791 (0.57) | | 5039 (1.60) | | 1159 (0.37) | | 1355 (0.43) | | 261 (0.08) | | 945 (0.30) | |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2012年29週(07月16日～07月22日)

2012年07月25日作成

| 保健所名 | 疾患名 | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 |
|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | -- | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 上京 | -- | 2 (0.67) | 1 (0.33) | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 左京 | -- | 2 (0.50) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 中京 | -- | 7 (2.33) | -- | -- | 2 (1.00) | -- | -- | 1 (1.00) | -- |
| | 東山 | -- | 3 (1.50) | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 山科 | -- | 3 (0.75) | -- | -- | 1 (1.00) | ... | ... | ... | ... |
| | 下京 | -- | 2 (1.00) | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 南 | -- | 10 (3.33) | 2 (0.67) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 右京 | -- | 3 (0.60) | -- | -- | 2 (2.00) | ... | ... | ... | ... |
| | 伏見 | -- | 16 (2.29) | 2 (0.29) | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 西京 | -- | 9 (2.25) | 2 (0.50) | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| | 乙訓 | -- | 3 (1.00) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... |
| 山城南 | -- | 3 (1.00) | -- | -- | -- | -- | -- | 2 (2.00) | -- | |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... | |
| 山城北 | -- | 7 (0.78) | 2 (0.22) | -- | -- | ... | ... | ... | ... | |
| 南丹 | -- | 12 (2.40) | -- | -- | -- | ... | ... | ... | ... | |
| 中丹東 | -- | 4 (0.80) | -- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 丹後 | -- | -- | 2 (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 京都市 | | 0 (0.00) | 57 (1.39) | 7 (0.17) | 0 (0.00) | 5 (0.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (1.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | | 0 (0.00) | 29 (0.91) | 4 (0.13) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2 (0.40) | 0 (0.00) |
| 京都府 | | 0 (0.00) | 86 (1.18) | 11 (0.15) | 0 (0.00) | 5 (0.28) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (0.50) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | | 12 (0.02) | 926 (1.86) | 55 (0.11) | 0 (0.00) | 12 (0.10) | 1 (0.02) | 4 (0.07) | 22 (0.39) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | | 53 (0.02) | 6571 (2.09) | 721 (0.23) | 5 (0.01) | 178 (0.26) | 3 (0.01) | 13 (0.03) | 216 (0.46) | 15 (0.03) |