

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2012年37週(09月10日～09月16日)

2012年09月19日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発疹 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) |
| 京都市 | 北 | -- | 3 (0.75) | -- | 1 (0.25) | 2 (0.50) | -- | -- | -- | -- |
| | 上京 | -- | 5 (1.67) | -- | 2 (0.67) | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- |
| | 左京 | -- | 9 (2.25) | -- | 3 (0.75) | -- | 1 (0.25) | -- | -- | 2 (0.50) |
| | 中京 | -- | 4 (1.33) | -- | 1 (0.33) | 7 (2.33) | -- | 2 (0.67) | -- | 1 (0.33) |
| | 東山 | -- | 5 (2.50) | -- | 1 (0.50) | 14 (7.00) | 1 (0.50) | -- | -- | -- |
| | 山科 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | 8 (2.00) | 1 (0.25) | -- | -- | -- |
| | 下京 | -- | -- | -- | 1 (0.50) | -- | 1 (0.50) | -- | -- | -- |
| | 南 | -- | -- | -- | 7 (2.33) | 19 (6.33) | 3 (1.00) | 2 (0.67) | -- | 2 (0.67) |
| | 右京 | -- | 5 (1.00) | 4 (0.80) | 6 (1.20) | 16 (3.20) | 1 (0.20) | 1 (0.20) | -- | 6 (1.20) |
| | 伏見 | -- | 5 (0.71) | 2 (0.29) | 7 (1.00) | 23 (3.29) | 4 (0.57) | 2 (0.29) | 1 (0.14) | 5 (0.71) |
| 乙訓 | 西京 | -- | 1 (0.25) | -- | 1 (0.25) | 12 (3.00) | 2 (0.50) | 6 (1.50) | -- | 4 (1.00) |
| | 山城南 | -- | 1 (0.33) | -- | 5 (1.25) | 30 (7.50) | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- | 2 (0.50) |
| | 中丹西 | -- | 3 (1.00) | -- | -- | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| | 山城北 | -- | 1 (0.10) | -- | 4 (0.40) | 33 (3.30) | 1 (0.10) | 1 (0.10) | 1 (0.10) | 3 (0.30) |
| | 南丹 | -- | 11 (2.20) | -- | 6 (1.20) | 17 (3.40) | 3 (0.60) | 1 (0.20) | -- | 6 (1.20) |
| | 中丹東 | -- | 3 (0.60) | -- | 1 (0.20) | 16 (3.20) | 1 (0.20) | 1 (0.20) | -- | -- |
| | 丹後 | -- | -- | 4 (1.00) | 1 (0.25) | 4 (1.00) | -- | -- | -- | -- |
| | 京都市 | 0 (0.00) | 38 (0.93) | 6 (0.15) | 30 (0.73) | 102 (2.49) | 14 (0.34) | 13 (0.32) | 1 (0.02) | 20 (0.49) |
| | 京都市以外 | 0 (0.00) | 19 (0.56) | 4 (0.12) | 21 (0.62) | 117 (3.44) | 8 (0.24) | 4 (0.12) | 1 (0.03) | 11 (0.32) |
| | 京都府 | 0 (0.00) | 57 (0.76) | 10 (0.13) | 51 (0.68) | 219 (2.92) | 22 (0.29) | 17 (0.23) | 2 (0.03) | 31 (0.41) |
| 近畿2府4県の報告数 | 16 (0.03) | 379 (0.76) | 163 (0.33) | 462 (0.92) | 1552 (3.10) | 238 (0.48) | 105 (0.21) | 22 (0.04) | 316 (0.63) | |
| 全国報告数 | 1123 (0.23) | 3789 (1.21) | 1180 (0.38) | 2777 (0.89) | 10053 (3.22) | 1298 (0.42) | 3050 (0.98) | 225 (0.07) | 2204 (0.71) | |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2012年37週(09月10日～09月16日)

2012年09月19日作成

| 疾患名 保健所名 | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性結膜炎 | 無菌性結膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 |
|-------------|------------|-------------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) |
| 京都市 | 北 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | 1 (1.00) | | | |
| | 上京 | -- | 2 (0.67) | -- | -- | 2 (2.00) | | | |
| | 左京 | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | | | |
| | 中京 | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | 1 (0.50) | -- | -- | -- |
| | 東山 | -- | -- | -- | | | | | |
| | 山科 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | 3 (3.00) | | | |
| | 下京 | -- | -- | -- | | | | | |
| | 南 | -- | 2 (0.67) | 3 (1.00) | | | | | |
| | 右京 | -- | 2 (0.40) | 1 (0.20) | -- | -- | | | |
| | 伏見 | -- | 4 (0.57) | 2 (0.29) | -- | -- | | | |
| | 西京 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | | | |
| 乙訓 | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- | -- | | | | |
| 山城南 | -- | 2 (0.67) | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城北 | -- | 3 (0.30) | 4 (0.40) | -- | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- |
| 南丹 | -- | 2 (0.40) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹東 | -- | 3 (0.60) | 1 (0.20) | | | | | | |
| 丹後 | -- | 2 (0.50) | 1 (0.25) | -- | 1 (1.00) | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 0 (0.00) | 14 (0.34) | 7 (0.17) | 0 (0.00) | 8 (0.80) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 13 (0.38) | 8 (0.24) | 0 (0.00) | 3 (0.38) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.20) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 0 (0.00) | 27 (0.36) | 15 (0.20) | 0 (0.00) | 11 (0.61) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.17) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 14 (0.03) | 345 (0.69) | 111 (0.22) | 1 (0.01) | 32 (0.25) | 0 (0.00) | 8 (0.14) | 44 (0.76) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | 92 (0.03) | 2759 (0.88) | 1260 (0.40) | 3 (0.00) | 410 (0.60) | 6 (0.01) | 38 (0.08) | 507 (1.10) | 16 (0.03) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2012年37週(09月10日～09月16日)

2012年09月19日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発疹 | |
|-------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) |
| 京都市 | 北 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- |
| | 上京 | -- | 4 (1.33) | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- |
| | 左京 | -- | 5 (1.25) | -- | 2 (0.50) | -- | 1 (0.25) | -- | -- | 2 (0.50) |
| | 中京 | -- | 1 (0.33) | -- | 1 (0.33) | 2 (0.67) | -- | 2 (0.67) | -- | 1 (0.33) |
| | 東山 | -- | 3 (1.50) | -- | 1 (0.50) | 8 (4.00) | -- | -- | -- | -- |
| | 山科 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | 6 (1.50) | -- | -- | -- | -- |
| | 下京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 南 | -- | -- | -- | 6 (2.00) | 10 (3.33) | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | 2 (0.67) |
| | 右京 | -- | 4 (0.80) | 1 (0.20) | 2 (0.40) | 9 (1.80) | -- | 1 (0.20) | -- | 4 (0.80) |
| | 伏見 | -- | 2 (0.29) | 2 (0.29) | 4 (0.57) | 13 (1.86) | 1 (0.14) | 1 (0.14) | -- | 3 (0.43) |
| 乙訓 | 西京 | -- | 1 (0.25) | -- | 1 (0.25) | 8 (2.00) | 1 (0.25) | 4 (1.00) | -- | 1 (0.25) |
| | 山城南 | -- | -- | -- | 2 (0.50) | 13 (3.25) | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- | 1 (0.25) |
| | 中丹西 | -- | 1 (0.33) | -- | 2 (0.67) | 6 (2.00) | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| | 山城北 | -- | -- | -- | 3 (0.30) | 19 (1.90) | 1 (0.10) | -- | -- | 1 (0.10) |
| | 南丹 | -- | 7 (1.40) | -- | 4 (0.80) | 11 (2.20) | 3 (0.60) | 1 (0.20) | -- | 4 (0.80) |
| | 中丹東 | -- | 2 (0.40) | -- | -- | 5 (1.00) | -- | -- | -- | -- |
| | 丹後 | -- | -- | 3 (0.75) | 1 (0.25) | 3 (0.75) | -- | -- | -- | -- |
| | 京都市 | 0 (0.00) | 22 (0.54) | 3 (0.07) | 18 (0.44) | 58 (1.41) | 4 (0.10) | 9 (0.22) | 0 (0.00) | 13 (0.32) |
| | 京都市以外 | 0 (0.00) | 10 (0.29) | 3 (0.09) | 12 (0.35) | 57 (1.68) | 6 (0.18) | 2 (0.06) | 0 (0.00) | 6 (0.18) |
| | 京都府 | 0 (0.00) | 32 (0.43) | 6 (0.08) | 30 (0.40) | 115 (1.53) | 10 (0.13) | 11 (0.15) | 0 (0.00) | 19 (0.25) |
| 近畿2府4県の報告数 | | 6 (0.01) | 198 (0.40) | 84 (0.17) | 270 (0.54) | 822 (1.64) | 116 (0.23) | 58 (0.12) | 13 (0.03) | 159 (0.32) |
| 全国報告数 | | 571 (0.12) | 2024 (0.65) | 642 (0.21) | 1526 (0.49) | 5463 (1.75) | 684 (0.22) | 1701 (0.54) | 121 (0.04) | 1112 (0.36) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2012年37週(09月10日～09月16日)

2012年09月19日作成

| 疾患名 保健所名 | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性結膜炎 | 無菌性結膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 |
|-------------|------------|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| 上京 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | 1 (1.00) | | | | |
| 左京 | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| 中京 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東山 | -- | -- | -- | | | | | | |
| 山科 | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | | | | |
| 下京 | -- | -- | -- | | | | | | |
| 南 | -- | -- | 1 (0.33) | | | | | | |
| 右京 | -- | 1 (0.20) | 1 (0.20) | -- | -- | | | | |
| 伏見 | -- | 2 (0.29) | 1 (0.14) | -- | -- | | | | |
| 西京 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | | | | |
| 乙訓 | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| 山城南 | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| 山城北 | -- | 1 (0.10) | 3 (0.30) | -- | 1 (0.33) | | | | |
| 南丹 | -- | 2 (0.40) | -- | -- | -- | | | | |
| 中丹東 | -- | -- | 1 (0.20) | | | | | | |
| 丹後 | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 0 (0.00) | 6 (0.15) | 3 (0.07) | 0 (0.00) | 2 (0.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 4 (0.12) | 5 (0.15) | 0 (0.00) | 2 (0.25) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.20) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 0 (0.00) | 10 (0.13) | 8 (0.11) | 0 (0.00) | 4 (0.22) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.17) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 5 (0.01) | 165 (0.33) | 67 (0.13) | 1 (0.01) | 16 (0.13) | 0 (0.00) | 3 (0.05) | 18 (0.31) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | 41 (0.01) | 1446 (0.46) | 716 (0.23) | 2 (0.00) | 226 (0.33) | 4 (0.01) | 20 (0.04) | 237 (0.51) | 10 (0.02) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2012年37週(09月10日～09月16日)

2012年09月19日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発疹 | |
|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) |
| 京都市 | 北 | -- | 2 (0.50) | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- |
| | 上京 | -- | 1 (0.33) | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 左京 | -- | 4 (1.00) | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 中京 | -- | 3 (1.00) | -- | -- | 5 (1.67) | -- | -- | -- | -- |
| | 東山 | -- | 2 (1.00) | -- | -- | 6 (3.00) | 1 (0.50) | -- | -- | -- |
| | 山科 | -- | -- | -- | -- | 2 (0.50) | 1 (0.25) | -- | -- | -- |
| | 下京 | -- | -- | -- | 1 (0.50) | -- | 1 (0.50) | -- | -- | -- |
| | 南 | -- | -- | -- | 1 (0.33) | 9 (3.00) | 2 (0.67) | 1 (0.33) | -- | -- |
| | 右京 | -- | 1 (0.20) | 3 (0.60) | 4 (0.80) | 7 (1.40) | 1 (0.20) | -- | -- | 2 (0.40) |
| | 伏見 | -- | 3 (0.43) | -- | 3 (0.43) | 10 (1.43) | 3 (0.43) | 1 (0.14) | 1 (0.14) | 2 (0.29) |
| 乙訓 | 西京 | -- | -- | -- | -- | 4 (1.00) | 1 (0.25) | 2 (0.50) | -- | 3 (0.75) |
| | 山城南 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | 17 (4.25) | -- | -- | -- | 1 (0.25) |
| | 中丹西 | -- | 2 (0.67) | -- | 2 (0.67) | 11 (3.67) | -- | -- | -- | -- |
| | 山城北 | -- | 1 (0.10) | -- | 1 (0.10) | 14 (1.40) | -- | 1 (0.10) | 1 (0.10) | 2 (0.20) |
| | 南丹 | -- | 4 (0.80) | -- | 2 (0.40) | 6 (1.20) | -- | -- | -- | 2 (0.40) |
| | 中丹東 | -- | 1 (0.20) | -- | 1 (0.20) | 11 (2.20) | 1 (0.20) | 1 (0.20) | -- | -- |
| | 丹後 | -- | -- | 1 (0.25) | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- |
| | 京都市 | 0 (0.00) | 16 (0.39) | 3 (0.07) | 12 (0.29) | 44 (1.07) | 10 (0.24) | 4 (0.10) | 1 (0.02) | 7 (0.17) |
| | 京都市以外 | 0 (0.00) | 9 (0.26) | 1 (0.03) | 9 (0.26) | 60 (1.76) | 2 (0.06) | 2 (0.06) | 1 (0.03) | 5 (0.15) |
| | 京都府 | 0 (0.00) | 25 (0.33) | 4 (0.05) | 21 (0.28) | 104 (1.39) | 12 (0.16) | 6 (0.08) | 2 (0.03) | 12 (0.16) |
| 近畿2府4県の報告数 | 10 (0.01) | 181 (0.36) | 79 (0.16) | 192 (0.38) | 730 (1.46) | 122 (0.24) | 47 (0.09) | 9 (0.02) | 157 (0.31) | |
| 全国報告数 | 552 (0.11) | 1765 (0.56) | 538 (0.17) | 1251 (0.40) | 4590 (1.47) | 614 (0.20) | 1349 (0.43) | 104 (0.03) | 1092 (0.35) | |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2012年37週(09月10日～09月16日)

2012年09月19日作成

| 疾患名 保健所名 | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性結膜炎 | 無菌性結膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 |
|-------------|------------|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | 1 (1.00) | | | | |
| 上京 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | 1 (1.00) | | | | |
| 左京 | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | | | | |
| 中京 | -- | -- | 1 (0.33) | -- | 1 (0.50) | -- | -- | -- | -- |
| 東山 | -- | -- | -- | | | | | | |
| 山科 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | 2 (2.00) | | | | |
| 下京 | -- | -- | -- | | | | | | |
| 南 | -- | 2 (0.67) | 2 (0.67) | | | | | | |
| 右京 | -- | 1 (0.20) | -- | -- | -- | | | | |
| 伏見 | -- | 2 (0.29) | 1 (0.14) | -- | -- | | | | |
| 西京 | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| 乙訓 | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- | -- | | | | |
| 山城南 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| 山城北 | -- | 2 (0.20) | 1 (0.10) | -- | 1 (0.33) | | | | |
| 南丹 | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| 中丹東 | -- | 3 (0.60) | -- | | | | | | |
| 丹後 | -- | 2 (0.50) | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 0 (0.00) | 8 (0.20) | 4 (0.10) | 0 (0.00) | 6 (0.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 9 (0.26) | 3 (0.09) | 0 (0.00) | 1 (0.13) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 0 (0.00) | 17 (0.23) | 7 (0.09) | 0 (0.00) | 7 (0.39) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 9 (0.02) | 180 (0.36) | 44 (0.09) | 0 (0.00) | 16 (0.13) | 0 (0.00) | 5 (0.09) | 26 (0.45) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | 51 (0.02) | 1313 (0.42) | 544 (0.17) | 1 (0.00) | 184 (0.27) | 2 (0.00) | 18 (0.04) | 270 (0.59) | 6 (0.01) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。