

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2012年45週(11月05日～11月11日)

2012年11月14日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | |
|-------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) |
| 京都市 | 北 | -- | 1 (0.25) | 2 (0.50) | -- | 9 (2.25) | 2 (0.50) | -- | -- | 1 (0.25) |
| | 上京 | -- | 3 (1.00) | -- | 2 (0.67) | 10 (3.33) | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| | 左京 | -- | 9 (2.25) | -- | 7 (1.75) | 35 (8.75) | 2 (0.50) | -- | -- | 2 (0.50) |
| | 中京 | -- | 4 (1.33) | -- | -- | 28 (9.33) | 2 (0.67) | -- | -- | 1 (0.33) |
| | 東山 | -- | 4 (2.00) | -- | 1 (0.50) | 24 (12.00) | 5 (2.50) | -- | -- | -- |
| | 山科 | -- | 2 (0.50) | -- | -- | 17 (4.25) | 1 (0.25) | -- | -- | -- |
| | 下京 | -- | -- | -- | 1 (0.50) | 1 (0.50) | 2 (1.00) | -- | -- | -- |
| | 南 | -- | -- | 1 (0.33) | 4 (1.33) | 58 (19.33) | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | 1 (0.33) |
| | 右京 | -- | 11 (2.20) | -- | 4 (0.80) | 68 (13.60) | 5 (1.00) | -- | 1 (0.20) | 1 (0.20) |
| | 伏見 | -- | 13 (1.86) | 1 (0.14) | 6 (0.86) | 69 (9.86) | 18 (2.57) | -- | 2 (0.29) | 3 (0.43) |
| 乙訓 | 西京 | -- | 2 (0.50) | -- | 12 (3.00) | 43 (10.75) | 3 (0.75) | -- | -- | 3 (0.75) |
| | 山城南 | 1 (0.17) | 2 (0.50) | -- | 4 (1.00) | 41 (10.25) | 7 (1.75) | -- | -- | 3 (0.75) |
| | 中丹西 | -- | 2 (0.67) | 1 (0.33) | 2 (0.67) | -- | 1 (0.33) | -- | -- | 4 (1.33) |
| | 山城北 | -- | 2 (0.67) | -- | 9 (3.00) | 25 (8.33) | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| | 南丹 | 2 (0.13) | 5 (0.56) | -- | 8 (0.89) | 76 (8.44) | 10 (1.11) | 2 (0.22) | -- | 6 (0.67) |
| | 中丹東 | -- | 15 (3.00) | -- | 15 (3.00) | 17 (3.40) | 13 (2.60) | 3 (0.60) | 2 (0.40) | 2 (0.40) |
| | 丹後 | -- | 1 (0.20) | -- | 21 (4.20) | 40 (8.00) | 1 (0.20) | -- | -- | 8 (1.60) |
| | 京都市 | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | 3 (0.75) | 4 (1.00) | 10 (2.50) | -- | -- | -- |
| | 京都市以外 | 0 (0.00) | 49 (1.20) | 4 (0.10) | 37 (0.90) | 362 (8.83) | 42 (1.02) | 1 (0.02) | 3 (0.07) | 12 (0.29) |
| | 京都府 | 3 (0.06) | 28 (0.85) | 2 (0.06) | 62 (1.88) | 203 (6.15) | 43 (1.30) | 5 (0.15) | 2 (0.06) | 23 (0.70) |
| 近畿2府4県の報告数 | 京都府 | 3 (0.02) | 77 (1.04) | 6 (0.08) | 99 (1.34) | 565 (7.64) | 85 (1.15) | 6 (0.08) | 5 (0.07) | 35 (0.47) |
| 全国報告数 | 京都府 | 29 (0.04) | 534 (1.07) | 80 (0.16) | 711 (1.42) | 7026 (14.05) | 473 (0.95) | 55 (0.11) | 19 (0.04) | 255 (0.51) |
| | 京都府 | 535 (0.11) | 3511 (1.11) | 858 (0.27) | 5226 (1.66) | 27565 (8.75) | 3448 (1.09) | 1857 (0.59) | 154 (0.05) | 1905 (0.60) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2012年45週(11月05日～11月11日)

2012年11月14日作成

| 疾患名 保健所名 | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性結膜炎 | 無菌性結膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 |
|-------------|------------|------------|-------------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) |
| 京都市 | 北 | -- | -- | -- | -- | -- | | | |
| | 上京 | -- | -- | -- | -- | -- | | | |
| | 左京 | -- | 2 (0.50) | 1 (0.25) | -- | -- | | | |
| | 中京 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | 1 (0.50) | -- | -- | -- |
| | 東山 | -- | -- | 1 (0.50) | | | | | |
| | 山科 | -- | -- | -- | -- | -- | | | |
| | 下京 | -- | -- | -- | | | | | |
| | 南 | -- | 1 (0.33) | -- | | | | | |
| | 右京 | -- | -- | 1 (0.20) | -- | 1 (1.00) | | | |
| | 伏見 | 1 (0.14) | -- | 1 (0.14) | -- | 1 (0.50) | | | |
| 乙訓 | 西京 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | | | |
| | 山城南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 中丹西 | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- | -- |
| | 山城北 | -- | -- | 1 (0.11) | -- | 2 (0.67) | -- | -- | -- |
| | 南丹 | -- | -- | 1 (0.20) | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 中丹東 | -- | -- | -- | | | | | |
| | 丹後 | -- | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 京都市 | 1 (0.02) | 5 (0.12) | 4 (0.10) | 0 (0.00) | 3 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| | 京都市以外 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (0.09) | 0 (0.00) | 3 (0.38) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| | 京都府 | 1 (0.01) | 5 (0.07) | 7 (0.09) | 0 (0.00) | 6 (0.33) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 2 (0.00) | 16 (0.03) | 82 (0.16) | 2 (0.02) | 33 (0.26) | 2 (0.03) | 0 (0.00) | 56 (0.97) | 2 (0.03) |
| 全国報告数 | 70 (0.02) | 266 (0.08) | 1254 (0.40) | 5 (0.01) | 390 (0.57) | 15 (0.03) | 14 (0.03) | 589 (1.26) | 17 (0.04) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2012年45週(11月05日～11月11日)

2012年11月14日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | |
|-------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) |
| 京都市 | 北 | -- | -- | 2 (0.50) | -- | 8 (2.00) | -- | -- | -- | 1 (0.25) |
| | 上京 | -- | 3 (1.00) | -- | 2 (0.67) | 7 (2.33) | -- | -- | -- | -- |
| | 左京 | -- | 3 (0.75) | -- | 4 (1.00) | 18 (4.50) | 2 (0.50) | -- | -- | 1 (0.25) |
| | 中京 | -- | 2 (0.67) | -- | -- | 14 (4.67) | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| | 東山 | -- | 3 (1.50) | -- | 1 (0.50) | 14 (7.00) | 3 (1.50) | -- | -- | -- |
| | 山科 | -- | 2 (0.50) | -- | -- | 9 (2.25) | 1 (0.25) | -- | -- | -- |
| | 下京 | -- | -- | -- | 1 (0.50) | 1 (0.50) | 2 (1.00) | -- | -- | -- |
| | 南 | -- | -- | 1 (0.33) | 2 (0.67) | 23 (7.67) | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| | 右京 | -- | 8 (1.60) | -- | 1 (0.20) | 44 (8.80) | 4 (0.80) | -- | 1 (0.20) | -- |
| | 伏見 | -- | 6 (0.86) | -- | 1 (0.14) | 30 (4.29) | 10 (1.43) | -- | 1 (0.14) | 1 (0.14) |
| 乙訓 | 西京 | -- | 2 (0.50) | -- | 9 (2.25) | 19 (4.75) | -- | -- | -- | 2 (0.50) |
| | 山城南 | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | 1 (0.33) | -- | -- | 1 (0.33) |
| | 中丹西 | -- | -- | -- | 6 (2.00) | 11 (3.67) | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| | 山城北 | 1 (0.06) | 2 (0.22) | -- | 5 (0.56) | 43 (4.78) | 5 (0.56) | 1 (0.11) | -- | 4 (0.44) |
| | 南丹 | -- | 8 (1.60) | -- | 7 (1.40) | 8 (1.60) | 8 (1.60) | 3 (0.60) | 2 (0.40) | -- |
| | 中丹東 | -- | 1 (0.20) | -- | 12 (2.40) | 20 (4.00) | 1 (0.20) | -- | -- | 3 (0.60) |
| | 丹後 | -- | -- | 1 (0.25) | 2 (0.50) | 2 (0.50) | 5 (1.25) | -- | -- | -- |
| | 京都市 | 0 (0.00) | 29 (0.71) | 3 (0.07) | 21 (0.51) | 187 (4.56) | 24 (0.59) | 0 (0.00) | 2 (0.05) | 5 (0.12) |
| | 京都市以外 | 1 (0.02) | 13 (0.39) | 2 (0.06) | 35 (1.06) | 112 (3.39) | 25 (0.76) | 4 (0.12) | 2 (0.06) | 8 (0.24) |
| | 京都府 | 1 (0.01) | 42 (0.57) | 5 (0.07) | 56 (0.76) | 299 (4.04) | 49 (0.66) | 4 (0.05) | 4 (0.05) | 13 (0.18) |
| 近畿2府4県の報告数 | | 15 (0.02) | 298 (0.60) | 40 (0.08) | 397 (0.79) | 3618 (7.24) | 242 (0.48) | 30 (0.06) | 10 (0.02) | 137 (0.27) |
| 全国報告数 | | 299 (0.06) | 1883 (0.60) | 478 (0.15) | 2823 (0.90) | 14269 (4.53) | 1789 (0.57) | 1016 (0.32) | 81 (0.03) | 981 (0.31) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2012年45週(11月05日～11月11日)

2012年11月14日作成

| 疾患名 保健所名 | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性結膜炎 | 無菌性結膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 |
|-------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) |
| 京都市 | 北 | -- | -- | -- | -- | -- | | | |
| | 上京 | -- | -- | -- | -- | -- | | | |
| | 左京 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | | | |
| | 中京 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | 1 (0.50) | -- | -- | -- |
| | 東山 | -- | -- | -- | | | | | |
| | 山科 | -- | -- | -- | -- | -- | | | |
| | 下京 | -- | -- | -- | | | | | |
| | 南 | -- | -- | -- | | | | | |
| | 右京 | -- | -- | 1 (0.20) | -- | -- | | | |
| | 伏見 | 1 (0.14) | -- | -- | -- | 1 (0.50) | | | |
| | 西京 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | | | |
| 乙訓 | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| 山城南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| 山城北 | -- | -- | -- | -- | 1 (0.33) | | | | |
| 南丹 | -- | -- | 1 (0.20) | -- | -- | | | | |
| 中丹東 | -- | -- | -- | | | | | | |
| 丹後 | -- | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 1 (0.02) | 3 (0.07) | 1 (0.02) | 0 (0.00) | 2 (0.20) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2 (0.06) | 0 (0.00) | 1 (0.13) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 1 (0.01) | 3 (0.04) | 3 (0.04) | 0 (0.00) | 3 (0.17) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 1 (0.00) | 7 (0.01) | 41 (0.08) | 0 (0.00) | 19 (0.15) | 1 (0.02) | 0 (0.00) | 27 (0.47) | 1 (0.02) |
| 全国報告数 | 31 (0.01) | 132 (0.04) | 669 (0.21) | 1 (0.00) | 184 (0.27) | 6 (0.01) | 8 (0.02) | 264 (0.57) | 9 (0.02) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2012年45週(11月05日～11月11日)

2012年11月14日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | |
|-------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) |
| 京都市 | 北 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | 1 (0.25) | 2 (0.50) | -- | -- | -- |
| | 上京 | -- | -- | -- | -- | 3 (1.00) | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| | 左京 | -- | 6 (1.50) | -- | 3 (0.75) | 17 (4.25) | -- | -- | -- | 1 (0.25) |
| | 中京 | -- | 2 (0.67) | -- | -- | 14 (4.67) | 1 (0.33) | -- | -- | 1 (0.33) |
| | 東山 | -- | 1 (0.50) | -- | -- | 10 (5.00) | 2 (1.00) | -- | -- | -- |
| | 山科 | -- | -- | -- | -- | 8 (2.00) | -- | -- | -- | -- |
| | 下京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 南 | -- | -- | -- | 2 (0.67) | 35 (11.67) | -- | 1 (0.33) | -- | 1 (0.33) |
| | 右京 | -- | 3 (0.60) | -- | 3 (0.60) | 24 (4.80) | 1 (0.20) | -- | -- | 1 (0.20) |
| | 伏見 | -- | 7 (1.00) | 1 (0.14) | 5 (0.71) | 39 (5.57) | 8 (1.14) | -- | 1 (0.14) | 2 (0.29) |
| 乙訓 | 西京 | -- | -- | -- | 3 (0.75) | 24 (6.00) | 3 (0.75) | -- | -- | 1 (0.25) |
| | 山城南 | 1 (0.17) | 1 (0.25) | -- | 2 (0.50) | 13 (3.25) | 3 (0.75) | -- | -- | 3 (0.75) |
| | 中丹西 | -- | 1 (0.33) | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | 3 (1.00) |
| | 山城北 | -- | 2 (0.67) | -- | 3 (1.00) | 14 (4.67) | -- | -- | -- | -- |
| | 南丹 | 1 (0.06) | 3 (0.33) | -- | 3 (0.33) | 33 (3.67) | 5 (0.56) | 1 (0.11) | -- | 2 (0.22) |
| | 中丹東 | -- | 7 (1.40) | -- | 8 (1.60) | 9 (1.80) | 5 (1.00) | -- | -- | 2 (0.40) |
| | 丹後 | -- | -- | -- | 9 (1.80) | 20 (4.00) | -- | -- | -- | 5 (1.00) |
| | 京都市 | -- | 1 (0.25) | -- | 1 (0.25) | 2 (0.50) | 5 (1.25) | -- | -- | -- |
| | 京都市以外 | 0 (0.00) | 20 (0.49) | 1 (0.02) | 16 (0.39) | 175 (4.27) | 18 (0.44) | 1 (0.02) | 1 (0.02) | 7 (0.17) |
| | 京都府 | 2 (0.04) | 15 (0.45) | 0 (0.00) | 27 (0.82) | 91 (2.76) | 18 (0.55) | 1 (0.03) | 0 (0.00) | 15 (0.45) |
| 近畿2府4県の報告数 | 京都府 | 2 (0.02) | 35 (0.47) | 1 (0.01) | 43 (0.58) | 266 (3.59) | 36 (0.49) | 2 (0.03) | 1 (0.01) | 22 (0.30) |
| 全国報告数 | 京都府 | 14 (0.02) | 236 (0.47) | 40 (0.08) | 314 (0.63) | 3408 (6.82) | 231 (0.46) | 25 (0.05) | 9 (0.02) | 118 (0.24) |
| | 京都府 | 236 (0.05) | 1628 (0.52) | 380 (0.12) | 2403 (0.76) | 13296 (4.22) | 1659 (0.53) | 841 (0.27) | 73 (0.02) | 924 (0.29) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2012年45週(11月05日～11月11日)

2012年11月14日作成

| 疾患名 保健所名 | 百日咳 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性結膜炎 | 無菌性結膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 |
|-------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) | (人／定点) | 報告数 (人) |
| 京都市 | 北 | -- | -- | -- | -- | -- | | | |
| | 上京 | -- | -- | -- | -- | -- | | | |
| | 左京 | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- | -- | | | |
| | 中京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 東山 | -- | -- | 1 (0.50) | | | | | |
| | 山科 | -- | -- | -- | -- | -- | | | |
| | 下京 | -- | -- | -- | | | | | |
| | 南 | -- | 1 (0.33) | -- | | | | | |
| | 右京 | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | | | |
| | 伏見 | -- | -- | 1 (0.14) | -- | -- | | | |
| 乙訓 | 西京 | -- | -- | -- | -- | -- | | | |
| | 山城南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 中丹西 | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | | | |
| | 山城北 | -- | -- | 1 (0.11) | -- | 1 (0.33) | | | |
| | 南丹 | -- | -- | -- | -- | -- | | | |
| | 中丹東 | -- | -- | -- | | | | | |
| | 丹後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 京都市 | 0 (0.00) | 2 (0.05) | 3 (0.07) | 0 (0.00) | 1 (0.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| | 京都市以外 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.03) | 0 (0.00) | 2 (0.25) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| | 京都府 | 0 (0.00) | 2 (0.03) | 4 (0.05) | 0 (0.00) | 3 (0.17) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 1 (0.00) | 9 (0.02) | 41 (0.08) | 2 (0.02) | 14 (0.11) | 1 (0.02) | 0 (0.00) | 29 (0.50) | 1 (0.02) |
| 全国報告数 | 39 (0.01) | 134 (0.04) | 585 (0.19) | 4 (0.01) | 206 (0.30) | 9 (0.02) | 6 (0.01) | 325 (0.70) | 8 (0.02) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。