

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2013年46週(11月11日～11月17日)

2013年11月20日作成

| 保健所名 | 疾患名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | 4 (1.00) | -- | 1 (0.25) | 4 (1.00) | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- |
| | 上京 | -- | 1 (0.33) | -- | 1 (0.33) | 5 (1.67) | 6 (2.00) | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| | 左京 | -- | 6 (1.50) | -- | 6 (1.50) | 33 (8.25) | 1 (0.25) | -- | 2 (0.50) | -- | -- |
| | 中京 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | 6 (2.00) | 2 (0.67) | 1 (0.33) | -- | 1 (0.33) | -- |
| | 東山 | -- | 4 (2.00) | -- | -- | 9 (4.50) | -- | 2 (1.00) | -- | -- | -- |
| | 山科 | -- | -- | -- | -- | 5 (1.25) | 3 (0.75) | 1 (0.25) | -- | 2 (0.50) | -- |
| | 下京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 南 | 1 (0.20) | -- | 3 (1.00) | 1 (0.33) | 16 (5.33) | 1 (0.33) | 2 (0.67) | -- | -- | -- |
| | 右京 | -- | 7 (1.40) | 5 (1.00) | 12 (2.40) | 26 (5.20) | 1 (0.20) | -- | 1 (0.20) | 2 (0.40) | -- |
| | 伏見 | 2 (0.18) | 7 (1.00) | 7 (1.00) | 15 (2.14) | 35 (5.00) | 13 (1.86) | 6 (0.86) | -- | 6 (0.86) | -- |
| | 西京 | -- | 2 (0.50) | 1 (0.25) | 5 (1.25) | 26 (6.50) | 1 (0.25) | 5 (1.25) | -- | 2 (0.50) | -- |
| 乙訓 | -- | 4 (1.00) | 2 (0.50) | 3 (0.75) | 29 (7.25) | 7 (1.75) | -- | -- | 3 (0.75) | -- | |
| 山城 | 南 | 2 (0.40) | 4 (1.33) | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | 1 (0.33) | -- | -- | 1 (0.33) | -- |
| 中丹 | 西 | -- | 4 (1.33) | -- | 5 (1.67) | 26 (8.67) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城 | 北 | 1 (0.06) | 4 (0.40) | -- | 1 (0.10) | 33 (3.30) | 12 (1.20) | 3 (0.30) | -- | 4 (0.40) | -- |
| 南丹 | | -- | 7 (1.40) | -- | 3 (0.60) | 9 (1.80) | 3 (0.60) | 3 (0.60) | -- | 2 (0.40) | -- |
| 中丹 | 東 | -- | 2 (0.40) | -- | 3 (0.60) | 32 (6.40) | 4 (0.80) | 2 (0.40) | -- | 3 (0.60) | -- |
| 丹後 | | -- | -- | 4 (1.00) | -- | 13 (3.25) | -- | 2 (0.50) | -- | 2 (0.50) | -- |
| 京都市 | | 3 (0.04) | 32 (0.78) | 16 (0.39) | 41 (1.00) | 165 (4.02) | 29 (0.71) | 18 (0.44) | 3 (0.07) | 13 (0.32) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | | 3 (0.05) | 25 (0.74) | 7 (0.21) | 16 (0.47) | 142 (4.18) | 27 (0.79) | 10 (0.29) | 0 (0.00) | 15 (0.44) | 0 (0.00) |
| 京都府 | | 6 (0.05) | 57 (0.76) | 23 (0.31) | 57 (0.76) | 307 (4.09) | 56 (0.75) | 28 (0.37) | 3 (0.04) | 28 (0.37) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | | 77 (0.10) | 772 (1.54) | 180 (0.36) | 504 (1.01) | 2728 (5.45) | 494 (0.99) | 211 (0.42) | 13 (0.03) | 239 (0.48) | 4 (0.01) |
| 全国報告数 | | 710 (0.14) | 4033 (1.28) | 1322 (0.42) | 4278 (1.36) | 18096 (5.74) | 3320 (1.05) | 2146 (0.68) | 188 (0.06) | 1719 (0.55) | 35 (0.01) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2013年46週(11月11日～11月17日)

2013年11月20日作成

| 保健所名 | 疾患名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) |
|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 上京 | -- | -- | -- | 1 (1.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 左京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 中京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 東山 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 山科 | -- | -- | -- | 4 (4.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 下京 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 南 | 2 (0.67) | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 右京 | -- | -- | -- | 1 (1.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 伏見 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 西京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 乙訓 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城南 | -- | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 山城北 | 1 (0.10) | -- | -- | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 南丹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 中丹東 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … | |
| 丹後 | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 京都市 | 2 (0.05) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 6 (0.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 京都市以外 | 2 (0.06) | 2 (0.06) | 0 (0.00) | 2 (0.25) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 京都府 | 4 (0.05) | 2 (0.03) | 0 (0.00) | 8 (0.44) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 近畿2府4県の報告数 | 34 (0.07) | 54 (0.11) | 1 (0.01) | 49 (0.39) | 3 (0.05) | 4 (0.07) | 9 (0.15) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | |
| 全国報告数 | 254 (0.08) | 789 (0.25) | 14 (0.02) | 381 (0.56) | 9 (0.02) | 22 (0.05) | 185 (0.39) | 20 (0.04) | 4 (0.01) | |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2013年46週(11月11日～11月17日)

2013年11月20日作成

| 保健所名 | 疾患名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | -- | -- | -- | 3 (0.75) | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- |
| | 上京 | -- | -- | -- | -- | 4 (1.33) | 4 (1.33) | -- | -- | -- | -- |
| | 左京 | -- | 3 (0.75) | -- | 4 (1.00) | 15 (3.75) | -- | -- | 1 (0.25) | -- | -- |
| | 中京 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | 3 (1.00) | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| | 東山 | -- | 3 (1.50) | -- | -- | 4 (2.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 山科 | -- | -- | -- | -- | 2 (0.50) | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- |
| | 下京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 南 | -- | -- | -- | -- | 9 (3.00) | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| | 右京 | -- | 5 (1.00) | 4 (0.80) | 4 (0.80) | 15 (3.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 伏見 | 1 (0.09) | 4 (0.57) | 4 (0.57) | 7 (1.00) | 19 (2.71) | 6 (0.86) | 6 (0.86) | -- | 5 (0.71) | -- |
| | 西京 | -- | 2 (0.50) | -- | 5 (1.25) | 15 (3.75) | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- | 1 (0.25) | -- |
| 乙訓 | -- | 3 (0.75) | 1 (0.25) | 2 (0.50) | 18 (4.50) | 3 (0.75) | -- | -- | 1 (0.25) | -- | |
| 山城 | 南 | 2 (0.40) | 1 (0.33) | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | 1 (0.33) | -- | -- | 1 (0.33) | -- |
| 中丹 | 西 | -- | 2 (0.67) | -- | 2 (0.67) | 12 (4.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城 | 北 | 1 (0.06) | 4 (0.40) | -- | -- | 12 (1.20) | 6 (0.60) | 2 (0.20) | -- | 2 (0.20) | -- |
| 南丹 | | -- | 6 (1.20) | -- | 2 (0.40) | 4 (0.80) | 2 (0.40) | 1 (0.20) | -- | 1 (0.20) | -- |
| 中丹 | 東 | -- | 2 (0.40) | -- | 2 (0.40) | 16 (3.20) | 1 (0.20) | 2 (0.40) | -- | 2 (0.40) | -- |
| 丹後 | | -- | -- | 3 (0.75) | -- | 7 (1.75) | -- | 1 (0.25) | -- | 2 (0.50) | -- |
| 京都市 | | 1 (0.01) | 18 (0.44) | 8 (0.20) | 20 (0.49) | 89 (2.17) | 14 (0.34) | 10 (0.24) | 1 (0.02) | 6 (0.15) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | | 3 (0.05) | 18 (0.53) | 5 (0.15) | 9 (0.26) | 69 (2.03) | 13 (0.38) | 6 (0.18) | 0 (0.00) | 9 (0.26) | 0 (0.00) |
| 京都府 | | 4 (0.03) | 36 (0.48) | 13 (0.17) | 29 (0.39) | 158 (2.11) | 27 (0.36) | 16 (0.21) | 1 (0.01) | 15 (0.20) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | | 51 (0.06) | 411 (0.82) | 95 (0.19) | 258 (0.51) | 1431 (2.86) | 260 (0.52) | 125 (0.25) | 7 (0.01) | 120 (0.24) | 1 (0.00) |
| 全国報告数 | | 373 (0.08) | 2221 (0.70) | 697 (0.22) | 2253 (0.71) | 9454 (3.00) | 1744 (0.55) | 1183 (0.38) | 89 (0.03) | 897 (0.28) | 14 (0.00) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2013年46週(11月11日～11月17日)

2013年11月20日作成

| 保健所名 | 疾患名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) |
|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 上京 | -- | -- | -- | 1 (1.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 左京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 中京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 東山 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 山科 | -- | -- | -- | 4 (4.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 下京 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 南 | 2 (0.67) | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 右京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 伏見 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 西京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 乙訓 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城 | 南 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 中丹 | 西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 山城 | 北 | 1 (0.10) | -- | -- | 1 (0.33) | … … | … … | … … | … … | |
| 南丹 | 丹 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | |
| 中丹 | 東 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | |
| 丹 | 後 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | |
| 京都市 | | 2 (0.05) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 5 (0.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | | 1 (0.03) | 1 (0.03) | 0 (0.00) | 1 (0.13) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | | 3 (0.04) | 1 (0.01) | 0 (0.00) | 6 (0.33) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | | 16 (0.03) | 33 (0.07) | 0 (0.00) | 26 (0.21) | 1 (0.02) | 3 (0.05) | 4 (0.07) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | | 138 (0.04) | 434 (0.14) | 4 (0.01) | 207 (0.30) | 3 (0.01) | 16 (0.03) | 73 (0.16) | 8 (0.02) | 1 (0.00) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2013年46週(11月11日～11月17日)

2013年11月20日作成

| 保健所名 | 疾患名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | 4 (1.00) | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 上京 | -- | 1 (0.33) | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | 2 (0.67) | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| | 左京 | -- | 3 (0.75) | -- | 2 (0.50) | 18 (4.50) | 1 (0.25) | -- | 1 (0.25) | -- | -- |
| | 中京 | -- | -- | -- | -- | 3 (1.00) | 1 (0.33) | -- | -- | 1 (0.33) | -- |
| | 東山 | -- | 1 (0.50) | -- | -- | 5 (2.50) | -- | 2 (1.00) | -- | -- | -- |
| | 山科 | -- | -- | -- | -- | 3 (0.75) | 3 (0.75) | -- | -- | 2 (0.50) | -- |
| | 下京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 南 | 1 (0.20) | -- | 3 (1.00) | 1 (0.33) | 7 (2.33) | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| | 右京 | -- | 2 (0.40) | 1 (0.20) | 8 (1.60) | 11 (2.20) | 1 (0.20) | -- | 1 (0.20) | 2 (0.40) | -- |
| | 伏見 | 1 (0.09) | 3 (0.43) | 3 (0.43) | 8 (1.14) | 16 (2.29) | 7 (1.00) | -- | -- | 1 (0.14) | -- |
| | 西京 | -- | -- | 1 (0.25) | -- | 11 (2.75) | -- | 4 (1.00) | -- | 1 (0.25) | -- |
| 乙訓 | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | 1 (0.25) | 11 (2.75) | 4 (1.00) | -- | -- | 2 (0.50) | -- | |
| 山城 | 南 | -- | 3 (1.00) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 中丹 | 西 | -- | 2 (0.67) | -- | 3 (1.00) | 14 (4.67) | -- | -- | -- | -- | |
| 山城 | 北 | -- | -- | -- | 1 (0.10) | 21 (2.10) | 6 (0.60) | 1 (0.10) | -- | 2 (0.20) | -- |
| 南丹 | | -- | 1 (0.20) | -- | 1 (0.20) | 5 (1.00) | 1 (0.20) | 2 (0.40) | -- | 1 (0.20) | -- |
| 中丹 | 東 | -- | -- | -- | 1 (0.20) | 16 (3.20) | 3 (0.60) | -- | -- | 1 (0.20) | -- |
| 丹後 | | -- | -- | 1 (0.25) | -- | 6 (1.50) | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- |
| 京都市 | | 2 (0.03) | 14 (0.34) | 8 (0.20) | 21 (0.51) | 76 (1.85) | 15 (0.37) | 8 (0.20) | 2 (0.05) | 7 (0.17) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | | 0 (0.00) | 7 (0.21) | 2 (0.06) | 7 (0.21) | 73 (2.15) | 14 (0.41) | 4 (0.12) | 0 (0.00) | 6 (0.18) | 0 (0.00) |
| 京都府 | | 2 (0.02) | 21 (0.28) | 10 (0.13) | 28 (0.37) | 149 (1.99) | 29 (0.39) | 12 (0.16) | 2 (0.03) | 13 (0.17) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | | 26 (0.03) | 361 (0.72) | 85 (0.17) | 246 (0.49) | 1297 (2.59) | 234 (0.47) | 86 (0.17) | 6 (0.01) | 119 (0.24) | 3 (0.01) |
| 全国報告数 | | 337 (0.07) | 1812 (0.57) | 625 (0.20) | 2025 (0.64) | 8642 (2.74) | 1576 (0.50) | 963 (0.31) | 99 (0.03) | 822 (0.26) | 21 (0.01) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2013年46週(11月11日～11月17日)

2013年11月20日作成

| 保健所名 | 疾患名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) |
|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 | 北 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 上京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 左京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 中京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 東山 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 山科 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 下京 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 南 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 右京 | -- | -- | -- | 1 (1.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 伏見 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 西京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| | 乙訓 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城南 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | |
| 山城北 | -- | -- | -- | 1 (0.33) | … … | … … | … … | … … | … … | |
| 南丹 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | |
| 中丹東 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … | |
| 丹後 | 1 (0.25) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | |
| 京都市 | | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | | 1 (0.03) | 1 (0.03) | 0 (0.00) | 1 (0.13) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | | 1 (0.01) | 1 (0.01) | 0 (0.00) | 2 (0.11) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | | 18 (0.04) | 21 (0.04) | 1 (0.01) | 23 (0.18) | 2 (0.03) | 1 (0.02) | 5 (0.08) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | | 116 (0.04) | 355 (0.11) | 10 (0.01) | 174 (0.26) | 6 (0.01) | 6 (0.01) | 112 (0.24) | 12 (0.03) | 3 (0.01) |