

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2013年47週(11月18日～11月24日)

2013年11月27日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | 1 (0.14) | 2 (0.50) | 1 (0.25) | 3 (0.75) | 9 (2.25) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上京 | 1 (0.20) | -- | -- | 3 (1.00) | 6 (2.00) | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- |
| 左京 | -- | 6 (1.50) | 1 (0.25) | 6 (1.50) | 28 (7.00) | 4 (1.00) | -- | -- | 2 (0.50) | -- |
| 中京 | -- | 2 (0.67) | -- | 1 (0.33) | 4 (1.33) | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- |
| 東山 | -- | 4 (2.00) | -- | -- | 11 (5.50) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山科 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | 5 (1.25) | 3 (0.75) | 5 (1.25) | -- | 4 (1.00) | -- |
| 下京 | -- | -- | 1 (0.50) | -- | -- | 1 (0.50) | -- | -- | -- | -- |
| 南 | -- | 1 (0.33) | 9 (3.00) | 3 (1.00) | 12 (4.00) | 1 (0.33) | 2 (0.67) | -- | 1 (0.33) | -- |
| 右京 | 1 (0.13) | 6 (1.20) | 5 (1.00) | 11 (2.20) | 42 (8.40) | 9 (1.80) | 8 (1.60) | -- | 4 (0.80) | -- |
| 伏見 | 1 (0.09) | 11 (1.57) | 4 (0.57) | 10 (1.43) | 37 (5.29) | 8 (1.14) | 10 (1.43) | 1 (0.14) | 4 (0.57) | -- |
| 西京 | 1 (0.14) | 4 (1.00) | 3 (0.75) | 14 (3.50) | 35 (8.75) | 3 (0.75) | 5 (1.25) | -- | 4 (1.00) | -- |
| 乙訓 | -- | 4 (1.00) | 2 (0.50) | 3 (0.75) | 27 (6.75) | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- | 6 (1.50) | -- |
| 山城南 | -- | -- | 4 (1.33) | 6 (2.00) | 1 (0.33) | 7 (2.33) | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | 19 (6.33) | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- |
| 山城北 | 9 (0.56) | 2 (0.22) | -- | 1 (0.11) | 27 (3.00) | 7 (0.78) | 4 (0.44) | -- | 2 (0.22) | -- |
| 南丹 | -- | 11 (2.20) | 3 (0.60) | 6 (1.20) | 13 (2.60) | 3 (0.60) | 1 (0.20) | -- | 3 (0.60) | -- |
| 中丹東 | -- | 3 (0.60) | -- | 1 (0.20) | 28 (5.60) | 15 (3.00) | 1 (0.20) | -- | 1 (0.20) | -- |
| 丹後 | -- | 1 (0.25) | 3 (0.75) | 1 (0.25) | 10 (2.50) | 4 (1.00) | 2 (0.50) | -- | 1 (0.25) | -- |
| 京都市 | 5 (0.07) | 37 (0.90) | 24 (0.59) | 51 (1.24) | 189 (4.61) | 33 (0.80) | 30 (0.73) | 1 (0.02) | 19 (0.46) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 9 (0.16) | 21 (0.64) | 12 (0.36) | 18 (0.55) | 125 (3.79) | 39 (1.18) | 10 (0.30) | 0 (0.00) | 13 (0.39) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 14 (0.11) | 58 (0.78) | 36 (0.49) | 69 (0.93) | 314 (4.24) | 72 (0.97) | 40 (0.54) | 1 (0.01) | 32 (0.43) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 85 (0.11) | 745 (1.49) | 209 (0.42) | 538 (1.08) | 2993 (5.99) | 537 (1.07) | 227 (0.45) | 11 (0.02) | 232 (0.46) | 2 (0.00) |
| 全国報告数 | 1319 (0.27) | 4092 (1.30) | 1454 (0.46) | 4667 (1.49) | 21088 (6.72) | 3617 (1.15) | 1993 (0.64) | 188 (0.06) | 1525 (0.49) | 27 (0.01) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2013年47週(11月18日～11月24日)

2013年11月27日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性結膜炎 | 無菌性結膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 上京 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 左京 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 中京 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東山 | -- | -- | | | | | | | |
| 山科 | -- | -- | -- | 9 (9.00) | | | | | |
| 下京 | -- | -- | | | | | | | |
| 南 | 3 (1.00) | -- | | | | | | | |
| 右京 | -- | -- | -- | 5 (5.00) | | | | | |
| 伏見 | 2 (0.29) | -- | -- | -- | | | | | |
| 西京 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | | | | | |
| 乙訓 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城南 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城北 | -- | -- | -- | 6 (3.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南丹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹東 | -- | -- | | | | | | | |
| 丹後 | -- | 3 (0.75) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 5 (0.12) | 2 (0.05) | 0 (0.00) | 14 (1.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 4 (0.12) | 0 (0.00) | 6 (0.86) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 5 (0.07) | 6 (0.08) | 0 (0.00) | 20 (1.18) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 35 (0.07) | 49 (0.10) | 0 (0.00) | 79 (0.63) | 0 (0.00) | 3 (0.05) | 10 (0.17) | 0 (0.00) | 2 (0.03) |
| 全国報告数 | 208 (0.07) | 679 (0.22) | 8 (0.01) | 417 (0.61) | 8 (0.02) | 17 (0.04) | 210 (0.45) | 13 (0.03) | 12 (0.03) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2013年47週(11月18日～11月24日)

2013年11月27日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|-------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) |
| 京都市 | 北 | 1 (0.14) | -- | -- | 1 (0.25) | 3 (0.75) | -- | -- | -- | -- |
| | 上京 | 1 (0.20) | -- | -- | 2 (0.67) | 3 (1.00) | 2 (0.67) | -- | -- | -- |
| | 左京 | -- | 4 (1.00) | 1 (0.25) | 4 (1.00) | 14 (3.50) | 1 (0.25) | -- | -- | -- |
| | 中京 | -- | -- | -- | 1 (0.33) | 3 (1.00) | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| | 東山 | -- | -- | -- | -- | 5 (2.50) | -- | -- | -- | -- |
| | 山科 | -- | -- | -- | -- | 2 (0.50) | -- | 3 (0.75) | -- | 1 (0.25) |
| | 下京 | -- | -- | 1 (0.50) | -- | -- | 1 (0.50) | -- | -- | -- |
| | 南 | -- | 1 (0.33) | 4 (1.33) | -- | 9 (3.00) | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | 1 (0.33) |
| | 右京 | 1 (0.13) | 2 (0.40) | 2 (0.40) | 6 (1.20) | 22 (4.40) | 6 (1.20) | 2 (0.40) | -- | 3 (0.60) |
| | 伏見 | 1 (0.09) | 5 (0.71) | 1 (0.14) | 6 (0.86) | 16 (2.29) | 5 (0.71) | 5 (0.71) | -- | 1 (0.14) |
| 乙訓 | 西京 | 1 (0.14) | 4 (1.00) | 1 (0.25) | 8 (2.00) | 16 (4.00) | 2 (0.50) | 3 (0.75) | -- | 2 (0.50) |
| | 山城南 | -- | 4 (1.00) | -- | 3 (0.75) | 13 (3.25) | 1 (0.25) | -- | -- | 5 (1.25) |
| | 中丹西 | -- | -- | 2 (0.67) | 2 (0.67) | -- | 4 (1.33) | 1 (0.33) | -- | -- |
| | 山城北 | -- | 4 (0.25) | 1 (0.11) | -- | -- | 10 (3.33) | -- | -- | -- |
| | 南丹 | -- | 10 (2.00) | 3 (0.60) | -- | 4 (0.80) | 7 (1.40) | 1 (0.20) | -- | -- |
| | 中丹東 | -- | 1 (0.20) | -- | -- | 15 (3.00) | 9 (1.80) | 1 (0.20) | -- | 1 (0.20) |
| | 丹後 | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | 1 (0.25) | 6 (1.50) | 2 (0.50) | 1 (0.25) | -- | 1 (0.25) |
| | 京都市 | 5 (0.07) | 16 (0.39) | 10 (0.24) | 28 (0.68) | 93 (2.27) | 19 (0.46) | 14 (0.34) | 0 (0.00) | 8 (0.20) |
| | 京都市以外 | 4 (0.07) | 17 (0.52) | 6 (0.18) | 10 (0.30) | 62 (1.88) | 20 (0.61) | 5 (0.15) | 0 (0.00) | 8 (0.24) |
| | 京都府 | 9 (0.07) | 33 (0.45) | 16 (0.22) | 38 (0.51) | 155 (2.09) | 39 (0.53) | 19 (0.26) | 0 (0.00) | 16 (0.22) |
| 近畿2府4県の報告数 | | 37 (0.05) | 403 (0.81) | 120 (0.24) | 300 (0.60) | 1571 (3.14) | 264 (0.53) | 110 (0.22) | 5 (0.01) | 113 (0.23) |
| 全国報告数 | | 642 (0.13) | 2228 (0.71) | 817 (0.26) | 2546 (0.81) | 11121 (3.55) | 1833 (0.58) | 1083 (0.35) | 88 (0.03) | 789 (0.25) |
| | | | | | | | | | | 14 (0.00) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2013年47週(11月18日～11月24日)

2013年11月27日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性結膜炎 | 無菌性結膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 上京 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 左京 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 中京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東山 | -- | -- | | | | | | | |
| 山科 | -- | -- | -- | 4 (4.00) | | | | | |
| 下京 | -- | -- | | | | | | | |
| 南 | 2 (0.67) | -- | | | | | | | |
| 右京 | -- | -- | -- | 1 (1.00) | | | | | |
| 伏見 | 1 (0.14) | -- | -- | -- | | | | | |
| 西京 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 乙訓 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城北 | -- | -- | -- | 2 (1.00) | | | | | |
| 南丹 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 中丹東 | -- | -- | | | | | | | |
| 丹後 | -- | 2 (0.50) | -- | -- | | | | | |
| 京都市 | 3 (0.07) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 5 (0.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 2 (0.06) | 0 (0.00) | 2 (0.29) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 3 (0.04) | 2 (0.03) | 0 (0.00) | 7 (0.41) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 20 (0.04) | 20 (0.04) | 0 (0.00) | 40 (0.32) | 0 (0.00) | 2 (0.03) | 5 (0.08) | 0 (0.00) | 2 (0.03) |
| 全国報告数 | 107 (0.03) | 377 (0.12) | 4 (0.01) | 213 (0.31) | 7 (0.01) | 11 (0.02) | 94 (0.20) | 8 (0.02) | 9 (0.02) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2013年47週(11月18日～11月24日)

2013年11月27日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|-------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) |
| 京都市 北 | -- | 2 (0.50) | 1 (0.25) | 2 (0.50) | 6 (1.50) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上京 | -- | -- | -- | 1 (0.33) | 3 (1.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 左京 | -- | 2 (0.50) | -- | 2 (0.50) | 14 (3.50) | 3 (0.75) | -- | -- | 2 (0.50) | -- |
| 中京 | -- | 2 (0.67) | -- | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- |
| 東山 | -- | 4 (2.00) | -- | -- | 6 (3.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山科 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | 3 (0.75) | 3 (0.75) | 2 (0.50) | -- | 3 (0.75) | -- |
| 下京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 | -- | -- | 5 (1.67) | 3 (1.00) | 3 (1.00) | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| 右京 | -- | 4 (0.80) | 3 (0.60) | 5 (1.00) | 20 (4.00) | 3 (0.60) | 6 (1.20) | -- | 1 (0.20) | -- |
| 伏見 | -- | 6 (0.86) | 3 (0.43) | 4 (0.57) | 21 (3.00) | 3 (0.43) | 5 (0.71) | 1 (0.14) | 3 (0.43) | -- |
| 西京 | -- | -- | 2 (0.50) | 6 (1.50) | 19 (4.75) | 1 (0.25) | 2 (0.50) | -- | 2 (0.50) | -- |
| 乙訓 | -- | -- | 2 (0.50) | -- | 14 (3.50) | -- | 1 (0.25) | -- | 1 (0.25) | -- |
| 山城南 | -- | -- | 2 (0.67) | 4 (1.33) | 1 (0.33) | 3 (1.00) | -- | -- | -- | -- |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | 9 (3.00) | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- |
| 山城北 | 5 (0.31) | 1 (0.11) | -- | 1 (0.11) | 16 (1.78) | 4 (0.44) | 3 (0.33) | -- | 1 (0.11) | -- |
| 南丹 | -- | 1 (0.20) | -- | 2 (0.40) | 6 (1.20) | 2 (0.40) | -- | -- | 3 (0.60) | -- |
| 中丹東 | -- | 2 (0.40) | -- | 1 (0.20) | 13 (2.60) | 6 (1.20) | -- | -- | -- | -- |
| 丹後 | -- | -- | 2 (0.50) | -- | 4 (1.00) | 2 (0.50) | 1 (0.25) | -- | -- | -- |
| 京都市 | 0 (0.00) | 21 (0.51) | 14 (0.34) | 23 (0.56) | 96 (2.34) | 14 (0.34) | 16 (0.39) | 1 (0.02) | 11 (0.27) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 5 (0.09) | 4 (0.12) | 6 (0.18) | 8 (0.24) | 63 (1.91) | 19 (0.58) | 5 (0.15) | 0 (0.00) | 5 (0.15) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 5 (0.04) | 25 (0.34) | 20 (0.27) | 31 (0.42) | 159 (2.15) | 33 (0.45) | 21 (0.28) | 1 (0.01) | 16 (0.22) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 48 (0.06) | 342 (0.68) | 89 (0.18) | 238 (0.48) | 1422 (2.84) | 273 (0.55) | 117 (0.23) | 6 (0.01) | 119 (0.24) | 2 (0.00) |
| 全国報告数 | 677 (0.14) | 1864 (0.59) | 637 (0.20) | 2121 (0.68) | 9967 (3.18) | 1784 (0.57) | 910 (0.29) | 100 (0.03) | 736 (0.23) | 13 (0.00) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2013年47週(11月18日～11月24日)

2013年11月27日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性結膜炎 | 無菌性結膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 上京 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 左京 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 中京 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東山 | -- | -- | | | | | | | |
| 山科 | -- | -- | -- | 5 (5.00) | | | | | |
| 下京 | -- | -- | | | | | | | |
| 南 | 1 (0.33) | -- | | | | | | | |
| 右京 | -- | -- | -- | 4 (4.00) | | | | | |
| 伏見 | 1 (0.14) | -- | -- | -- | | | | | |
| 西京 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | | | | | |
| 乙訓 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城南 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 山城北 | -- | -- | -- | 4 (2.00) | | | | | |
| 南丹 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 中丹東 | -- | -- | | | | | | | |
| 丹後 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | | | | | |
| 京都市 | 2 (0.05) | 2 (0.05) | 0 (0.00) | 9 (0.90) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 2 (0.06) | 0 (0.00) | 4 (0.57) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 2 (0.03) | 4 (0.05) | 0 (0.00) | 13 (0.76) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 15 (0.03) | 29 (0.06) | 0 (0.00) | 39 (0.31) | 0 (0.00) | 1 (0.02) | 5 (0.08) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | 101 (0.03) | 302 (0.10) | 4 (0.01) | 204 (0.30) | 1 (0.00) | 6 (0.01) | 116 (0.25) | 5 (0.01) | 3 (0.01) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。