

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2014年30週(07月21日～07月27日)

2014年07月30日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | -- | 3 (0.75) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上 京 | -- | -- | 2 (0.67) | 4 (1.33) | 5 (1.67) | 1 (0.33) | 2 (0.67) | -- | -- | -- |
| 左 京 | -- | -- | 3 (0.75) | 7 (1.75) | 13 (3.25) | 1 (0.25) | -- | -- | 1 (0.25) | -- |
| 中 京 | -- | -- | 2 (0.67) | 2 (0.67) | 4 (1.33) | 1 (0.33) | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | -- |
| 東 山 | -- | -- | 1 (0.50) | 1 (0.50) | 19 (9.50) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 科 | -- | -- | -- | 2 (0.50) | -- | -- | 1 (0.25) | -- | 5 (1.25) | 1 (0.25) |
| 下 京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 | 1 (0.20) | -- | 3 (1.00) | 1 (0.33) | 8 (2.67) | 2 (0.67) | -- | -- | 1 (0.33) | -- |
| 右 京 | -- | -- | 3 (0.60) | 2 (0.40) | 11 (2.20) | 5 (1.00) | 3 (0.60) | 2 (0.40) | 3 (0.60) | -- |
| 伏 見 | -- | -- | 15 (2.14) | 5 (0.71) | 35 (5.00) | 3 (0.43) | 11 (1.57) | -- | 6 (0.86) | -- |
| 西 京 | -- | -- | 4 (1.00) | 1 (0.25) | 36 (9.00) | 2 (0.50) | -- | 3 (0.75) | 1 (0.25) | -- |
| 乙 訓 | 1 (0.14) | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | 17 (4.25) | 2 (0.50) | -- | -- | 6 (1.50) | -- |
| 山 城 南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 (0.67) | -- |
| 中 丹 西 | -- | -- | -- | 2 (0.67) | 17 (5.67) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 北 | -- | -- | 2 (0.22) | 1 (0.11) | 37 (4.11) | 8 (0.89) | 3 (0.33) | -- | 1 (0.11) | -- |
| 南 丹 | -- | -- | 5 (1.00) | 7 (1.40) | 3 (0.60) | 5 (1.00) | -- | -- | 1 (0.20) | -- |
| 中 丹 東 | -- | -- | 2 (0.40) | 6 (1.20) | 15 (3.00) | 2 (0.40) | 2 (0.40) | -- | 1 (0.20) | -- |
| 丹 後 | -- | -- | 9 (2.25) | 2 (0.50) | 2 (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 1 (0.01) | 0 (0.00) | 33 (0.80) | 25 (0.61) | 134 (3.27) | 15 (0.37) | 18 (0.44) | 6 (0.15) | 17 (0.41) | 1 (0.02) |
| 京都市以外 | 1 (0.02) | 0 (0.00) | 19 (0.58) | 19 (0.58) | 91 (2.76) | 17 (0.52) | 5 (0.15) | 0 (0.00) | 11 (0.33) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 2 (0.02) | 0 (0.00) | 52 (0.70) | 44 (0.59) | 225 (3.04) | 32 (0.43) | 23 (0.31) | 6 (0.08) | 28 (0.38) | 1 (0.01) |
| 近畿2府4県の報告数 | 13 (0.02) | 49 (0.10) | 324 (0.65) | 443 (0.89) | 1597 (3.21) | 316 (0.63) | 194 (0.39) | 36 (0.07) | 285 (0.57) | 5 (0.01) |
| 全国報告数 | 126 (0.03) | 370 (0.12) | 1868 (0.59) | 3604 (1.14) | 10092 (3.21) | 2171 (0.69) | 3508 (1.11) | 753 (0.24) | 1830 (0.58) | 56 (0.02) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2014年30週(07月21日～07月27日)

2014年07月30日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | 3 (0.75) | -- | -- | 4 (4.00) | | | | | |
| 上 京 | 9 (3.00) | -- | -- | -- | | | | | |
| 左 京 | 10 (2.50) | -- | 3 (3.00) | -- | | | | | |
| 中 京 | 9 (3.00) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東 山 | 4 (2.00) | -- | | | | | | | |
| 山 科 | 7 (1.75) | -- | -- | 1 (1.00) | | | | | |
| 下 京 | -- | -- | | | | | | | |
| 南 | 9 (3.00) | -- | | | | | | | |
| 右 京 | 24 (4.80) | 1 (0.20) | -- | 2 (2.00) | | | | | |
| 伏 見 | 39 (5.57) | 1 (0.14) | -- | -- | | | | | |
| 西 京 | 8 (2.00) | -- | -- | -- | | | | | |
| 乙 訓 | 5 (1.25) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 南 | 6 (2.00) | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中 丹 西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 北 | 20 (2.22) | 1 (0.11) | -- | 1 (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 丹 | 20 (4.00) | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中 丹 東 | 2 (0.40) | 1 (0.20) | | | | | | | |
| 丹 後 | 3 (0.75) | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 122 (2.98) | 2 (0.05) | 3 (0.30) | 7 (0.70) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 56 (1.70) | 4 (0.12) | 0 (0.00) | 2 (0.29) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 178 (2.41) | 6 (0.08) | 3 (0.18) | 9 (0.53) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 2486 (4.99) | 74 (0.15) | 3 (0.02) | 65 (0.52) | 1 (0.02) | 1 (0.02) | 10 (0.17) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | 12979 (4.12) | 1059 (0.34) | 9 (0.01) | 416 (0.61) | 12 (0.03) | 13 (0.03) | 99 (0.21) | 4 (0.01) | 7 (0.01) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2014年30週(07月21日～07月27日)

2014年07月30日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上 京 | -- | -- | 2 (0.67) | 2 (0.67) | 2 (0.67) | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| 左 京 | -- | -- | 1 (0.25) | 5 (1.25) | 9 (2.25) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中 京 | -- | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| 東 山 | -- | -- | 1 (0.50) | -- | 11 (5.50) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 (0.50) | 1 (0.25) |
| 下 京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 | 1 (0.20) | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | 5 (1.67) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 右 京 | -- | -- | 2 (0.40) | -- | 6 (1.20) | 4 (0.80) | 3 (0.60) | 2 (0.40) | 2 (0.40) | -- |
| 伏 見 | -- | -- | 9 (1.29) | 3 (0.43) | 20 (2.86) | 1 (0.14) | 7 (1.00) | -- | 3 (0.43) | -- |
| 西 京 | -- | -- | 3 (0.75) | -- | 22 (5.50) | -- | -- | 2 (0.50) | -- | -- |
| 乙 訓 | 1 (0.14) | -- | -- | 1 (0.25) | 9 (2.25) | -- | -- | -- | 2 (0.50) | -- |
| 山 城 南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 (0.67) | -- |
| 中 丹 西 | -- | -- | -- | 1 (0.33) | 9 (3.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 北 | -- | -- | 1 (0.11) | 1 (0.11) | 20 (2.22) | 4 (0.44) | 3 (0.33) | -- | 1 (0.11) | -- |
| 南 丹 | -- | -- | 4 (0.80) | 4 (0.80) | 3 (0.60) | 3 (0.60) | -- | -- | 1 (0.20) | -- |
| 中 丹 東 | -- | -- | 1 (0.20) | 3 (0.60) | 10 (2.00) | 1 (0.20) | 1 (0.20) | -- | 1 (0.20) | -- |
| 丹 後 | -- | -- | 6 (1.50) | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 1 (0.01) | 0 (0.00) | 20 (0.49) | 12 (0.29) | 77 (1.88) | 6 (0.15) | 12 (0.29) | 4 (0.10) | 7 (0.17) | 1 (0.02) |
| 京都市以外 | 1 (0.02) | 0 (0.00) | 12 (0.36) | 11 (0.33) | 51 (1.55) | 8 (0.24) | 4 (0.12) | 0 (0.00) | 7 (0.21) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 2 (0.02) | 0 (0.00) | 32 (0.43) | 23 (0.31) | 128 (1.73) | 14 (0.19) | 16 (0.22) | 4 (0.05) | 14 (0.19) | 1 (0.01) |
| 近畿2府4県の報告数 | 6 (0.01) | 26 (0.05) | 195 (0.39) | 262 (0.53) | 876 (1.76) | 179 (0.36) | 113 (0.23) | 25 (0.05) | 151 (0.30) | 5 (0.01) |
| 全国報告数 | 75 (0.02) | 195 (0.06) | 1026 (0.33) | 1965 (0.62) | 5430 (1.72) | 1136 (0.36) | 1973 (0.63) | 350 (0.11) | 957 (0.30) | 32 (0.01) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2014年30週(07月21日～07月27日)

2014年07月30日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | 2 (0.50) | -- | -- | 2 (2.00) | | | | | |
| 上 京 | 3 (1.00) | -- | -- | -- | | | | | |
| 左 京 | 3 (0.75) | -- | 2 (2.00) | -- | | | | | |
| 中 京 | 7 (2.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東 山 | 3 (1.50) | -- | | | | | | | |
| 山 科 | 3 (0.75) | -- | -- | 1 (1.00) | | | | | |
| 下 京 | -- | -- | | | | | | | |
| 南 | 5 (1.67) | -- | | | | | | | |
| 右 京 | 15 (3.00) | -- | -- | 1 (1.00) | | | | | |
| 伏 見 | 22 (3.14) | -- | -- | -- | | | | | |
| 西 京 | 3 (0.75) | -- | -- | -- | | | | | |
| 乙 訓 | 3 (0.75) | -- | -- | -- | | | | | |
| 山 城 南 | 4 (1.33) | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中 丹 西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 北 | 7 (0.78) | 1 (0.11) | -- | -- | | | | | |
| 南 丹 | 11 (2.20) | -- | -- | 1 (1.00) | | | | | |
| 中 丹 東 | -- | -- | | | | | | | |
| 丹 後 | 2 (0.50) | 1 (0.25) | -- | -- | | | | | |
| 京都市 | 66 (1.61) | 0 (0.00) | 2 (0.20) | 4 (0.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 27 (0.82) | 3 (0.09) | 0 (0.00) | 1 (0.14) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 93 (1.26) | 3 (0.04) | 2 (0.12) | 5 (0.29) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 1282 (2.57) | 38 (0.08) | 2 (0.02) | 39 (0.31) | 1 (0.02) | 1 (0.02) | 7 (0.12) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | 6719 (2.13) | 590 (0.19) | 4 (0.01) | 247 (0.36) | 6 (0.01) | 8 (0.02) | 60 (0.13) | 2 (0.00) | 6 (0.01) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2014年30週(07月21日～07月27日)

2014年07月30日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|-------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | -- | 2 (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上 京 | -- | -- | -- | 2 (0.67) | 3 (1.00) | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| 左 京 | -- | -- | 2 (0.50) | 2 (0.50) | 4 (1.00) | 1 (0.25) | -- | -- | 1 (0.25) | -- |
| 中 京 | -- | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | 3 (1.00) | 1 (0.33) | -- | 1 (0.33) | -- | -- |
| 東 山 | -- | -- | -- | 1 (0.50) | 8 (4.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 科 | -- | -- | -- | 2 (0.50) | -- | -- | 1 (0.25) | -- | 3 (0.75) | -- |
| 下 京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 | -- | -- | 2 (0.67) | -- | 3 (1.00) | 2 (0.67) | -- | -- | 1 (0.33) | -- |
| 右 京 | -- | -- | 1 (0.20) | 2 (0.40) | 5 (1.00) | 1 (0.20) | -- | -- | 1 (0.20) | -- |
| 伏 見 | -- | -- | 6 (0.86) | 2 (0.29) | 15 (2.14) | 2 (0.29) | 4 (0.57) | -- | 3 (0.43) | -- |
| 西 京 | -- | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | 14 (3.50) | 2 (0.50) | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- |
| 乙 訓 | -- | -- | 1 (0.25) | -- | 8 (2.00) | 2 (0.50) | -- | -- | 4 (1.00) | -- |
| 山 城 南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中 丹 西 | -- | -- | -- | 1 (0.33) | 8 (2.67) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 北 | -- | -- | 1 (0.11) | -- | 17 (1.89) | 4 (0.44) | -- | -- | -- | -- |
| 南 丹 | -- | -- | 1 (0.20) | 3 (0.60) | -- | 2 (0.40) | -- | -- | -- | -- |
| 中 丹 東 | -- | -- | 1 (0.20) | 3 (0.60) | 5 (1.00) | 1 (0.20) | 1 (0.20) | -- | -- | -- |
| 丹 後 | -- | -- | 3 (0.75) | 1 (0.25) | 2 (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 13 (0.32) | 13 (0.32) | 57 (1.39) | 9 (0.22) | 6 (0.15) | 2 (0.05) | 10 (0.24) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (0.21) | 8 (0.24) | 40 (1.21) | 9 (0.27) | 1 (0.03) | 0 (0.00) | 4 (0.12) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 20 (0.27) | 21 (0.28) | 97 (1.31) | 18 (0.24) | 7 (0.09) | 2 (0.03) | 14 (0.19) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 7 (0.01) | 23 (0.05) | 129 (0.26) | 181 (0.36) | 721 (1.45) | 137 (0.28) | 81 (0.16) | 11 (0.02) | 134 (0.27) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | 51 (0.01) | 175 (0.06) | 842 (0.27) | 1639 (0.52) | 4662 (1.48) | 1035 (0.33) | 1535 (0.49) | 403 (0.13) | 873 (0.28) | 24 (0.01) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2014年30週(07月21日～07月27日)

2014年07月30日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | 1 (0.25) | -- | -- | 2 (2.00) | | | | | |
| 上 京 | 6 (2.00) | -- | -- | -- | | | | | |
| 左 京 | 7 (1.75) | -- | 1 (1.00) | -- | | | | | |
| 中 京 | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東 山 | 1 (0.50) | -- | | | | | | | |
| 山 科 | 4 (1.00) | -- | -- | -- | | | | | |
| 下 京 | -- | -- | | | | | | | |
| 南 | 4 (1.33) | -- | | | | | | | |
| 右 京 | 9 (1.80) | 1 (0.20) | -- | 1 (1.00) | | | | | |
| 伏 見 | 17 (2.43) | 1 (0.14) | -- | -- | | | | | |
| 西 京 | 5 (1.25) | -- | -- | -- | | | | | |
| 乙 訓 | 2 (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 南 | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中 丹 西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 北 | 13 (1.44) | -- | -- | 1 (0.50) | | | | | |
| 南 丹 | 9 (1.80) | -- | -- | -- | | | | | |
| 中 丹 東 | 2 (0.40) | 1 (0.20) | | | | | | | |
| 丹 後 | 1 (0.25) | -- | -- | -- | | | | | |
| 京都市 | 56 (1.37) | 2 (0.05) | 1 (0.10) | 3 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 29 (0.88) | 1 (0.03) | 0 (0.00) | 1 (0.14) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 85 (1.15) | 3 (0.04) | 1 (0.06) | 4 (0.24) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 1204 (2.42) | 36 (0.07) | 1 (0.01) | 26 (0.21) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (0.05) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | 6260 (1.99) | 469 (0.15) | 5 (0.01) | 169 (0.25) | 6 (0.01) | 5 (0.01) | 39 (0.08) | 2 (0.00) | 1 (0.00) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。