

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2014年36週(09月01日～09月07日)

2014年09月10日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | -- | 1 (0.25) | -- | 1 (0.25) | 3 (0.75) | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- |
| 上京 | -- | -- | -- | 3 (1.00) | -- | -- | 1 (0.33) | -- | 2 (0.67) | -- |
| 左京 | -- | 2 (0.50) | 4 (1.00) | -- | 28 (7.00) | 6 (1.50) | -- | 2 (0.50) | -- | -- |
| 中京 | -- | 2 (0.67) | 2 (0.67) | 4 (1.33) | 3 (1.00) | 1 (0.33) | 2 (0.67) | -- | 2 (0.67) | -- |
| 東山 | -- | 3 (1.50) | -- | 1 (0.50) | 18 (9.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山科 | -- | 1 (0.25) | -- | 1 (0.25) | 4 (1.00) | -- | 2 (0.50) | -- | 5 (1.25) | -- |
| 下京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 | -- | -- | 3 (1.00) | -- | 11 (3.67) | 2 (0.67) | 6 (2.00) | -- | -- | -- |
| 右京 | -- | 4 (0.80) | 15 (3.00) | 4 (0.80) | 24 (4.80) | 9 (1.80) | 2 (0.40) | -- | 4 (0.80) | -- |
| 伏見 | -- | 16 (2.29) | 25 (3.57) | 6 (0.86) | 30 (4.29) | 5 (0.71) | 7 (1.00) | -- | 10 (1.43) | -- |
| 西京 | -- | -- | 5 (1.25) | 3 (0.75) | 27 (6.75) | 1 (0.25) | 5 (1.25) | 1 (0.25) | 5 (1.25) | -- |
| 乙訓 | -- | -- | 2 (0.50) | 2 (0.50) | 27 (6.75) | 6 (1.50) | 6 (1.50) | 1 (0.25) | 2 (0.50) | -- |
| 山城南 | -- | 1 (0.33) | -- | 4 (1.33) | -- | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | 2 (0.67) | -- |
| 中丹西 | -- | -- | 1 (0.33) | 3 (1.00) | 18 (6.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城北 | -- | -- | 1 (0.10) | -- | 26 (2.60) | 7 (0.70) | 4 (0.40) | 1 (0.10) | 3 (0.30) | -- |
| 南丹 | -- | -- | 3 (0.60) | 3 (0.60) | 1 (0.20) | 1 (0.20) | 1 (0.20) | -- | 4 (0.80) | -- |
| 中丹東 | -- | -- | -- | 4 (0.80) | 11 (2.20) | 5 (1.00) | 1 (0.20) | -- | 2 (0.40) | -- |
| 丹後 | -- | -- | 6 (1.50) | 1 (0.25) | 3 (0.75) | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 0 (0.00) | 29 (0.71) | 54 (1.32) | 23 (0.56) | 148 (3.61) | 24 (0.59) | 26 (0.63) | 3 (0.07) | 28 (0.68) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 1 (0.03) | 13 (0.38) | 17 (0.50) | 86 (2.53) | 20 (0.59) | 13 (0.38) | 3 (0.09) | 13 (0.38) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 0 (0.00) | 30 (0.40) | 67 (0.89) | 40 (0.53) | 234 (3.12) | 44 (0.59) | 39 (0.52) | 6 (0.08) | 41 (0.55) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 10 (0.01) | 403 (0.81) | 302 (0.61) | 424 (0.85) | 1747 (3.50) | 219 (0.44) | 167 (0.33) | 51 (0.10) | 284 (0.57) | 2 (0.00) |
| 全国報告数 | 180 (0.04) | 2156 (0.69) | 1440 (0.46) | 3098 (0.99) | 10759 (3.43) | 1398 (0.45) | 3474 (1.11) | 638 (0.20) | 2041 (0.65) | 44 (0.01) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2014年36週(09月01日～09月07日)

2014年09月10日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 上京 | 2 (0.67) | 1 (0.33) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 左京 | -- | 3 (0.75) | -- | 1 (1.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 中京 | 2 (0.67) | -- | -- | 1 (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東山 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 山科 | 1 (0.25) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 下京 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 南 | 2 (0.67) | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 右京 | 2 (0.40) | -- | -- | 4 (4.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 伏見 | 14 (2.00) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 西京 | 6 (1.50) | 1 (0.25) | -- | 2 (2.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 乙訓 | 2 (0.50) | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- |
| 山城南 | 6 (2.00) | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹西 | -- | 4 (1.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城北 | 6 (0.60) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南丹 | 13 (2.60) | 6 (1.20) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹東 | 3 (0.60) | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 丹後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 29 (0.71) | 5 (0.12) | 0 (0.00) | 8 (0.80) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 30 (0.88) | 11 (0.32) | 0 (0.00) | 1 (0.14) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.17) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 59 (0.79) | 16 (0.21) | 0 (0.00) | 9 (0.53) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.14) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 388 (0.78) | 71 (0.14) | 1 (0.01) | 54 (0.43) | 0 (0.00) | 1 (0.02) | 10 (0.17) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | 6252 (1.99) | 845 (0.27) | 5 (0.01) | 396 (0.58) | 5 (0.01) | 15 (0.03) | 108 (0.23) | 2 (0.00) | 5 (0.01) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2014年36週(09月01日～09月07日)

2014年09月10日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | 1 (0.25) | 2 (0.50) | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- |
| 上京 | -- | -- | -- | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- | 1 (0.33) | -- |
| 左京 | -- | 1 (0.25) | 2 (0.50) | -- | 11 (2.75) | 3 (0.75) | -- | -- | -- | -- |
| 中京 | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | 2 (0.67) | 3 (1.00) | -- | 1 (0.33) | -- | 2 (0.67) | -- |
| 東山 | -- | 2 (1.00) | -- | 1 (0.50) | 9 (4.50) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山科 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | 2 (0.50) | -- | 1 (0.25) | -- | 1 (0.25) | -- |
| 下京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 | -- | -- | 2 (0.67) | -- | 3 (1.00) | 1 (0.33) | 4 (1.33) | -- | -- | -- |
| 右京 | -- | 3 (0.60) | 9 (1.80) | 2 (0.40) | 16 (3.20) | 5 (1.00) | 1 (0.20) | -- | 3 (0.60) | -- |
| 伏見 | -- | 5 (0.71) | 13 (1.86) | 4 (0.57) | 18 (2.57) | 1 (0.14) | 6 (0.86) | -- | 6 (0.86) | -- |
| 西京 | -- | -- | 4 (1.00) | 1 (0.25) | 13 (3.25) | -- | 2 (0.50) | -- | 5 (1.25) | -- |
| 乙訓 | -- | -- | 2 (0.50) | 1 (0.25) | 22 (5.50) | 4 (1.00) | 4 (1.00) | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- |
| 山城南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- |
| 中丹西 | -- | -- | -- | 2 (0.67) | 7 (2.33) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城北 | -- | -- | 1 (0.10) | -- | 16 (1.60) | 2 (0.20) | 2 (0.20) | 1 (0.10) | 2 (0.20) | -- |
| 南丹 | -- | -- | 3 (0.60) | 1 (0.20) | 1 (0.20) | -- | 1 (0.20) | -- | 3 (0.60) | -- |
| 中丹東 | -- | -- | -- | 3 (0.60) | 7 (1.40) | 4 (0.80) | 1 (0.20) | -- | 1 (0.20) | -- |
| 丹後 | -- | -- | 6 (1.50) | -- | 2 (0.50) | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 0 (0.00) | 13 (0.32) | 31 (0.76) | 13 (0.32) | 77 (1.88) | 10 (0.24) | 16 (0.39) | 0 (0.00) | 18 (0.44) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 12 (0.35) | 7 (0.21) | 55 (1.62) | 11 (0.32) | 8 (0.24) | 3 (0.09) | 8 (0.24) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 0 (0.00) | 13 (0.17) | 43 (0.57) | 20 (0.27) | 132 (1.76) | 21 (0.28) | 24 (0.32) | 3 (0.04) | 26 (0.35) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 6 (0.01) | 192 (0.38) | 167 (0.33) | 234 (0.47) | 951 (1.91) | 109 (0.22) | 93 (0.19) | 28 (0.06) | 141 (0.28) | 1 (0.00) |
| 全国報告数 | 83 (0.02) | 1137 (0.36) | 800 (0.25) | 1724 (0.55) | 5894 (1.88) | 730 (0.23) | 1889 (0.60) | 307 (0.10) | 1030 (0.33) | 14 (0.00) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2014年36週(09月01日～09月07日)

2014年09月10日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 上京 | 1 (0.33) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 左京 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 中京 | 1 (0.33) | -- | -- | 1 (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東山 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 山科 | 1 (0.25) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 下京 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 南 | 1 (0.33) | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 右京 | 2 (0.40) | -- | -- | 2 (2.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 伏見 | 7 (1.00) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 西京 | 3 (0.75) | -- | -- | 1 (1.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 乙訓 | 2 (0.50) | 1 (0.25) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 山城南 | 4 (1.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹西 | -- | 4 (1.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城北 | 2 (0.20) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 南丹 | 7 (1.40) | 6 (1.20) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 中丹東 | 1 (0.20) | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 丹後 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市 | 16 (0.39) | 1 (0.02) | 0 (0.00) | 4 (0.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 16 (0.47) | 11 (0.32) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 32 (0.43) | 12 (0.16) | 0 (0.00) | 4 (0.24) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 199 (0.40) | 47 (0.09) | 0 (0.00) | 31 (0.25) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 6 (0.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | 3215 (1.02) | 477 (0.15) | 1 (0.00) | 210 (0.31) | 4 (0.01) | 8 (0.02) | 44 (0.09) | 1 (0.00) | 4 (0.01) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2014年36週(09月01日～09月07日)

2014年09月10日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上京 | -- | -- | -- | 1 (0.33) | -- | -- | 1 (0.33) | -- | 1 (0.33) | -- |
| 左京 | -- | 1 (0.25) | 2 (0.50) | -- | 17 (4.25) | 3 (0.75) | -- | 2 (0.50) | -- | -- |
| 中京 | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | 2 (0.67) | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| 東山 | -- | 1 (0.50) | -- | -- | 9 (4.50) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山科 | -- | -- | -- | 1 (0.25) | 2 (0.50) | -- | 1 (0.25) | -- | 4 (1.00) | -- |
| 下京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 | -- | -- | 1 (0.33) | -- | 8 (2.67) | 1 (0.33) | 2 (0.67) | -- | -- | -- |
| 右京 | -- | 1 (0.20) | 6 (1.20) | 2 (0.40) | 8 (1.60) | 4 (0.80) | 1 (0.20) | -- | 1 (0.20) | -- |
| 伏見 | -- | 11 (1.57) | 12 (1.71) | 2 (0.29) | 12 (1.71) | 4 (0.57) | 1 (0.14) | -- | 4 (0.57) | -- |
| 西京 | -- | -- | 1 (0.25) | 2 (0.50) | 14 (3.50) | 1 (0.25) | 3 (0.75) | 1 (0.25) | -- | -- |
| 乙訓 | -- | -- | -- | 1 (0.25) | 5 (1.25) | 2 (0.50) | 2 (0.50) | -- | 1 (0.25) | -- |
| 山城南 | -- | 1 (0.33) | -- | 4 (1.33) | -- | -- | 1 (0.33) | -- | 1 (0.33) | -- |
| 中丹西 | -- | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | 11 (3.67) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城北 | -- | -- | -- | -- | 10 (1.00) | 5 (0.50) | 2 (0.20) | -- | 1 (0.10) | -- |
| 南丹 | -- | -- | -- | 2 (0.40) | -- | 1 (0.20) | -- | -- | 1 (0.20) | -- |
| 中丹東 | -- | -- | -- | 1 (0.20) | 4 (0.80) | 1 (0.20) | -- | -- | 1 (0.20) | -- |
| 丹後 | -- | -- | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 0 (0.00) | 16 (0.39) | 23 (0.56) | 10 (0.24) | 71 (1.73) | 14 (0.34) | 10 (0.24) | 3 (0.07) | 10 (0.24) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 1 (0.03) | 1 (0.03) | 10 (0.29) | 31 (0.91) | 9 (0.26) | 5 (0.15) | 0 (0.00) | 5 (0.15) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 0 (0.00) | 17 (0.23) | 24 (0.32) | 20 (0.27) | 102 (1.36) | 23 (0.31) | 15 (0.20) | 3 (0.04) | 15 (0.20) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 4 (0.01) | 211 (0.42) | 135 (0.27) | 190 (0.38) | 796 (1.60) | 110 (0.22) | 74 (0.15) | 23 (0.05) | 143 (0.29) | 1 (0.00) |
| 全国報告数 | 97 (0.02) | 1019 (0.32) | 640 (0.20) | 1374 (0.44) | 4865 (1.55) | 668 (0.21) | 1585 (0.50) | 331 (0.11) | 1011 (0.32) | 30 (0.01) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2014年36週(09月01日～09月07日)

2014年09月10日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 上京 | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 左京 | -- | 2 (0.50) | -- | 1 (1.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 中京 | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東山 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 山科 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 下京 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 南 | 1 (0.33) | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 右京 | -- | -- | -- | 2 (2.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 伏見 | 7 (1.00) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 西京 | 3 (0.75) | 1 (0.25) | -- | 1 (1.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 乙訓 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- |
| 山城南 | 2 (0.67) | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城北 | 4 (0.40) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 南丹 | 6 (1.20) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 中丹東 | 2 (0.40) | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 丹後 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市 | 13 (0.32) | 4 (0.10) | 0 (0.00) | 4 (0.40) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 14 (0.41) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.14) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.17) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 27 (0.36) | 4 (0.05) | 0 (0.00) | 5 (0.29) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.14) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 189 (0.38) | 24 (0.05) | 1 (0.01) | 23 (0.18) | 0 (0.00) | 1 (0.02) | 4 (0.07) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | 3037 (0.97) | 368 (0.12) | 4 (0.01) | 186 (0.27) | 1 (0.00) | 7 (0.01) | 64 (0.14) | 1 (0.00) | 1 (0.00) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。