

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2014年39週(09月22日～09月28日)

2014年10月01日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) |
| 京都市 北 | -- | 2 (0.50) | -- | 1 (0.25) | 3 (0.75) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上 京 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | 2 (0.67) | -- | -- | -- | 1 (0.33) | -- |
| 左 京 | -- | 10 (2.50) | 1 (0.25) | 4 (1.00) | 19 (4.75) | 2 (0.50) | 1 (0.25) | -- | -- | -- |
| 中 京 | -- | 3 (1.00) | -- | -- | 2 (0.67) | -- | -- | -- | 1 (0.33) | -- |
| 東 山 | -- | 3 (1.50) | -- | -- | 20 (10.00) | 1 (0.50) | 1 (0.50) | -- | 1 (0.50) | -- |
| 山 科 | -- | 3 (0.75) | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | 2 (0.50) | -- |
| 下 京 | -- | -- | -- | 1 (0.50) | 1 (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 | -- | -- | -- | 2 (0.67) | 12 (4.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 右 京 | -- | 7 (1.40) | 5 (1.00) | 3 (0.60) | 9 (1.80) | 2 (0.40) | 2 (0.40) | 1 (0.20) | 5 (1.00) | -- |
| 伏 見 | -- | 35 (5.00) | 5 (0.71) | 5 (0.71) | 35 (5.00) | 2 (0.29) | 6 (0.86) | -- | 3 (0.43) | -- |
| 西 京 | -- | 2 (0.50) | -- | 1 (0.25) | 17 (4.25) | -- | 3 (0.75) | 2 (0.50) | -- | -- |
| 乙 訓 | -- | 2 (0.50) | 2 (0.50) | 1 (0.25) | 13 (3.25) | -- | 2 (0.50) | 1 (0.25) | 3 (0.75) | -- |
| 山 城 南 | -- | 2 (0.67) | 1 (0.33) | 5 (1.67) | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中 丹 西 | 1 (0.20) | -- | -- | 3 (1.00) | 15 (5.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 北 | -- | -- | 1 (0.11) | 4 (0.44) | 37 (4.11) | 3 (0.33) | 3 (0.33) | -- | 3 (0.33) | -- |
| 南 丹 | -- | 2 (0.40) | 2 (0.40) | 5 (1.00) | 7 (1.40) | -- | 1 (0.20) | -- | 2 (0.40) | -- |
| 中 丹 東 | -- | -- | 1 (0.20) | 1 (0.20) | 21 (4.20) | 11 (2.20) | -- | -- | 1 (0.20) | -- |
| 丹 後 | -- | 1 (0.25) | 6 (1.50) | 3 (0.75) | -- | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- |
| 京都市 | 0 (0.00) | 66 (1.61) | 11 (0.27) | 18 (0.44) | 121 (2.95) | 7 (0.17) | 14 (0.34) | 4 (0.10) | 13 (0.32) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 1 (0.02) | 7 (0.21) | 13 (0.39) | 22 (0.67) | 95 (2.88) | 14 (0.42) | 7 (0.21) | 1 (0.03) | 9 (0.27) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 1 (0.01) | 73 (0.99) | 24 (0.32) | 40 (0.54) | 216 (3.32) | 21 (0.28) | 21 (0.28) | 5 (0.07) | 22 (0.30) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 45 (0.06) | 617 (1.24) | 151 (0.30) | 559 (1.12) | 1652 (3.32) | 246 (0.49) | 138 (0.28) | 30 (0.06) | 251 (0.51) | 4 (0.01) |
| 全国報告数 | 344 (0.07) | 2942 (0.94) | 852 (0.27) | 3740 (1.19) | 9154 (2.92) | 1764 (0.56) | 2079 (0.66) | 475 (0.15) | 1732 (0.55) | 36 (0.01) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2014年39週(09月22日～09月28日)

2014年10月01日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | 1 (1.00) | | | | | |
| 上 京 | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | -- | | | | | |
| 左 京 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | | | | | |
| 中 京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東 山 | -- | -- | | | | | | | |
| 山 科 | -- | -- | -- | 2 (2.00) | | | | | |
| 下 京 | -- | -- | | | | | | | |
| 南 | -- | -- | | | | | | | |
| 右 京 | 1 (0.20) | -- | -- | 5 (5.00) | | | | | |
| 伏 見 | 3 (0.43) | -- | -- | 1 (0.50) | | | | | |
| 西 京 | -- | -- | -- | 2 (2.00) | | | | | |
| 乙 訓 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中 丹 西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 北 | -- | 2 (0.22) | -- | 2 (1.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 丹 | 6 (1.20) | 8 (1.60) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中 丹 東 | -- | 3 (0.60) | | | | | | | |
| 丹 後 | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 5 (0.12) | 2 (0.05) | 0 (0.00) | 11 (1.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 7 (0.21) | 13 (0.39) | 0 (0.00) | 2 (0.29) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 12 (0.16) | 15 (0.20) | 0 (0.00) | 13 (0.76) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 117 (0.24) | 96 (0.19) | 0 (0.00) | 64 (0.51) | 2 (0.03) | 4 (0.07) | 5 (0.08) | 4 (0.07) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | 1976 (0.63) | 924 (0.29) | 3 (0.00) | 326 (0.48) | 3 (0.01) | 19 (0.04) | 134 (0.28) | 7 (0.01) | 2 (0.00) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2014年39週(09月22日～09月28日)

2014年10月01日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|-------------|------------|---------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) |
| 京都市 北 | -- | 1 (0.25) | -- | 1 (0.25) | 2 (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上 京 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 左 京 | -- | 5 (1.25) | 1 (0.25) | 2 (0.50) | 11 (2.75) | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- | -- | -- |
| 中 京 | -- | -- | -- | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東 山 | -- | 1 (0.50) | -- | -- | 11 (5.50) | -- | 1 (0.50) | -- | 1 (0.50) | -- |
| 山 科 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | 2 (0.50) | -- |
| 下 京 | -- | -- | -- | 1 (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 | -- | -- | -- | 2 (0.67) | 5 (1.67) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 右 京 | -- | 5 (1.00) | 3 (0.60) | 1 (0.20) | 3 (0.60) | 1 (0.20) | 2 (0.40) | -- | 3 (0.60) | -- |
| 伏 見 | -- | 15 (2.14) | 3 (0.43) | 3 (0.43) | 16 (2.29) | 1 (0.14) | 1 (0.14) | -- | 1 (0.14) | -- |
| 西 京 | -- | 1 (0.25) | -- | 1 (0.25) | 9 (2.25) | -- | 1 (0.25) | 2 (0.50) | -- | -- |
| 乙 訓 | -- | 2 (0.50) | -- | 1 (0.25) | 9 (2.25) | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- |
| 山 城 南 | -- | 2 (0.67) | 1 (0.33) | 4 (1.33) | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中 丹 西 | 1 (0.20) | -- | -- | 2 (0.67) | 9 (3.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 北 | -- | -- | -- | 3 (0.33) | 19 (2.11) | 2 (0.22) | 2 (0.22) | -- | 2 (0.22) | -- |
| 南 丹 | -- | 2 (0.40) | -- | 2 (0.40) | 4 (0.80) | -- | -- | -- | 1 (0.20) | -- |
| 中 丹 東 | -- | -- | -- | -- | 10 (2.00) | 5 (1.00) | -- | -- | -- | -- |
| 丹 後 | -- | -- | 3 (0.75) | 2 (0.50) | -- | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- |
| 京都市 | 0 (0.00) | 30 (0.73) | 7 (0.17) | 11 (0.27) | 59 (1.44) | 3 (0.07) | 7 (0.17) | 3 (0.07) | 7 (0.17) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 1 (0.02) | 6 (0.18) | 4 (0.12) | 14 (0.42) | 53 (1.61) | 7 (0.21) | 4 (0.12) | 1 (0.03) | 4 (0.12) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 1 (0.01) | 36 (0.49) | 11 (0.15) | 25 (0.34) | 112 (1.51) | 10 (0.14) | 11 (0.15) | 4 (0.05) | 11 (0.15) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 26 (0.03) | 336 (0.68) | 78 (0.16) | 302 (0.61) | 881 (1.77) | 126 (0.25) | 81 (0.16) | 17 (0.03) | 114 (0.23) | 4 (0.01) |
| 全国報告数 | 176 (0.04) | 1607 (0.51) | 479 (0.15) | 1961 (0.62) | 4900 (1.56) | 911 (0.29) | 1161 (0.37) | 217 (0.07) | 885 (0.28) | 16 (0.01) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2014年39週(09月22日～09月28日)

2014年10月01日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | 1 (1.00) | | | | | |
| 上 京 | 1 (0.33) | -- | -- | -- | | | | | |
| 左 京 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 中 京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東 山 | -- | -- | | | | | | | |
| 山 科 | -- | -- | -- | 1 (1.00) | | | | | |
| 下 京 | -- | -- | | | | | | | |
| 南 | -- | -- | | | | | | | |
| 右 京 | 1 (0.20) | -- | -- | 2 (2.00) | | | | | |
| 伏 見 | 1 (0.14) | -- | -- | 1 (0.50) | | | | | |
| 西 京 | -- | -- | -- | 1 (1.00) | | | | | |
| 乙 訓 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 山 城 南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中 丹 西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 北 | -- | 2 (0.22) | -- | 1 (0.50) | | | | | |
| 南 丹 | 3 (0.60) | 2 (0.40) | -- | -- | | | | | |
| 中 丹 東 | -- | 1 (0.20) | | | | | | | |
| 丹 後 | 1 (0.25) | -- | -- | -- | | | | | |
| 京都市 | 3 (0.07) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 6 (0.60) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 4 (0.12) | 5 (0.15) | 0 (0.00) | 1 (0.14) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 7 (0.09) | 5 (0.07) | 0 (0.00) | 7 (0.41) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 62 (0.12) | 49 (0.10) | 0 (0.00) | 33 (0.26) | 2 (0.03) | 1 (0.02) | 3 (0.05) | 2 (0.03) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | 1022 (0.33) | 504 (0.16) | 2 (0.00) | 169 (0.25) | 3 (0.01) | 12 (0.03) | 69 (0.15) | 3 (0.01) | 1 (0.00) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2014年39週(09月22日～09月28日)

2014年10月01日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|-------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) |
| 京都市 北 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上 京 | -- | -- | -- | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | 1 (0.33) | -- |
| 左 京 | -- | 5 (1.25) | -- | 2 (0.50) | 8 (2.00) | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- |
| 中 京 | -- | 3 (1.00) | -- | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | 1 (0.33) | -- |
| 東 山 | -- | 2 (1.00) | -- | -- | 9 (4.50) | 1 (0.50) | -- | -- | -- | -- |
| 山 科 | -- | 2 (0.50) | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 下 京 | -- | -- | -- | -- | 1 (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 | -- | -- | -- | -- | 7 (2.33) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 右 京 | -- | 2 (0.40) | 2 (0.40) | 2 (0.40) | 6 (1.20) | 1 (0.20) | -- | 1 (0.20) | 2 (0.40) | -- |
| 伏 見 | -- | 20 (2.86) | 2 (0.29) | 2 (0.29) | 19 (2.71) | 1 (0.14) | 5 (0.71) | -- | 2 (0.29) | -- |
| 西 京 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | 8 (2.00) | -- | 2 (0.50) | -- | -- | -- |
| 乙 訓 | -- | -- | 2 (0.50) | -- | 4 (1.00) | -- | 1 (0.25) | -- | 2 (0.50) | -- |
| 山 城 南 | -- | -- | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中 丹 西 | -- | -- | -- | 1 (0.33) | 6 (2.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 北 | -- | -- | 1 (0.11) | 1 (0.11) | 18 (2.00) | 1 (0.11) | 1 (0.11) | -- | 1 (0.11) | -- |
| 南 丹 | -- | -- | 2 (0.40) | 3 (0.60) | 3 (0.60) | -- | 1 (0.20) | -- | 1 (0.20) | -- |
| 中 丹 東 | -- | -- | 1 (0.20) | 1 (0.20) | 11 (2.20) | 6 (1.20) | -- | -- | 1 (0.20) | -- |
| 丹 後 | -- | 1 (0.25) | 3 (0.75) | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 0 (0.00) | 36 (0.88) | 4 (0.10) | 7 (0.17) | 62 (1.51) | 4 (0.10) | 7 (0.17) | 1 (0.02) | 6 (0.15) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 1 (0.03) | 9 (0.27) | 8 (0.24) | 42 (1.27) | 7 (0.21) | 3 (0.09) | 0 (0.00) | 5 (0.15) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 0 (0.00) | 37 (0.50) | 13 (0.18) | 15 (0.20) | 104 (1.41) | 11 (0.15) | 10 (0.14) | 1 (0.01) | 11 (0.15) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 19 (0.02) | 281 (0.57) | 73 (0.15) | 257 (0.52) | 771 (1.55) | 120 (0.24) | 57 (0.11) | 13 (0.03) | 137 (0.28) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | 168 (0.03) | 1335 (0.43) | 373 (0.12) | 1779 (0.57) | 4254 (1.36) | 853 (0.27) | 918 (0.29) | 258 (0.08) | 847 (0.27) | 20 (0.01) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2014年39週(09月22日～09月28日)

2014年10月01日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 上 京 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | | | | | |
| 左 京 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | | | | | |
| 中 京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東 山 | -- | -- | | | | | | | |
| 山 科 | -- | -- | -- | 1 (1.00) | | | | | |
| 下 京 | -- | -- | | | | | | | |
| 南 | -- | -- | | | | | | | |
| 右 京 | -- | -- | -- | 3 (3.00) | | | | | |
| 伏 見 | 2 (0.29) | -- | -- | -- | | | | | |
| 西 京 | -- | -- | -- | 1 (1.00) | | | | | |
| 乙 訓 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中 丹 西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 北 | -- | -- | -- | 1 (0.50) | | | | | |
| 南 丹 | 3 (0.60) | 6 (1.20) | -- | -- | | | | | |
| 中 丹 東 | -- | 2 (0.40) | | | | | | | |
| 丹 後 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 京都市 | 2 (0.05) | 2 (0.05) | 0 (0.00) | 5 (0.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 3 (0.09) | 8 (0.24) | 0 (0.00) | 1 (0.14) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 5 (0.07) | 10 (0.14) | 0 (0.00) | 6 (0.35) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 55 (0.11) | 47 (0.09) | 0 (0.00) | 31 (0.25) | 0 (0.00) | 3 (0.05) | 2 (0.03) | 2 (0.03) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | 954 (0.30) | 420 (0.13) | 1 (0.00) | 157 (0.23) | -- | 7 (0.01) | 65 (0.14) | 4 (0.01) | 1 (0.00) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。