

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2015年30週(07月20日～07月26日)

2015年07月31日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) |
| 京都市 北 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | 7 (1.75) | -- | 13 (3.25) | -- | -- | -- |
| 上 京 | -- | -- | 1 (0.33) | -- | 3 (1.00) | 1 (0.33) | 42 (14.00) | -- | 1 (0.33) | -- |
| 左 京 | -- | -- | -- | 1 (0.25) | 23 (5.75) | -- | 77 (19.25) | -- | 4 (1.00) | -- |
| 中 京 | -- | -- | -- | 1 (0.33) | 3 (1.00) | -- | 23 (7.67) | 2 (0.67) | 1 (0.33) | -- |
| 東 山 | -- | -- | -- | -- | 18 (9.00) | 1 (0.50) | 6 (3.00) | -- | -- | -- |
| 山 科 | -- | -- | -- | 8 (2.00) | 1 (0.25) | -- | 16 (4.00) | 1 (0.25) | -- | -- |
| 下 京 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (0.50) | 2 (1.00) | -- | 1 (0.50) | -- |
| 南 | -- | -- | -- | 3 (1.00) | 12 (4.00) | 2 (0.67) | 35 (11.67) | -- | 3 (1.00) | -- |
| 右 京 | -- | -- | 1 (0.20) | 5 (1.00) | 24 (4.80) | 1 (0.20) | 92 (18.40) | 3 (0.60) | 1 (0.20) | -- |
| 伏 見 | -- | -- | 1 (0.14) | 2 (0.29) | 29 (4.14) | -- | 81 (11.57) | 4 (0.57) | 6 (0.86) | -- |
| 西 京 | -- | -- | 1 (0.25) | 4 (1.00) | 20 (5.00) | -- | 56 (14.00) | 3 (0.75) | 2 (0.50) | -- |
| 乙 訓 | -- | -- | -- | 3 (0.75) | 5 (1.25) | 2 (0.50) | 99 (24.75) | 2 (0.50) | 3 (0.75) | 2 (0.50) |
| 山 城 南 | -- | -- | 1 (0.33) | 2 (0.67) | 15 (5.00) | -- | 40 (13.33) | 3 (1.00) | -- | -- |
| 中 丹 西 | -- | -- | -- | 6 (2.00) | 22 (7.33) | -- | 3 (1.00) | -- | -- | -- |
| 山 城 北 | -- | -- | 1 (0.14) | 5 (0.71) | 18 (2.57) | 1 (0.14) | 51 (7.29) | 3 (0.43) | 1 (0.14) | -- |
| 南 丹 | -- | -- | -- | 4 (0.80) | 9 (1.80) | -- | 68 (13.60) | 1 (0.20) | -- | -- |
| 中 丹 東 | -- | -- | 1 (0.20) | 1 (0.20) | 16 (3.20) | -- | 46 (9.20) | 7 (1.40) | 2 (0.40) | -- |
| 丹 後 | -- | -- | 6 (1.50) | 2 (0.50) | 6 (1.50) | -- | 44 (11.00) | -- | 4 (1.00) | -- |
| 京都市 | 0 (0.00) | 1 (0.02) | 4 (0.10) | 24 (0.59) | 140 (3.41) | 6 (0.15) | 443 (10.80) | 13 (0.32) | 19 (0.46) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 9 (0.29) | 23 (0.74) | 91 (2.94) | 3 (0.10) | 351 (11.32) | 16 (0.52) | 10 (0.32) | 2 (0.06) |
| 京都府 | 0 (0.00) | 1 (0.01) | 13 (0.18) | 47 (0.65) | 231 (3.21) | 9 (0.13) | 794 (11.03) | 29 (0.40) | 29 (0.40) | 2 (0.03) |
| 近畿2府4県の報告数 | 11 (0.01) | 21 (0.04) | 195 (0.39) | 663 (1.33) | 1644 (3.30) | 164 (0.33) | 5242 (10.53) | 318 (0.64) | 266 (0.53) | 18 (0.04) |
| 全国報告数 | 381 (0.08) | 554 (0.18) | 1442 (0.46) | 5455 (1.73) | 10757 (3.42) | 1082 (0.34) | 29565 (9.39) | 2429 (0.77) | 1748 (0.56) | 57 (0.02) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2015年30週(07月20日～07月26日)

2015年07月31日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | 2 (0.50) | -- | -- | -- | | | | | |
| 上 京 | 4 (1.33) | -- | -- | -- | | | | | |
| 左 京 | 2 (0.50) | -- | -- | 1 (1.00) | | | | | |
| 中 京 | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東 山 | 1 (0.50) | 1 (0.50) | | | | | | | |
| 山 科 | 1 (0.25) | -- | -- | -- | | | | | |
| 下 京 | 1 (0.50) | 1 (0.50) | | | | | | | |
| 南 | 6 (2.00) | 1 (0.33) | | | | | | | |
| 右 京 | 2 (0.40) | -- | -- | -- | | | | | |
| 伏 見 | 9 (1.29) | 9 (1.29) | -- | -- | | | | | |
| 西 京 | 8 (2.00) | 1 (0.25) | -- | -- | | | | | |
| 乙 訓 | 2 (0.50) | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- |
| 山 城 南 | 9 (3.00) | 1 (0.33) | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- | 1 (1.00) |
| 中 丹 西 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 北 | 3 (0.43) | 2 (0.29) | -- | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 丹 | 3 (0.60) | 1 (0.20) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中 丹 東 | 6 (1.20) | 3 (0.60) | | | | | | | |
| 丹 後 | 3 (0.75) | 3 (0.75) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 38 (0.93) | 13 (0.32) | 0 (0.00) | 1 (0.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 26 (0.84) | 12 (0.39) | 0 (0.00) | 2 (0.25) | 0 (0.00) | 1 (0.17) | 1 (0.17) | 0 (0.00) | 1 (0.17) |
| 京都府 | 64 (0.89) | 25 (0.35) | 0 (0.00) | 3 (0.17) | 0 (0.00) | 1 (0.14) | 1 (0.14) | 0 (0.00) | 1 (0.14) |
| 近畿2府4県の報告数 | 1010 (2.03) | 203 (0.41) | 2 (0.02) | 78 (0.62) | 2 (0.03) | 3 (0.05) | 29 (0.49) | 0 (0.00) | 1 (0.02) |
| 全国報告数 | 8870 (2.82) | 1653 (0.53) | 9 (0.01) | 577 (0.84) | 15 (0.03) | 36 (0.08) | 154 (0.33) | 5 (0.01) | 10 (0.02) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2015年30週(07月20日～07月26日)

2015年07月31日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|-------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | -- | 3 (0.75) | -- | 7 (1.75) | -- | -- | -- |
| 上 京 | -- | -- | 1 (0.33) | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | 26 (8.67) | -- | -- | -- |
| 左 京 | -- | -- | -- | 1 (0.25) | 12 (3.00) | -- | 39 (9.75) | -- | 2 (0.50) | -- |
| 中 京 | -- | -- | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | 8 (2.67) | -- | 1 (0.33) | -- |
| 東 山 | -- | -- | -- | -- | 10 (5.00) | -- | 6 (3.00) | -- | -- | -- |
| 山 科 | -- | -- | -- | 4 (1.00) | 1 (0.25) | -- | 9 (2.25) | 1 (0.25) | -- | -- |
| 下 京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 (1.00) | -- | 1 (0.50) | -- |
| 南 | -- | -- | -- | 2 (0.67) | 7 (2.33) | -- | 15 (5.00) | -- | 3 (1.00) | -- |
| 右 京 | -- | -- | -- | 3 (0.60) | 11 (2.20) | 1 (0.20) | 45 (9.00) | 1 (0.20) | -- | -- |
| 伏 見 | -- | -- | -- | 2 (0.29) | 17 (2.43) | -- | 45 (6.43) | -- | 4 (0.57) | -- |
| 西 京 | -- | -- | 1 (0.25) | 2 (0.50) | 13 (3.25) | -- | 28 (7.00) | 1 (0.25) | -- | -- |
| 乙 訓 | -- | -- | -- | 2 (0.50) | 3 (0.75) | 1 (0.25) | 48 (12.00) | -- | 2 (0.50) | 1 (0.25) |
| 山 城 南 | -- | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | 12 (4.00) | -- | 20 (6.67) | 1 (0.33) | -- | -- |
| 中 丹 西 | -- | -- | -- | 4 (1.33) | 12 (4.00) | -- | 2 (0.67) | -- | -- | -- |
| 山 城 北 | -- | -- | -- | 4 (0.57) | 12 (1.71) | -- | 22 (3.14) | 3 (0.43) | -- | -- |
| 南 丹 | -- | -- | -- | 2 (0.40) | 4 (0.80) | -- | 35 (7.00) | 1 (0.20) | -- | -- |
| 中 丹 東 | -- | -- | -- | -- | 6 (1.20) | -- | 29 (5.80) | 3 (0.60) | 1 (0.20) | -- |
| 丹 後 | -- | -- | 4 (1.00) | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- | 24 (6.00) | -- | 4 (1.00) | -- |
| 京都市 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2 (0.05) | 15 (0.37) | 76 (1.85) | 2 (0.05) | 230 (5.61) | 3 (0.07) | 11 (0.27) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 5 (0.16) | 14 (0.45) | 50 (1.61) | 1 (0.03) | 180 (5.81) | 8 (0.26) | 7 (0.23) | 1 (0.03) |
| 京都府 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (0.10) | 29 (0.40) | 126 (1.75) | 3 (0.04) | 410 (5.69) | 11 (0.15) | 18 (0.25) | 1 (0.01) |
| 近畿2府4県の報告数 | 4 (0.01) | 9 (0.02) | 109 (0.22) | 363 (0.73) | 912 (1.83) | 84 (0.17) | 2877 (5.78) | 145 (0.29) | 137 (0.28) | 10 (0.02) |
| 全国報告数 | 175 (0.04) | 309 (0.10) | 804 (0.26) | 2840 (0.90) | 5718 (1.82) | 594 (0.19) | 16230 (5.16) | 1147 (0.36) | 897 (0.28) | 27 (0.01) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2015年30週(07月20日～07月26日)

2015年07月31日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | 2 (0.50) | -- | -- | -- | | | | | |
| 上 京 | 2 (0.67) | -- | -- | -- | | | | | |
| 左 京 | 1 (0.25) | -- | -- | 1 (1.00) | | | | | |
| 中 京 | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東 山 | 1 (0.50) | -- | | | | | | | |
| 山 科 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 下 京 | 1 (0.50) | 1 (0.50) | | | | | | | |
| 南 | 2 (0.67) | -- | | | | | | | |
| 右 京 | 2 (0.40) | -- | -- | -- | | | | | |
| 伏 見 | 3 (0.43) | 4 (0.57) | -- | -- | | | | | |
| 西 京 | 5 (1.25) | 1 (0.25) | -- | -- | | | | | |
| 乙 訓 | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 南 | 7 (2.33) | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- | 1 (1.00) |
| 中 丹 西 | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 北 | 3 (0.43) | 2 (0.29) | -- | 2 (0.67) | | | | | |
| 南 丹 | 1 (0.20) | -- | -- | -- | | | | | |
| 中 丹 東 | 1 (0.20) | 2 (0.40) | | | | | | | |
| 丹 後 | 1 (0.25) | 3 (0.75) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 21 (0.51) | 6 (0.15) | 0 (0.00) | 1 (0.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 14 (0.45) | 9 (0.29) | 0 (0.00) | 2 (0.25) | 0 (0.00) | 1 (0.17) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.17) |
| 京都府 | 35 (0.49) | 15 (0.21) | 0 (0.00) | 3 (0.17) | 0 (0.00) | 1 (0.14) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.14) |
| 近畿2府4県の報告数 | 537 (1.08) | 107 (0.21) | 1 (0.01) | 42 (0.33) | 2 (0.03) | 3 (0.05) | 11 (0.19) | 0 (0.00) | 1 (0.02) |
| 全国報告数 | 4576 (1.45) | 922 (0.29) | 3 (0.00) | 284 (0.41) | 10 (0.02) | 21 (0.04) | 80 (0.17) | 1 (0.00) | 5 (0.01) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2015年30週(07月20日～07月26日)

2015年07月31日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|-------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | 4 (1.00) | -- | 6 (1.50) | -- | -- | -- |
| 上 京 | -- | -- | -- | -- | 2 (0.67) | -- | 16 (5.33) | -- | 1 (0.33) | -- |
| 左 京 | -- | -- | -- | -- | 11 (2.75) | -- | 38 (9.50) | -- | 2 (0.50) | -- |
| 中 京 | -- | -- | -- | -- | 2 (0.67) | -- | 15 (5.00) | 2 (0.67) | -- | -- |
| 東 山 | -- | -- | -- | -- | 8 (4.00) | 1 (0.50) | -- | -- | -- | -- |
| 山 科 | -- | -- | -- | 4 (1.00) | -- | -- | 7 (1.75) | -- | -- | -- |
| 下 京 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (0.50) | -- | -- | -- | -- |
| 南 | -- | -- | -- | 1 (0.33) | 5 (1.67) | 2 (0.67) | 20 (6.67) | -- | -- | -- |
| 右 京 | -- | -- | 1 (0.20) | 2 (0.40) | 13 (2.60) | -- | 47 (9.40) | 2 (0.40) | 1 (0.20) | -- |
| 伏 見 | -- | -- | 1 (0.14) | -- | 12 (1.71) | -- | 36 (5.14) | 4 (0.57) | 2 (0.29) | -- |
| 西 京 | -- | -- | -- | 2 (0.50) | 7 (1.75) | -- | 28 (7.00) | 2 (0.50) | 2 (0.50) | -- |
| 乙 訓 | -- | -- | -- | 1 (0.25) | 2 (0.50) | 1 (0.25) | 51 (12.75) | 2 (0.50) | 1 (0.25) | 1 (0.25) |
| 山 城 南 | -- | -- | -- | 1 (0.33) | 3 (1.00) | -- | 20 (6.67) | 2 (0.67) | -- | -- |
| 中 丹 西 | -- | -- | -- | 2 (0.67) | 10 (3.33) | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| 山 城 北 | -- | -- | 1 (0.14) | 1 (0.14) | 6 (0.86) | 1 (0.14) | 29 (4.14) | -- | 1 (0.14) | -- |
| 南 丹 | -- | -- | -- | 2 (0.40) | 5 (1.00) | -- | 33 (6.60) | -- | -- | -- |
| 中 丹 東 | -- | -- | 1 (0.20) | 1 (0.20) | 10 (2.00) | -- | 17 (3.40) | 4 (0.80) | 1 (0.20) | -- |
| 丹 後 | -- | -- | 2 (0.50) | 1 (0.25) | 5 (1.25) | -- | 20 (5.00) | -- | -- | -- |
| 京都市 | 0 (0.00) | 1 (0.02) | 2 (0.05) | 9 (0.22) | 64 (1.56) | 4 (0.10) | 213 (5.20) | 10 (0.24) | 8 (0.20) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4 (0.13) | 9 (0.29) | 41 (1.32) | 2 (0.06) | 171 (5.52) | 8 (0.26) | 3 (0.10) | 1 (0.03) |
| 京都府 | 0 (0.00) | 1 (0.01) | 6 (0.08) | 18 (0.25) | 105 (1.46) | 6 (0.08) | 384 (5.33) | 18 (0.25) | 11 (0.15) | 1 (0.01) |
| 近畿2府4県の報告数 | 7 (0.01) | 12 (0.02) | 86 (0.17) | 300 (0.60) | 732 (1.47) | 80 (0.16) | 2365 (4.75) | 173 (0.35) | 129 (0.26) | 8 (0.02) |
| 全国報告数 | 206 (0.04) | 245 (0.08) | 638 (0.20) | 2615 (0.83) | 5039 (1.60) | 488 (0.16) | 13335 (4.24) | 1282 (0.41) | 851 (0.27) | 30 (0.01) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2015年30週(07月20日～07月26日)

2015年07月31日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) | 報告数 (人／定点) | 報告数 (人) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 上 京 | 2 (0.67) | -- | -- | -- | | | | | |
| 左 京 | 1 (0.25) | -- | -- | -- | | | | | |
| 中 京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東 山 | -- | 1 (0.50) | | | | | | | |
| 山 科 | 1 (0.25) | -- | -- | -- | | | | | |
| 下 京 | -- | -- | | | | | | | |
| 南 | 4 (1.33) | 1 (0.33) | | | | | | | |
| 右 京 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 伏 見 | 6 (0.86) | 5 (0.71) | -- | -- | | | | | |
| 西 京 | 3 (0.75) | -- | -- | -- | | | | | |
| 乙 訓 | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- |
| 山 城 南 | 2 (0.67) | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中 丹 西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山 城 北 | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 南 丹 | 2 (0.40) | 1 (0.20) | -- | -- | | | | | |
| 中 丹 東 | 5 (1.00) | 1 (0.20) | | | | | | | |
| 丹 後 | 2 (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 17 (0.41) | 7 (0.17) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 12 (0.39) | 3 (0.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.17) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 29 (0.40) | 10 (0.14) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.14) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 473 (0.95) | 96 (0.19) | 1 (0.01) | 36 (0.29) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 18 (0.31) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | 4294 (1.36) | 731 (0.23) | 6 (0.01) | 293 (0.43) | 5 (0.01) | 15 (0.03) | 74 (0.16) | 4 (0.01) | 5 (0.01) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。