

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2016年03週(01月18日～01月24日)

2016年01月27日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | 37 (5.29) | -- | -- | 4 (1.00) | 4 (1.00) | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- |
| 上京 | 31 (6.20) | -- | -- | 2 (0.67) | 7 (2.33) | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- |
| 左京 | 100 (14.29) | -- | -- | -- | 61 (15.25) | -- | -- | 4 (1.00) | -- | -- |
| 中京 | 33 (6.60) | 2 (0.67) | -- | 1 (0.33) | 17 (5.67) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東山 | 19 (6.33) | 2 (1.00) | -- | 2 (1.00) | 25 (12.50) | -- | -- | 1 (0.50) | -- | -- |
| 山科 | 39 (5.57) | -- | 1 (0.25) | 10 (2.50) | 12 (3.00) | 1 (0.25) | -- | 3 (0.75) | 1 (0.25) | -- |
| 下京 | 11 (3.67) | -- | -- | -- | 1 (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 | 59 (11.80) | -- | 1 (0.33) | 2 (0.67) | 19 (6.33) | 2 (0.67) | -- | -- | 1 (0.33) | -- |
| 右京 | 52 (6.50) | 2 (0.40) | 6 (1.20) | 12 (2.40) | 46 (9.20) | 6 (1.20) | -- | 4 (0.80) | 2 (0.40) | -- |
| 伏見 | 61 (5.55) | 3 (0.43) | 4 (0.57) | 14 (2.00) | 66 (9.43) | 6 (0.86) | -- | 12 (1.71) | 4 (0.57) | -- |
| 西京 | 51 (7.29) | -- | -- | 10 (2.50) | 91 (22.75) | -- | -- | 1 (0.25) | -- | -- |
| 乙訓 | 80 (13.33) | -- | 1 (0.25) | 9 (2.25) | 52 (13.00) | 4 (1.00) | -- | 3 (0.75) | 3 (0.75) | -- |
| 山城南 | 32 (6.40) | 5 (1.67) | 1 (0.33) | 4 (1.33) | 11 (3.67) | -- | -- | -- | 1 (0.33) | -- |
| 中丹西 | 42 (8.40) | -- | -- | 9 (3.00) | 14 (4.67) | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- |
| 山城北 | 190 (11.88) | 2 (0.22) | 2 (0.22) | 22 (2.44) | 38 (4.22) | 2 (0.22) | -- | 1 (0.11) | 1 (0.11) | -- |
| 南丹 | 91 (10.11) | 1 (0.20) | 4 (0.80) | 19 (3.80) | 54 (10.80) | 5 (1.00) | -- | 3 (0.60) | 1 (0.20) | -- |
| 中丹東 | 73 (9.13) | 1 (0.20) | -- | 2 (0.40) | 17 (3.40) | -- | -- | 6 (1.20) | -- | -- |
| 丹後 | 51 (10.20) | -- | 2 (0.50) | 1 (0.25) | 20 (5.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 493 (7.25) | 9 (0.22) | 12 (0.29) | 57 (1.39) | 349 (8.51) | 16 (0.39) | 1 (0.02) | 25 (0.61) | 8 (0.20) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 559 (10.35) | 9 (0.27) | 10 (0.30) | 66 (2.00) | 206 (6.24) | 12 (0.36) | 0 (0.00) | 13 (0.39) | 6 (0.18) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 1052 (8.62) | 18 (0.24) | 22 (0.30) | 123 (1.66) | 555 (7.50) | 28 (0.38) | 1 (0.01) | 38 (0.51) | 14 (0.19) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 6643 (8.46) | 411 (0.82) | 220 (0.44) | 1028 (2.06) | 3568 (7.14) | 250 (0.50) | 11 (0.02) | 353 (0.71) | 179 (0.36) | 4 (0.01) |
| 全国報告数 | 52226 (10.56) | 2211 (0.70) | 1298 (0.41) | 9552 (3.03) | 25524 (8.09) | 1500 (0.48) | 123 (0.04) | 2417 (0.77) | 1292 (0.41) | 54 (0.02) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2016年03週(01月18日～01月24日)

2016年01月27日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 | | | | | | | | | |
| 北 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 上京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 左京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 中京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東山 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 山科 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 下京 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 南 | 1 (0.33) | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 右京 | -- | 3 (0.60) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 伏見 | 1 (0.14) | 8 (1.14) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 西京 | -- | 1 (0.25) | -- | 1 (1.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 乙訓 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | 2 (2.00) | -- | -- |
| 山城南 | -- | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | 2 (2.00) |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) |
| 山城北 | -- | 7 (0.78) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南丹 | -- | 2 (0.40) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹東 | -- | 20 (4.00) | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 丹後 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | 1 (1.00) |
| 京都市 | 2 (0.05) | 12 (0.29) | 0 (0.00) | 1 (0.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 33 (1.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4 (0.67) | 0 (0.00) | 4 (0.67) |
| 京都府 | 2 (0.03) | 45 (0.61) | 0 (0.00) | 1 (0.06) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4 (0.57) | 0 (0.00) | 4 (0.57) |
| 近畿2府4県の報告数 | 13 (0.03) | 239 (0.48) | 0 (0.00) | 43 (0.34) | 2 (0.03) | 1 (0.02) | 37 (0.63) | 0 (0.00) | 19 (0.32) |
| 全国報告数 | 52 (0.02) | 2081 (0.66) | 7 (0.01) | 473 (0.69) | 9 (0.02) | 22 (0.05) | 273 (0.58) | 10 (0.02) | 96 (0.20) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2016年03週(01月18日～01月24日)

2016年01月27日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | 21 (3.00) | -- | -- | 2 (0.50) | 2 (0.50) | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- |
| 上京 | 10 (2.00) | -- | -- | -- | 4 (1.33) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 左京 | 55 (7.86) | -- | -- | -- | 28 (7.00) | -- | -- | 2 (0.50) | -- | -- |
| 中京 | 16 (3.20) | -- | -- | 1 (0.33) | 5 (1.67) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東山 | 6 (2.00) | 1 (0.50) | -- | 1 (0.50) | 18 (9.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山科 | 20 (2.86) | -- | 1 (0.25) | 2 (0.50) | 8 (2.00) | 1 (0.25) | -- | 1 (0.25) | -- | -- |
| 下京 | 7 (2.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 | 28 (5.60) | -- | 1 (0.33) | 2 (0.67) | 9 (3.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 右京 | 25 (3.13) | 1 (0.20) | 3 (0.60) | 5 (1.00) | 28 (5.60) | 2 (0.40) | -- | 1 (0.20) | 2 (0.40) | -- |
| 伏見 | 28 (2.55) | 2 (0.29) | 2 (0.29) | 4 (0.57) | 37 (5.29) | 3 (0.43) | -- | 7 (1.00) | 3 (0.43) | -- |
| 西京 | 31 (4.43) | -- | -- | 4 (1.00) | 41 (10.25) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 乙訓 | 36 (6.00) | -- | 1 (0.25) | 7 (1.75) | 35 (8.75) | 1 (0.25) | -- | 3 (0.75) | 1 (0.25) | -- |
| 山城南 | 17 (3.40) | 5 (1.67) | 1 (0.33) | 1 (0.33) | 5 (1.67) | -- | -- | -- | 1 (0.33) | -- |
| 中丹西 | 23 (4.60) | -- | -- | 5 (1.67) | 9 (3.00) | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- |
| 山城北 | 89 (5.56) | 1 (0.11) | 1 (0.11) | 15 (1.67) | 17 (1.89) | 1 (0.11) | -- | 1 (0.11) | 1 (0.11) | -- |
| 南丹 | 52 (5.78) | -- | 4 (0.80) | 11 (2.20) | 23 (4.60) | 2 (0.40) | -- | 2 (0.40) | 1 (0.20) | -- |
| 中丹東 | 37 (4.63) | -- | -- | 1 (0.20) | 7 (1.40) | -- | -- | 2 (0.40) | -- | -- |
| 丹後 | 28 (5.60) | -- | 1 (0.25) | -- | 7 (1.75) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 247 (3.63) | 4 (0.10) | 7 (0.17) | 21 (0.51) | 180 (4.39) | 6 (0.15) | 1 (0.02) | 11 (0.27) | 5 (0.12) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 282 (5.22) | 6 (0.18) | 8 (0.24) | 40 (1.21) | 103 (3.12) | 5 (0.15) | 0 (0.00) | 8 (0.24) | 4 (0.12) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 529 (4.34) | 10 (0.14) | 15 (0.20) | 61 (0.82) | 283 (3.82) | 11 (0.15) | 1 (0.01) | 19 (0.26) | 9 (0.12) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 3349 (4.27) | 205 (0.41) | 115 (0.23) | 543 (1.09) | 1873 (3.75) | 124 (0.25) | 6 (0.01) | 186 (0.37) | 97 (0.19) | 1 (0.00) |
| 全国報告数 | 26844 (5.43) | 1159 (0.37) | 712 (0.23) | 5060 (1.60) | 13321 (4.22) | 786 (0.25) | 70 (0.02) | 1233 (0.39) | 689 (0.22) | 26 (0.01) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2016年03週(01月18日～01月24日)

2016年01月27日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 上京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 左京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 中京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 東山 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 山科 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 下京 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 南 | 1 (0.33) | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 右京 | -- | 2 (0.40) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 伏見 | -- | 4 (0.57) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 西京 | -- | -- | -- | 1 (1.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 乙訓 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 (2.00) | -- | -- |
| 山城南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | 2 (2.00) |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) |
| 山城北 | -- | 6 (0.67) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 南丹 | -- | 2 (0.40) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 中丹東 | -- | 11 (2.20) | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 丹後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 1 (0.02) | 6 (0.15) | 0 (0.00) | 1 (0.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 19 (0.58) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (0.50) | 0 (0.00) | 3 (0.50) |
| 京都府 | 1 (0.01) | 25 (0.34) | 0 (0.00) | 1 (0.06) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 3 (0.43) | 0 (0.00) | 3 (0.43) |
| 近畿2府4県の報告数 | 3 (0.01) | 124 (0.25) | 0 (0.00) | 21 (0.17) | 0 (0.00) | 1 (0.02) | 16 (0.27) | 0 (0.00) | 13 (0.22) |
| 全国報告数 | 17 (0.01) | 1110 (0.35) | 3 (0.00) | 245 (0.36) | 3 (0.01) | 16 (0.03) | 128 (0.27) | 7 (0.01) | 53 (0.11) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2016年03週(01月18日～01月24日)

2016年01月27日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | 百日咳 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | 16 (2.29) | -- | -- | 2 (0.50) | 2 (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上京 | 21 (4.20) | -- | -- | 2 (0.67) | 3 (1.00) | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- |
| 左京 | 45 (6.43) | -- | -- | -- | 33 (8.25) | -- | -- | 2 (0.50) | -- | -- |
| 中京 | 17 (3.40) | 2 (0.67) | -- | -- | 12 (4.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東山 | 13 (4.33) | 1 (0.50) | -- | 1 (0.50) | 7 (3.50) | -- | -- | 1 (0.50) | -- | -- |
| 山科 | 19 (2.71) | -- | -- | 8 (2.00) | 4 (1.00) | -- | -- | 2 (0.50) | 1 (0.25) | -- |
| 下京 | 4 (1.33) | -- | -- | -- | 1 (0.50) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 | 31 (6.20) | -- | -- | -- | 10 (3.33) | 2 (0.67) | -- | -- | 1 (0.33) | -- |
| 右京 | 27 (3.38) | 1 (0.20) | 3 (0.60) | 7 (1.40) | 18 (3.60) | 4 (0.80) | -- | 3 (0.60) | -- | -- |
| 伏見 | 33 (3.00) | 1 (0.14) | 2 (0.29) | 10 (1.43) | 29 (4.14) | 3 (0.43) | -- | 5 (0.71) | 1 (0.14) | -- |
| 西京 | 20 (2.86) | -- | -- | 6 (1.50) | 50 (12.50) | -- | -- | 1 (0.25) | -- | -- |
| 乙訓 | 44 (7.33) | -- | -- | 2 (0.50) | 17 (4.25) | 3 (0.75) | -- | -- | 2 (0.50) | -- |
| 山城南 | 15 (3.00) | -- | -- | 3 (1.00) | 6 (2.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹西 | 19 (3.80) | -- | -- | 4 (1.33) | 5 (1.67) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城北 | 101 (6.31) | 1 (0.11) | 1 (0.11) | 7 (0.78) | 21 (2.33) | 1 (0.11) | -- | -- | -- | -- |
| 南丹 | 39 (4.33) | 1 (0.20) | -- | 8 (1.60) | 31 (6.20) | 3 (0.60) | -- | 1 (0.20) | -- | -- |
| 中丹東 | 36 (4.50) | 1 (0.20) | -- | 1 (0.20) | 10 (2.00) | -- | -- | 4 (0.80) | -- | -- |
| 丹後 | 23 (4.60) | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | 13 (3.25) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 246 (3.62) | 5 (0.12) | 5 (0.12) | 36 (0.88) | 169 (4.12) | 10 (0.24) | 0 (0.00) | 14 (0.34) | 3 (0.07) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 277 (5.13) | 3 (0.09) | 2 (0.06) | 26 (0.79) | 103 (3.12) | 7 (0.21) | 0 (0.00) | 5 (0.15) | 2 (0.06) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 523 (4.29) | 8 (0.11) | 7 (0.09) | 62 (0.84) | 272 (3.68) | 17 (0.23) | 0 (0.00) | 19 (0.26) | 5 (0.07) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 3294 (4.20) | 206 (0.41) | 105 (0.21) | 485 (0.97) | 1695 (3.39) | 126 (0.25) | 5 (0.01) | 167 (0.33) | 82 (0.16) | 3 (0.01) |
| 全国報告数 | 25382 (5.13) | 1052 (0.33) | 586 (0.19) | 4492 (1.42) | 12203 (3.87) | 714 (0.23) | 53 (0.02) | 1184 (0.38) | 603 (0.19) | 28 (0.01) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2016年03週(01月18日～01月24日)

2016年01月27日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 上京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 左京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 中京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 東山 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 山科 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 下京 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 南 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 右京 | -- | 1 (0.20) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 伏見 | 1 (0.14) | 4 (0.57) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 西京 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 乙訓 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城南 | -- | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城北 | -- | 1 (0.11) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 南丹 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 中丹東 | -- | 9 (1.80) | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 丹後 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | 1 (1.00) |
| 京都市 | 1 (0.02) | 6 (0.15) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 14 (0.42) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.17) | 0 (0.00) | 1 (0.17) |
| 京都府 | 1 (0.01) | 20 (0.27) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.14) | 0 (0.00) | 1 (0.14) |
| 近畿2府4県の報告数 | 10 (0.02) | 115 (0.23) | 0 (0.00) | 22 (0.17) | 2 (0.03) | 0 (0.00) | 21 (0.36) | 0 (0.00) | 6 (0.10) |
| 全国報告数 | 35 (0.01) | 971 (0.31) | 4 (0.01) | 228 (0.33) | 6 (0.01) | 6 (0.01) | 145 (0.31) | 3 (0.01) | 43 (0.09) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視しているため、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了解ください。