2017年 第21週 の京都府定点医療機関からの年齢階級別感染症発生報告(インフルエンザ定点と眼科定点報告)

| (1) 総数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| | 感染症名 | 年齢階級区分 | 0~ 5ヶ月 | 6~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70~ 79歳 | 80歳 以上 | 合計 |
| | インフルエンザ | 報告数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| | | (定点あたり) | (0.00) | (0.00) | (0.01) | (0.02) | (0.01) | (0.02) | (0.01) | (0.00) | (0.02) | (0.01) | (0.02) | (0.06) | (0.02) | (0.03) | (0.02) | (0.06) | (0.01) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.29) |
| | | 年齢構成比 | 0% | 0% | 3% | 6% | 3% | 6% | 3% | 0% | 6% | 3% | 8% | 19% | 6% | 11% | 6% | 19% | 3% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| | 急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (定点あたり) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| | | 年齢構成比 | _ | - | - | _ | - | - | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | - | _ | _ |
| | 流行性角結膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | | (定点あたり) | | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.00) | (0.06) | (0.00) | (0.28) |
| | | 年齢構成比 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 100% |
| (2) 男性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 感染症名 ³ | 年齢階級区分 | 0~ 5ヶ月 | 6~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70~ 79歳 | 80歳 以上 | 合計 |
| | インフルエンザ | 報告数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| | | (定点あたり) | (0.00) | (0.00) | (0.01) | (0.00) | (0.00) | (0.01) | (0.01) | (0.00) | (0.01) | (0.00) | (0.02) | (0.02) | (0.00) | (0.02) | (0.01) | (0.03) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.13) |
| | | 年齢構成比 | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 6% | 6% | 0% | 6% | 0% | 13% | 13% | 0% | 19% | 6% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| | 急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (定点あたり) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| | | 年齢構成比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | _ |
| | 流行性角結膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | (定点あたり) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.06) | (0.06) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.11) |
| | | 年齢構成比 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| (3) 女性 | | | | | | | | | | | | | | - 10 | | | | - 10 | | | | 00.1E | |
| | 感染症名 ³ | 年齢階級区分 | 0〜 5ヶ月 | 6〜 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15 ~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70~ 79歳 | 80歳 以上 | 合計 |
| | インフルエンザ | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | | (定点あたり) | | (0.00) | (0.00) | (0.02) | (0.01) | (0.01) | (0.00) | (0.00) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.04) | (0.02) | (0.01) | (0.01) | (0.02) | (0.01) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.16) |
| | | 年齢構成比 | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 25% | 10% | 5% | 5% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| | 急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (定点あたり) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| | | 年齢構成比 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | - | |
| | 流行性角結膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . 1 | 0 | 0 | . 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | | (定点あたり) | | | | (0.00) | | | | | • • | | | | (0.00) | (0.06) | | | | | • | (0.00) | (0.17) |
| | | 年齢構成比 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 33% | 0% | 33% | 0% | 100% |

[☆] このデータは**速報性を重視**していますので、今後**若干の修正が行われる可能性があります**。

2017年 第21週 の京都府定点医療機関からの年齢階級別感染症発生報告(小児科定点報告)

(1) 総数

| 1) | 総釵 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| | 感染症名 | 年齢階級区分 | 0~ 5ヶ月 | 6~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20歳 以上 | 合計 |
| | RSウイルス感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | (定点あたり) | (0.00) | (0.00) | (0.03) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.03) |
| | | 年齢構成比 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| | 咽頭結膜熱 | 報告数 | 3 | 8 | 24 | 9 | 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 80 |
| | | (定点あたり) | (0.04) | (0.11) | (0.32) | (0.12) | (0.09) | (0.14) | (0.07) | (0.03) | (0.05) | (0.03) | (0.03) | (0.01) | (0.00) | (0.03) | (1.05) |
| | | 年齢構成比 | 4% | 10% | 30% | 11% | 9% | 14% | 6% | 3% | 5% | 3% | 3% | 1% | 0% | 3% | 100% |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 1 | 1 | 6 | 14 | 20 | 34 | 28 | 27 | 19 | 12 | 18 | 17 | 1 | 12 | 210 |
| | | (定点あたり) | (0.01) | (0.01) | (80.0) | (0.18) | (0.26) | (0.45) | (0.37) | (0.36) | (0.25) | (0.16) | (0.24) | (0.22) | (0.01) | (0.16) | (2.76) |
| | | 年齢構成比 | 0% | 0% | 3% | 7% | 10% | 16% | 13% | 13% | 9% | 6% | 9% | 8% | 0% | 6% | 100% |
| | 感染性胃腸炎 | 報告数 | 8 | 60 | 127 | 85 | 73 | 60 | 39 | 30 | 34 | 21 | 15 | 32 | 8 | 65 | 657 |
| | | (定点あたり) | (0.11) | (0.79) | (1.67) | (1.12) | (0.96) | (0.79) | (0.51) | (0.39) | (0.45) | (0.28) | (0.20) | (0.42) | (0.11) | (0.86) | (8.64) |
| | | 年齢構成比 | 1% | 9% | 19% | 13% | 11% | 9% | 6% | 5% | 5% | 3% | 2% | 5% | 1% | 10% | 100% |
| | 水痘 | 報告数 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | | | (0.00) | | (0.04) | | | | | (0.03) | | (0.01) | | | | (0.00) | (0.16) |
| | | 年齢構成比 | 0% | 8% | 25% | 8% | 0% | 17% | 8% | 17% | 0% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| | 手足口病 | 報告数 | . 1 | 29 | 94 | 36 | 10 | 6 | 1 | . 1 | 2 | . 1 | 0 | 2 | 0 | . 7 | 190 |
| | | (定点あたり) | | | | | | | | (0.01) | | | | | (0.00) | , | (2.50) |
| | | 年齢構成比 | 1% | 15% | 49% | 19% | 5% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 4% | 100% |
| | 伝染性紅斑 | 報告数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | (定点あたり) | | | | | | | | | | | | | (0.00) | , , | ,, |
| | | 年齢構成比 | 0% | 0% | 25% | 0% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| | 突発性発しん | 報告数 | 0 | 5 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| | | (定点あたり) 年齢構成比 | (0.00) | (0.07) | | | | • • | | (0.00) | | , , | , , | , , | (0.00) | | |
| | | | 0% | 14% | 74% | 9% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| | 百日咳 | 報告数 (定点あたり) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 年齢構成比 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ヘルパンギーナ | 報告数 (定点あたり) | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | (0.01) | 0 (0.00) | (0.01) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| | | 年齢構成比 | | | (0.12) | | | | | | | | | | | | |
| | ₩ /- 1/L TT 85 -1 . | | 0% 0 | 32% | 32% 0 | 21% | 0% 4 | 4% | 0% 2 | 4% 3 | 0% | 7% 4 | 0% 3 | 0% 5 | 0% 0 | 0% 1 | 100% 25 |
| | 流行性耳下腺炎 | 報告数 (定点あたり) | - | · | · | • | - | | _ | (0.04) | • | • | • | • | (0.00) | • | |
| | | 年齢構成比 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.01) | 16% | (0.01) | (0.03) | 12% | (0.01) | 16% | 12% | 20% | (0.00) | 4% | , , |
| | | 1 2777770 | υ% | υ% | υ% | 4% | 10% | 470 | Ο% | 12% | 470 | 10% | 12% | 20% | υ% | 4% | 100% |

[☆] このデータは**速報性を重視**していますので、今後**若干の修正が行われる可能性があります**。

2017年 第21週 の京都府定点医療機関からの年齢階級別感染症発生報告(小児科定点報告)

(2) 男性

| 2) <u>男性</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|--------|-------------|--------|---------|------------|-------------|-----------|--------|
| | 感染症名 | 年齢階級区分 | 0~ 5ヶ月 | 6~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20歳 以上 | 合計 |
| | RSウイルス感染症 | 報告数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | (定点あたり) | (0.00) | (0.00) | (0.03) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.03) |
| | | 年齢構成比 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| | 咽頭結膜熱 | 報告数 | 3 | 4 | 14 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| | | (定点あたり) | (0.04) | (0.05) | (0.18) | (80.0) | (0.05) | (0.09) | (0.03) | (0.03) | (0.04) | (0.03) | (0.01) | (0.01) | (0.00) | (0.01) | (0.66) |
| | | 年齢構成比 | 6% | 8% | 28% | 12% | 8% | 14% | 4% | 4% | 6% | 4% | 2% | 2% | 0% | 2% | 100% |
| A群落 | 客血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 23 | 20 | 16 | 7 | 8 | 9 | 11 | 1 | 4 | 123 |
| | | (定点あたり) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.13) | (0.18) | (0.30) | (0.26) | (0.21) | (0.09) | (0.11) | (0.12) | (0.14) | (0.01) | (0.05) | (1.62) |
| | | 年齢構成比 | 0% | 0% | 0% | 8% | 11% | 19% | 16% | 13% | 6% | 7% | 7% | 9% | 1% | 3% | 100% |
| | 感染性胃腸炎 | 報告数 | 2 | 32 | 62 | 43 | 35 | 32 | 23 | 19 | 21 | 9 | 5 | 21 | 6 | 27 | 337 |
| | | (定点あたり) | | (0.42) | (0.82) | (0.57) | (0.46) | (0.42) | (0.30) | (0.25) | (0.28) | (0.12) | (0.07) | (0.28) | (80.0) | (0.36) | (4.43) |
| | | 年齢構成比 | 1% | 9% | 18% | 13% | 10% | 9% | 7% | 6% | 6% | 3% | 1% | 6% | 2% | 8% | 100% |
| | 水痘 | 報告数 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | (定点あたり) | (0.00) | (0.00) | (0.03) | | | | | | | (0.01) | | | | (0.00) | (0.07) |
| | | 年齢構成比 | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| | 手足口病 | 報告数 | 1 | 14 | 56 | 20 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110 |
| | | (定点あたり) | | | | | | | | | | (0.01) | | | (0.00) | | (1.45) |
| | | 年齢構成比 | 1% | 13% | 51% | 18% | 6% | 3% | 1% | 1% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 100% |
| | 伝染性紅斑 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | (定点あたり) 年齢構成比 | | | | | | | | | | (0.00) | | | | | |
| | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| | 突発性発しん | 報告数 (定点あたり) | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | | 年齢構成比 | (0.00) | , | (0.14) | | | | | | | (0.00) | | | (0.00) | | |
| | | | 0% | 7% 0 | 79% 0 | 14% | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% | 0% 0 | 0% | 0% 0 | 0% | 0% 0 | 0% 0 | 100% |
| | 百日咳 | 報告数 (定点あたり) | | (0.00) | · | • | • | • | • | • | • | • | - | · | • | • | |
| | | 年齢構成比 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| | . ۱ هد دی از د | | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | ヘルパンギーナ | 報告数 (定点あたり) | | - | - | _ | • | _ | _ | _ | - | (0.01) | • | • | • | • | |
| | | 年齢構成比 | 0.007 | 38% | 31% | 23% | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 8% | 0.007 | 0.007 | 0% | 0% | 100% |
| - | 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 0/0 | 0 | 0 | 23/0 | 3 | 0/0 | 1 | 3 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 15 |
| | 加1]注中下脉炎 | 報言数 (定点あたり) | - | • | (0.00) | · | | • | • | • | • | (0.04) | _ | _ | (0.00) | • | |
| | | 年齢構成比 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 20% | 0.007 | 7% | 20% | 0.007 | 20% | 13% | 13% | 0.007 | 7% | |
| | | | 3 /0 | J/0 | U /0 | 5 /0 | 20/0 | 3 /0 | , /0 | 20/0 | 5 /0 | 20/0 | 10/0 | 10/0 | 3 /0 | , /0 | 100/0 |

[☆] このデータは**速報性を重視**していますので、今後**若干の修正が行われる可能性があります**。

2017 年 第21週 の京都府定点医療機関からの年齢階級別感染症発生報告(小児科定点報告)

(3) 女性

| 密染症名 年齢階級区分 50~ 11/2 11/2 12/2 13/2 2/2 3/ | 3) <u>女性</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 探信機成比 であたり (0.00) (0.0 | | 年齢階級区分 | | - | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | | | | 合計 |
| 解照結膜熱 | | 報告数 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 中国語結膜熱 報告数 0 4 10 3 3 4 3 0 1 0 1 0 0 0 1 30 33 10 10 | | (定点あたり) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| 探点形に対している | | 年齢構成比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 報告数 1 1 6 6 4 6 11 8 11 12 4 9 6 0 8 8 7 (定点赤たり) (0.01) (0.01) (0.08) (0.05) (0.08) (0.14) (0.11) (0.11) (0.14) (0.16) (0.05) (0.12) (0.08) (0.05) (0.12) (0.08) (0.01) (0.08) (0.05) (0.12) (0.01) (0.08) (0.05) (0.14) (0.11) (0.14) (0.16) (0.05) (0.12) (0.08) (0.00) (0.11) (1.14) (0.14) (0.16) (0.15) (0.12) (0.08) (0.05) (0.12) (0.08) (0.07) (0.21) (0.14) (0.16) (0.15) (0.12) (0.16) (0.15) (0.12) (0.08) (0.03) (0.08) (0.37) (0.86) (0.55) (0.50) (0.37) (0.21) (0.14) (0.17) (0.16) (0.13) (0.14) (0.03) (0.03) (0.04) (0.05) (0.21) (0.14) (0.17) (0.16) (0.13) (0.14) (0.03) (0.05) (0.21) (0.14) (0.17) (0.16) (0.13) (0.14) (0.03) (0.05) (0.21) (0.14) (0.17) (0.16) (0.13) (0.14) (0.03) (0.05) (0.21) (0.14) (0.17) (0.16) (0.13) (0.14) (0.03) (0.05) (0.21) (0.14) (0.17) (0.16) (0.13) (0.14) (0.15) (0.13) (0.14) (0.03) (0.05) (0.21) (0.14) (0.17) (0.16) (0.13) (0.14) (0.15) (0.14) (0.17) (0.16) (0.13) (0.14) (0.03) (0.05) (0.21) (0.04) (0.05) | | | _ | | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 総合数 1 1 1 6 4 6 11 8 11 12 4 9 6 0 8 87 0 10 1 1 1 6 4 6 11 8 11 12 4 9 6 0 0 8 87 0 10 10 14 15 15 15 18 11 12 14 9 6 0 0 8 87 10 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 | | (定点あたり) | (0.00) | (0.05) | (0.13) | (0.04) | (0.04) | (0.05) | (0.04) | (0.00) | (0.01) | (0.00) | (0.01) | (0.00) | (0.00) | (0.01) | (0.39) |
| 接換性質器がたり (0.01) (0.01) (0.08) (0.05) (0.08) (0.14) (0.11) (0.14) (0.16) (0.05) (0.12) (0.08) (0.00) (0.11) (1.14) | | 年齢構成比 | 0% | 13% | 33% | 10% | 10% | 13% | 10% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 3% | 100% |
| 年齢構成比 1% 1% 7% 5% 7% 13% 9% 13% 14% 5% 10% 7% 0% 9% 100% | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | | | 6 | 4 | 6 | 11 | 8 | 11 | 12 | 4 | 9 | 6 | 0 | 8 | 87 |
| 藤染性胃腸炎 報告数 6 28 65 42 38 28 16 11 13 12 10 11 2 38 320 (定点あたり) (0.08) (0.37) (0.86) (0.55) (0.50) (0.37) (0.21) (0.14) (0.17) (0.16) (0.13) (0.14) (0.03) (0.50) (4.21) 年齢構成比 2% 9% 20% 13% 12% 9% 5% 3% 4% 4% 3% 3% 1% 12% 100% 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | (0.01) | (0.01) | (80.0) | (0.05) | (80.0) | (0.14) | (0.11) | (0.14) | (0.16) | (0.05) | (0.12) | (80.0) | (0.00) | (0.11) | (1.14) |
| (定点あたり) (0.08) (0.37) (0.86) (0.55) (0.50) (0.37) (0.21) (0.14) (0.17) (0.16) (0.13) (0.14) (0.03) (0.50) (4.21) 年齢構成比 2% 9% 20% 13% 12% 9% 5% 3% 4% 4% 3% 3% 1% 12% 100% 水痘 報告数 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 年齢構成比 | 1% | 1% | 7% | 5% | 7% | 13% | 9% | 13% | 14% | 5% | 10% | 7% | 0% | 9% | 100% |
| *** | 感染性胃腸炎 | | _ | | | | | | | | | | | | _ | | 320 |
| 水痘 報告数 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | (80.0) | (0.37) | (0.86) | (0.55) | (0.50) | (0.37) | (0.21) | (0.14) | (0.17) | (0.16) | (0.13) | (0.14) | (0.03) | (0.50) | (4.21) |
| (定点あたり) (0,00) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) (0,01) (0,01) (0,00) (0,01) (0,01) (0,00 | | 年齢構成比 | 2% | 9% | 20% | 13% | 12% | 9% | 5% | 3% | 4% | 4% | 3% | 3% | 1% | 12% | 100% |
| 年齢構成比 0% 14% 14% 14% 0% 14% 14% 29% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% (定点あたり) (0.00) (0.20) (0.50) (0.21) (0.04) (0.04) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.03) (0.00) (0.04) (1.05) (定点あたり) (0.00) (| 水痘 | | • | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 手足口病 報告数 0 15 38 16 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 80 (定点あたり) (0.00) (0.20) (0.50) (0.21) (0.04) (0.04) (0.00) (0.0 | | | (0.00) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.00) | (0.01) | (0.01) | (0.03) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.09) |
| (定点あたり) (0.00) (0.20) (0.50) (0.21) (0.04) (0.04) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.03) (0.00) (0.04) (1.05) 年齢構成比 0% 19% 48% 20% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 4% 100% (定点あたり) (0.00) (0.00) (0.01) (0.00) (| | 年齢構成比 | 0% | 14% | 14% | | 0% | 14% | 14% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 任会性紅斑 年齢構成比 0% 19% 48% 20% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 4% 100% (定点あたり) (0,00) | 手足口病 | | _ | . • | 38 | | • | • | • | • | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 80 |
| 伝染性紅斑 報告数 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | (0.00) | (0.20) | (0.50) | (0.21) | (0.04) | (0.04) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.03) | (0.00) | (0.04) | (1.05) |
| (定点あたり) (0.00) (0.00) (0.01) (0.00) (0.03) (0.00) | | 年齢構成比 | 0% | 19% | 48% | 20% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 4% | 100% |
| 実発性発しん 年齢構成比 0% 0% 33% 0% 67% 0 0 | 伝染性紅斑 | | _ | - | | - | | _ | - | - | _ | _ | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 突発性発しん 報告数 (定点あたり) (0.00) (0.05) (0.20) (0.20) (0.01) (0.01) (0.00 | | | (0.00) | (0.00) | (0.01) | (0.00) | (0.03) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.04) |
| (定点あたり) (0.00) (0.05) (0.20) (0.01) (0.01) (0.00) | | 年齢構成比 | 0% | 0% | | 0% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 年齢構成比 0% 19% 71% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | 突発性発しん | | - | 4 | | | | _ | • | • | • | • | • | • | • | - | 21 |
| 百日咳 報告数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | (0.00) | , | | | | | | | | | | | | | , , |
| (定点あたり) (0.00) | - | 年齡構成比 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年齢構成比 | 百日咳 | | _ | • | • | • | • | • | • | · | • | • | - | · | • | • | 0 |
| へルパンギーナ 報告数 0 4 5 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 15 (定点あたり) (0.00) (0.05) (0.07) (0.04) (0.00) (0.01) (0.00) (0.01) (0.00) (0.01) (0.00) (0.01) (0.00) (0.01) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.20) 年齢構成比 0% 27% 33% 20% 0% 7% 0% 7% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% (元付生耳下腺炎 報告数 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 0 0 1 10 (定点あたり) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.01) | | | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| (定点あたり) (0.00) (0.05) (0.07) (0.04) (0.00) (0.01) (0.00) (0.01) (0.00) (0.01) (0.00) (0.01) (0.00) (0.01) | | 牛酚桶成比 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 年齢構成比 0% 27% 33% 20% 0% 7% 0% 7% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 流行性耳下腺炎 報告数 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 3 0 0 10 (定点あたり) (0.00) (0.00) (0.00) (0.01) (0 | ヘルパンギーナ | | | • | • | - | • | | _ | • | • | | • | • | • | • | |
| 流行性耳下腺炎 報告数 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 3 0 0 10 (定点あたり) (0.00) (0.00) (0.00) (0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | , , | , , |
| (定点あたり) (0.00) (0.00) (0.01) | | 年齡構成比 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 流行性耳下腺炎 | | • | • | • | • | • | | • | · | • | | | • | · | • | 10 |
| 生断博 ^{成比} 0% 0% 0% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 30% 0% 0% 100% | | | (0.00) | , , | , , | | | | | | | | | | | , , | , , |
| | | 牛酚桶成比 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 30% | 0% | 0% | 100% |

[☆] このデータは**速報性を重視**していますので、今後**若干の修正が行われる可能性があります**。