

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2019年25週(06月17日～06月23日)

2019年06月26日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | -- | 1 (0.25) | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- | 6 (1.50) | 1 (0.25) | -- |
| 上京 | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | 6 (2.00) | 13 (4.33) | 4 (1.33) | 21 (7.00) | 5 (1.67) | 1 (0.33) |
| 左京 | -- | -- | -- | 9 (2.25) | 38 (9.50) | 3 (0.75) | 53 (13.25) | 21 (5.25) | -- |
| 中京 | 1 (0.20) | -- | -- | 2 (0.67) | 8 (2.67) | 2 (0.67) | 21 (7.00) | 3 (1.00) | -- |
| 東山 | 1 (0.33) | -- | -- | -- | 13 (6.50) | -- | 7 (3.50) | -- | -- |
| 山科 | 5 (0.71) | -- | 3 (0.60) | 6 (1.20) | -- | -- | 56 (11.20) | -- | 2 (0.40) |
| 下京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (1.50) | -- | -- |
| 南 | 2 (0.40) | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | 10 (3.33) | -- | 30 (10.00) | 7 (2.33) | -- |
| 右京 | 1 (0.13) | 1 (0.20) | 5 (1.00) | 33 (6.60) | 24 (4.80) | 1 (0.20) | 65 (13.00) | 11 (2.20) | 1 (0.20) |
| 伏見 | -- | 2 (0.29) | 6 (0.86) | 13 (1.86) | 97 (13.86) | 1 (0.14) | 155 (22.14) | 15 (2.14) | 5 (0.71) |
| 西京 | -- | -- | 2 (0.40) | 5 (1.00) | 29 (5.80) | 2 (0.40) | 41 (8.20) | 7 (1.40) | 1 (0.20) |
| 乙訓 | 1 (0.14) | -- | 4 (1.00) | 20 (5.00) | 45 (11.25) | 5 (1.25) | 38 (9.50) | 19 (4.75) | 3 (0.75) |
| 山城 北 | 5 (0.29) | -- | 10 (1.00) | 5 (0.50) | 39 (3.90) | 1 (0.10) | 66 (6.60) | 9 (0.90) | 5 (0.50) |
| 山城 南 | -- | 1 (0.33) | 3 (1.00) | 4 (1.33) | 5 (1.67) | -- | 7 (2.33) | 1 (0.33) | 1 (0.33) |
| 南丹 | 1 (0.11) | -- | 3 (0.60) | 7 (1.40) | 13 (2.60) | 2 (0.40) | 75 (15.00) | 2 (0.40) | 1 (0.20) |
| 中丹 西 | -- | -- | -- | 17 (5.67) | 18 (6.00) | -- | 31 (10.33) | 1 (0.33) | 2 (0.67) |
| 中丹 東 | -- | 1 (0.20) | 1 (0.20) | 11 (2.20) | 13 (2.60) | -- | 54 (10.80) | 3 (0.60) | -- |
| 丹後 | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | 3 (0.75) | 14 (3.50) | -- | 15 (3.75) | -- | -- |
| 京都市 | 10 (0.14) | 5 (0.12) | 18 (0.42) | 76 (1.77) | 233 (5.42) | 13 (0.30) | 458 (10.65) | 70 (1.63) | 10 (0.23) |
| 京都市以外 | 7 (0.12) | 3 (0.09) | 22 (0.65) | 67 (1.97) | 147 (4.32) | 8 (0.24) | 286 (8.41) | 35 (1.03) | 12 (0.35) |
| 京都府 | 17 (0.13) | 8 (0.10) | 40 (0.52) | 143 (1.86) | 380 (4.94) | 21 (0.27) | 744 (9.66) | 105 (1.36) | 22 (0.29) |
| 近畿2府4県の報告数 | 107 (0.14) | 85 (0.17) | 357 (0.72) | 1098 (2.20) | 2582 (5.17) | 134 (0.27) | 4515 (9.05) | 591 (1.18) | 215 (0.43) |
| 全国報告数 | 977 (0.20) | 925 (0.29) | 2151 (0.68) | 8161 (2.57) | 17113 (5.40) | 1162 (0.37) | 16417 (5.18) | 2938 (0.93) | 1560 (0.49) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2019年25週(06月17日～06月23日)

2019年06月26日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | 2 (2.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 上京 | 3 (1.00) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 左京 | 5 (1.25) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 中京 | 11 (3.67) | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | 2 (2.00) | -- | -- |
| 東山 | 1 (0.50) | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 山科 | 10 (2.00) | -- | -- | 1 (1.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 下京 | 1 (0.50) | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 南 | 9 (3.00) | 1 (0.33) | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 右京 | 7 (1.40) | -- | -- | 2 (2.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 伏見 | 8 (1.14) | 1 (0.14) | -- | 3 (1.50) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 西京 | 11 (2.20) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 乙訓 | 4 (1.00) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城北 | 20 (2.00) | 1 (0.10) | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城南 | 7 (2.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) |
| 南丹 | 12 (2.40) | 2 (0.40) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹西 | 8 (2.67) | -- | -- | -- | -- | 2 (2.00) | -- | -- | -- |
| 中丹東 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 丹後 | 4 (1.00) | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 66 (1.53) | 3 (0.07) | 0 (0.00) | 8 (0.80) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 2 (2.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 55 (1.62) | 3 (0.09) | 0 (0.00) | 2 (0.25) | 0 (0.00) | 2 (0.33) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.17) |
| 京都府 | 121 (1.57) | 6 (0.08) | 0 (0.00) | 10 (0.56) | 0 (0.00) | 2 (0.29) | 2 (0.29) | 0 (0.00) | 1 (0.14) |
| 近畿2府4県の報告数 | 841 (1.69) | 32 (0.06) | 0 (0.00) | 66 (0.52) | 0 (0.00) | 2 (0.03) | 6 (0.10) | 0 (0.00) | 7 (0.11) |
| 全国報告数 | 3788 (1.19) | 422 (0.13) | 7 (0.01) | 476 (0.68) | 8 (0.02) | 16 (0.03) | 66 (0.14) | 1 (0.00) | 104 (0.22) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視していますので、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了承ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2019年25週(06月17日～06月23日)

2019年06月26日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | -- | 1 (0.25) | -- | -- |
| 上京 | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | 2 (0.67) | 6 (2.00) | 2 (0.67) | 10 (3.33) | 1 (0.33) | 1 (0.33) |
| 左京 | -- | -- | -- | 6 (1.50) | 22 (5.50) | 2 (0.50) | 24 (6.00) | 13 (3.25) | -- |
| 中京 | -- | -- | -- | 2 (0.67) | 5 (1.67) | -- | 14 (4.67) | 2 (0.67) | -- |
| 東山 | -- | -- | -- | -- | 8 (4.00) | -- | 4 (2.00) | -- | -- |
| 山科 | 3 (0.43) | -- | 1 (0.20) | 6 (1.20) | -- | -- | 29 (5.80) | -- | 2 (0.40) |
| 下京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (0.50) | -- | -- |
| 南 | 2 (0.40) | -- | 1 (0.33) | -- | 3 (1.00) | -- | 22 (7.33) | 3 (1.00) | -- |
| 右京 | -- | 1 (0.20) | 2 (0.40) | 16 (3.20) | 14 (2.80) | -- | 37 (7.40) | 7 (1.40) | 1 (0.20) |
| 伏見 | -- | 1 (0.14) | 2 (0.29) | 7 (1.00) | 50 (7.14) | 1 (0.14) | 86 (12.29) | 10 (1.43) | 1 (0.14) |
| 西京 | -- | -- | 2 (0.40) | 2 (0.40) | 18 (3.60) | -- | 25 (5.00) | 3 (0.60) | 1 (0.20) |
| 乙訓 | -- | -- | 4 (1.00) | 6 (1.50) | 27 (6.75) | 1 (0.25) | 19 (4.75) | 9 (2.25) | 1 (0.25) |
| 山城 北 | 3 (0.18) | -- | 3 (0.30) | 3 (0.30) | 24 (2.40) | -- | 36 (3.60) | 8 (0.80) | 2 (0.20) |
| 山城 南 | -- | 1 (0.33) | -- | 3 (1.00) | 2 (0.67) | -- | 4 (1.33) | -- | -- |
| 南丹 | -- | -- | 1 (0.20) | 4 (0.80) | 6 (1.20) | 2 (0.40) | 37 (7.40) | -- | -- |
| 中丹 西 | -- | -- | -- | 10 (3.33) | 10 (3.33) | -- | 18 (6.00) | -- | 2 (0.67) |
| 中丹 東 | -- | -- | 1 (0.20) | 6 (1.20) | 7 (1.40) | -- | 20 (4.00) | 2 (0.40) | -- |
| 丹後 | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | 3 (0.75) | 5 (1.25) | -- | 6 (1.50) | -- | -- |
| 京都市 | 5 (0.07) | 3 (0.07) | 9 (0.21) | 42 (0.98) | 127 (2.95) | 5 (0.12) | 253 (5.88) | 39 (0.91) | 6 (0.14) |
| 京都市以外 | 3 (0.05) | 2 (0.06) | 10 (0.29) | 35 (1.03) | 81 (2.38) | 3 (0.09) | 140 (4.12) | 19 (0.56) | 5 (0.15) |
| 京都府 | 8 (0.06) | 5 (0.06) | 19 (0.25) | 77 (1.00) | 208 (2.70) | 8 (0.10) | 393 (5.10) | 58 (0.75) | 11 (0.14) |
| 近畿2府4県の報告数 | 55 (0.07) | 50 (0.10) | 178 (0.36) | 602 (1.21) | 1415 (2.84) | 74 (0.15) | 2482 (4.97) | 285 (0.57) | 109 (0.22) |
| 全国報告数 | 471 (0.09) | 506 (0.16) | 1176 (0.37) | 4504 (1.42) | 9249 (2.92) | 633 (0.20) | 9040 (2.85) | 1482 (0.47) | 798 (0.25) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視していますので、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了承ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2019年25週(06月17日～06月23日)

2019年06月26日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | 1 (1.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 上京 | 1 (0.33) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 左京 | 4 (1.00) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 中京 | 6 (2.00) | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- |
| 東山 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 山科 | 6 (1.20) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 下京 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 南 | 5 (1.67) | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 右京 | 5 (1.00) | -- | -- | 2 (2.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 伏見 | 5 (0.71) | 1 (0.14) | -- | 2 (1.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 西京 | 7 (1.40) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 乙訓 | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城 北 | 9 (0.90) | 1 (0.10) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 山城 南 | 3 (1.00) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南丹 | 4 (0.80) | 1 (0.20) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 中丹 西 | 6 (2.00) | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- | -- |
| 中丹 東 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 丹後 | 2 (0.50) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市 | 39 (0.91) | 2 (0.05) | 0 (0.00) | 5 (0.50) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (1.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 25 (0.74) | 2 (0.06) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.17) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 64 (0.83) | 4 (0.05) | 0 (0.00) | 5 (0.28) | 0 (0.00) | 1 (0.14) | 1 (0.14) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 426 (0.85) | 24 (0.05) | 0 (0.00) | 28 (0.22) | 0 (0.00) | 1 (0.02) | 3 (0.05) | 0 (0.00) | 5 (0.08) |
| 全国報告数 | 2003 (0.08) | 257 (0.08) | 4 (0.01) | 225 (0.32) | 2 (0.00) | 8 (0.02) | 29 (0.06) | -- | 66 (0.14) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視していますので、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了承ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2019年25週(06月17日～06月23日)

2019年06月26日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- | 5 (1.25) | 1 (0.25) | -- |
| 上京 | -- | -- | -- | 4 (1.33) | 7 (2.33) | 2 (0.67) | 11 (3.67) | 4 (1.33) | -- |
| 左京 | -- | -- | -- | 3 (0.75) | 16 (4.00) | 1 (0.25) | 29 (7.25) | 8 (2.00) | -- |
| 中京 | 1 (0.20) | -- | -- | -- | 3 (1.00) | 2 (0.67) | 7 (2.33) | 1 (0.33) | -- |
| 東山 | 1 (0.33) | -- | -- | -- | 5 (2.50) | -- | 3 (1.50) | -- | -- |
| 山科 | 2 (0.29) | -- | 2 (0.40) | -- | -- | -- | 27 (5.40) | -- | -- |
| 下京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 (1.00) | -- | -- |
| 南 | -- | -- | -- | 1 (0.33) | 7 (2.33) | -- | 8 (2.67) | 4 (1.33) | -- |
| 右京 | 1 (0.13) | -- | 3 (0.60) | 17 (3.40) | 10 (2.00) | 1 (0.20) | 28 (5.60) | 4 (0.80) | -- |
| 伏見 | -- | 1 (0.14) | 4 (0.57) | 6 (0.86) | 47 (6.71) | -- | 69 (9.86) | 5 (0.71) | 4 (0.57) |
| 西京 | -- | -- | -- | 3 (0.60) | 11 (2.20) | 2 (0.40) | 16 (3.20) | 4 (0.80) | -- |
| 乙訓 | 1 (0.14) | -- | -- | 14 (3.50) | 18 (4.50) | 4 (1.00) | 19 (4.75) | 10 (2.50) | 2 (0.50) |
| 山城 北 | 2 (0.12) | -- | 7 (0.70) | 2 (0.20) | 15 (1.50) | 1 (0.10) | 30 (3.00) | 1 (0.10) | 3 (0.30) |
| 山城 南 | -- | -- | 3 (1.00) | 1 (0.33) | 3 (1.00) | -- | 3 (1.00) | 1 (0.33) | 1 (0.33) |
| 南丹 | 1 (0.11) | -- | 2 (0.40) | 3 (0.60) | 7 (1.40) | -- | 38 (7.60) | 2 (0.40) | 1 (0.20) |
| 中丹 西 | -- | -- | -- | 7 (2.33) | 8 (2.67) | -- | 13 (4.33) | 1 (0.33) | -- |
| 中丹 東 | -- | 1 (0.20) | -- | 5 (1.00) | 6 (1.20) | -- | 34 (6.80) | 1 (0.20) | -- |
| 丹後 | -- | -- | -- | -- | 9 (2.25) | -- | 9 (2.25) | -- | -- |
| 京都市 | 5 (0.07) | 2 (0.05) | 9 (0.21) | 34 (0.79) | 106 (2.47) | 8 (0.19) | 205 (4.77) | 31 (0.72) | 4 (0.09) |
| 京都市以外 | 4 (0.07) | 1 (0.03) | 12 (0.35) | 32 (0.94) | 66 (1.94) | 5 (0.15) | 146 (4.29) | 16 (0.47) | 7 (0.21) |
| 京都府 | 9 (0.07) | 3 (0.04) | 21 (0.27) | 66 (0.86) | 172 (2.23) | 13 (0.17) | 351 (4.56) | 47 (0.61) | 11 (0.14) |
| 近畿2府4県の報告数 | 52 (0.07) | 35 (0.07) | 179 (0.36) | 496 (0.99) | 1167 (2.34) | 60 (0.12) | 2033 (4.07) | 306 (0.61) | 106 (0.21) |
| 全国報告数 | 506 (0.10) | 419 (0.13) | 975 (0.31) | 3657 (1.15) | 7864 (2.48) | 529 (0.17) | 7377 (2.33) | 1456 (0.46) | 762 (0.24) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2019年25週(06月17日～06月23日)

2019年06月26日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | 1 (1.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 上京 | 2 (0.67) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 左京 | 1 (0.25) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 中京 | 5 (1.67) | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- |
| 東山 | 1 (0.50) | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 山科 | 4 (0.80) | -- | -- | 1 (1.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 下京 | 1 (0.50) | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 南 | 4 (1.33) | 1 (0.33) | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 右京 | 2 (0.40) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 伏見 | 3 (0.43) | -- | -- | 1 (0.50) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 西京 | 4 (0.80) | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 乙訓 | 3 (0.75) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城北 | 11 (1.10) | -- | -- | 1 (0.33) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 山城南 | 4 (1.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) |
| 南丹 | 8 (1.60) | 1 (0.20) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 中丹西 | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- | -- |
| 中丹東 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 丹後 | 2 (0.50) | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 27 (0.63) | 1 (0.02) | 0 (0.00) | 3 (0.30) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (1.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 30 (0.88) | 1 (0.03) | 0 (0.00) | 2 (0.25) | 0 (0.00) | 1 (0.17) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.17) |
| 京都府 | 57 (0.74) | 2 (0.03) | 0 (0.00) | 5 (0.28) | 0 (0.00) | 1 (0.14) | 1 (0.14) | 0 (0.00) | 1 (0.14) |
| 近畿2府4県の報告数 | 415 (0.83) | 8 (0.02) | 0 (0.00) | 38 (0.30) | 0 (0.00) | 1 (0.02) | 3 (0.05) | 0 (0.00) | 2 (0.03) |
| 全国報告数 | 1785 (0.56) | 165 (0.05) | 3 (0.00) | 251 (0.36) | 6 (0.01) | 8 (0.02) | 37 (0.08) | 1 (0.00) | 38 (0.08) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視していますので、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了承ください。