

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2020年08週(02月17日～02月23日)

2020年02月26日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | 5 (0.71) | -- | -- | 2 (0.50) | 4 (1.00) | -- | -- | -- | -- |
| 上京 | 10 (2.00) | -- | -- | 1 (0.33) | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- |
| 左京 | 36 (5.14) | 2 (0.50) | -- | 11 (2.75) | 12 (3.00) | -- | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) |
| 中京 | 27 (5.40) | -- | -- | -- | 13 (4.33) | -- | -- | -- | -- |
| 東山 | 15 (5.00) | -- | -- | -- | 8 (4.00) | -- | -- | -- | -- |
| 山科 | 55 (7.86) | 1 (0.20) | -- | 17 (3.40) | 5 (1.00) | 2 (0.40) | -- | 2 (0.40) | 1 (0.20) |
| 下京 | 3 (1.00) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 | 23 (4.60) | -- | -- | 6 (2.00) | 12 (4.00) | 2 (0.67) | -- | -- | -- |
| 右京 | 59 (7.38) | 1 (0.20) | -- | 22 (4.40) | 16 (3.20) | 1 (0.20) | -- | 1 (0.20) | -- |
| 伏見 | 137 (12.45) | -- | 2 (0.29) | 15 (2.14) | 52 (7.43) | -- | 1 (0.14) | 1 (0.14) | 2 (0.29) |
| 西京 | 39 (4.88) | -- | 1 (0.20) | 2 (0.40) | 7 (1.40) | -- | -- | -- | 1 (0.20) |
| 乙訓 | 89 (12.71) | 1 (0.25) | 3 (0.75) | 8 (2.00) | 36 (9.00) | 5 (1.25) | 2 (0.50) | 1 (0.25) | 5 (1.25) |
| 山城北 | 200 (11.76) | 2 (0.20) | 3 (0.30) | 22 (2.20) | 14 (1.40) | 1 (0.10) | 4 (0.40) | 2 (0.20) | 4 (0.40) |
| 山城南 | 24 (4.80) | -- | 1 (0.33) | 7 (2.33) | 6 (2.00) | -- | -- | -- | -- |
| 南丹 | 91 (10.11) | 2 (0.40) | 3 (0.60) | 12 (2.40) | 5 (1.00) | 1 (0.20) | -- | -- | -- |
| 中丹西 | 22 (4.40) | -- | -- | 14 (4.67) | 13 (4.33) | -- | -- | -- | -- |
| 中丹東 | 25 (3.13) | -- | -- | 20 (4.00) | 5 (1.00) | 1 (0.20) | -- | 3 (0.60) | -- |
| 丹後 | 12 (2.00) | -- | 1 (0.25) | 2 (0.50) | 11 (2.75) | -- | -- | 3 (0.75) | -- |
| 京都市 | 409 (5.93) | 4 (0.09) | 3 (0.07) | 76 (1.77) | 130 (3.02) | 5 (0.12) | 1 (0.02) | 5 (0.12) | 5 (0.12) |
| 京都市以外 | 463 (8.12) | 5 (0.15) | 11 (0.32) | 85 (2.50) | 90 (2.65) | 8 (0.24) | 6 (0.18) | 9 (0.26) | 9 (0.26) |
| 京都府 | 872 (6.92) | 9 (0.12) | 14 (0.18) | 161 (2.09) | 220 (2.86) | 13 (0.17) | 7 (0.09) | 14 (0.18) | 14 (0.18) |
| 近畿2府4県の報告数 | 6829 (8.76) | 193 (0.39) | 154 (0.31) | 1081 (2.17) | 2332 (4.68) | 143 (0.29) | 29 (0.06) | 119 (0.24) | 119 (0.24) |
| 全国報告数 | 30192 (6.12) | 909 (0.29) | 1225 (0.39) | 11540 (3.66) | 17553 (5.57) | 1255 (0.40) | 346 (0.11) | 951 (0.30) | 951 (0.30) |

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(総数)

2020年08週(02月17日～02月23日)

2020年02月26日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市北 | -- | -- | -- | 1 (1.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市上 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市左 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市中 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- |
| 京都市東 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市山 | -- | 1 (0.20) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市科 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市下 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市南 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市右 | -- | 1 (0.20) | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市伏 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市見 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市西 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 乙訓 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- |
| 山城北 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山城南 | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- | 5 (5.00) | -- | -- |
| 南丹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 (4.00) | -- | -- |
| 中丹東 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 丹後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京都市 | 0 (0.00) | 2 (0.05) | 0 (0.00) | 1 (0.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (1.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.13) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 10 (1.67) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 0 (0.00) | 2 (0.03) | 0 (0.00) | 2 (0.11) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 11 (1.57) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 6 (0.01) | 13 (0.03) | 0 (0.00) | 25 (0.20) | 1 (0.02) | 0 (0.00) | 45 (0.74) | 1 (0.02) | 1 (0.02) |
| 全国報告数 | 59 (0.02) | 156 (0.05) | 4 (0.01) | 304 (0.44) | 6 (0.01) | 10 (0.02) | 186 (0.39) | 4 (0.01) | 5 (0.01) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視していますので、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了承ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2020年08週(02月17日～02月23日)

2020年02月26日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | 4 (0.57) | -- | -- | 2 (0.50) | 3 (0.75) | -- | -- | -- | -- |
| 上京 | 4 (0.80) | -- | -- | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- |
| 左京 | 16 (2.29) | 1 (0.25) | -- | 6 (1.50) | 9 (2.25) | -- | -- | -- | -- |
| 中京 | 18 (3.60) | -- | -- | -- | 9 (3.00) | -- | -- | -- | -- |
| 東山 | 4 (1.33) | -- | -- | -- | 4 (2.00) | -- | -- | -- | -- |
| 山科 | 31 (4.43) | 1 (0.20) | -- | 8 (1.60) | 3 (0.60) | 1 (0.20) | -- | 2 (0.40) | -- |
| 下京 | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 | 15 (3.00) | -- | -- | 4 (1.33) | 3 (1.00) | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| 右京 | 32 (4.00) | -- | -- | 14 (2.80) | 8 (1.60) | 1 (0.20) | -- | 1 (0.20) | -- |
| 伏見 | 68 (6.18) | -- | -- | 8 (1.14) | 21 (3.00) | -- | -- | -- | 1 (0.14) |
| 西京 | 27 (3.38) | -- | 1 (0.20) | 1 (0.20) | 4 (0.80) | -- | -- | -- | 1 (0.20) |
| 乙訓 | 49 (7.00) | 1 (0.25) | 3 (0.75) | 5 (1.25) | 15 (3.75) | 3 (0.75) | 1 (0.25) | -- | 2 (0.50) |
| 山城 北 | 112 (6.59) | 2 (0.20) | 2 (0.20) | 15 (1.50) | 4 (0.40) | -- | 2 (0.20) | -- | 1 (0.10) |
| 山城 南 | 12 (2.40) | -- | -- | 5 (1.67) | 2 (0.67) | -- | -- | -- | -- |
| 南丹 | 52 (5.78) | 2 (0.40) | -- | 5 (1.00) | 1 (0.20) | 1 (0.20) | -- | -- | -- |
| 中丹 西 | 11 (2.20) | -- | -- | 6 (2.00) | 7 (2.33) | -- | -- | -- | -- |
| 中丹 東 | 14 (1.75) | -- | -- | 13 (2.60) | 3 (0.60) | -- | -- | 2 (0.40) | -- |
| 丹後 | 4 (0.67) | -- | -- | 1 (0.25) | 4 (1.00) | -- | -- | 2 (0.50) | -- |
| 京都市 | 221 (3.20) | 2 (0.05) | 1 (0.02) | 43 (1.00) | 65 (1.51) | 3 (0.07) | 0 (0.00) | 3 (0.07) | 2 (0.05) |
| 京都市以外 | 254 (4.46) | 5 (0.15) | 5 (0.15) | 50 (1.47) | 36 (1.06) | 4 (0.12) | 3 (0.09) | 4 (0.12) | 3 (0.09) |
| 京都府 | 475 (3.77) | 7 (0.09) | 6 (0.08) | 93 (1.21) | 101 (1.31) | 7 (0.09) | 3 (0.04) | 7 (0.09) | 5 (0.06) |
| 近畿2府4県の報告数 | 3496 (4.48) | 100 (0.20) | 83 (0.17) | 585 (1.17) | 1220 (2.45) | 70 (0.14) | 17 (0.03) | 55 (0.11) | 60 (0.12) |
| 全国報告数 | 15667 (3.18) | 480 (0.15) | 671 (0.21) | 6300 (2.00) | 9213 (2.92) | 643 (0.20) | 185 (0.06) | 468 (0.15) | 497 (0.16) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視していますので、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了承ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(男性)

2020年08週(02月17日～02月23日)

2020年02月26日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | -- | … | … | … | … | … |
| 京都市 上京 | -- | -- | -- | -- | … | … | … | … | … |
| 京都市 左京 | -- | -- | -- | -- | … | … | … | … | … |
| 京都市 中京 | -- | -- | -- | -- | … | … | … | … | … |
| 京都市 東山 | -- | -- | … | … | … | … | … | … | … |
| 京都市 山科 | -- | 1 (0.20) | -- | -- | … | … | … | … | … |
| 京都市 下京 | -- | -- | … | … | … | … | … | … | … |
| 京都市 南 | -- | -- | … | … | … | … | … | … | … |
| 京都市 右京 | -- | 1 (0.20) | -- | -- | … | … | … | … | … |
| 京都市 伏見 | -- | -- | -- | -- | … | … | … | … | … |
| 京都市 西京 | -- | -- | -- | -- | … | … | … | … | … |
| 乙訓 | -- | -- | -- | -- | … | … | … | … | … |
| 山城北 | -- | -- | -- | -- | … | … | … | … | … |
| 山城南 | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- | 3 (3.00) | -- | -- |
| 南丹 | -- | -- | -- | -- | … | … | … | … | … |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 (3.00) | -- | -- |
| 中丹東 | -- | -- | … | … | … | … | … | … | … |
| 丹後 | -- | -- | -- | -- | … | … | … | … | … |
| 京都市 | 0 (0.00) | 2 (0.05) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.13) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 6 (1.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 0 (0.00) | 2 (0.03) | 0 (0.00) | 1 (0.06) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 6 (0.86) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 1 (0.00) | 9 (0.02) | 0 (0.00) | 8 (0.06) | 1 (0.02) | 0 (0.00) | 24 (0.39) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 全国報告数 | 23 (0.03) | 94 (0.03) | 1 (0.00) | 132 (0.19) | 3 (0.01) | 9 (0.02) | 91 (0.19) | 3 (0.01) | 2 (0.00) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視していますので、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了承ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2020年08週(02月17日～02月23日)

2020年02月26日作成

| 疾患名 保健所名 | インフルエンザ | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | 1 (0.14) | -- | -- | -- | 1 (0.25) | -- | -- | -- | -- |
| 上京 | 6 (1.20) | -- | -- | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 左京 | 20 (2.86) | 1 (0.25) | -- | 5 (1.25) | 3 (0.75) | -- | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) |
| 中京 | 9 (1.80) | -- | -- | -- | 4 (1.33) | -- | -- | -- | -- |
| 東山 | 11 (3.67) | -- | -- | -- | 4 (2.00) | -- | -- | -- | -- |
| 山科 | 24 (3.43) | -- | -- | 9 (1.80) | 2 (0.40) | 1 (0.20) | -- | -- | 1 (0.20) |
| 下京 | 1 (0.33) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 南 | 8 (1.60) | -- | -- | 2 (0.67) | 9 (3.00) | 1 (0.33) | -- | -- | -- |
| 右京 | 27 (3.38) | 1 (0.20) | -- | 8 (1.60) | 8 (1.60) | -- | -- | -- | -- |
| 伏見 | 69 (6.27) | -- | 2 (0.29) | 7 (1.00) | 31 (4.43) | -- | 1 (0.14) | 1 (0.14) | 1 (0.14) |
| 西京 | 12 (1.50) | -- | -- | 1 (0.20) | 3 (0.60) | -- | -- | -- | -- |
| 乙訓 | 40 (5.71) | -- | -- | 3 (0.75) | 21 (5.25) | 2 (0.50) | 1 (0.25) | 1 (0.25) | 3 (0.75) |
| 山城北 | 88 (5.18) | -- | 1 (0.10) | 7 (0.70) | 10 (1.00) | 1 (0.10) | 2 (0.20) | 2 (0.20) | 3 (0.30) |
| 山城南 | 12 (2.40) | -- | 1 (0.33) | 2 (0.67) | 4 (1.33) | -- | -- | -- | -- |
| 南丹 | 39 (4.33) | -- | 3 (0.60) | 7 (1.40) | 4 (0.80) | -- | -- | -- | -- |
| 中丹西 | 11 (2.20) | -- | -- | 8 (2.67) | 6 (2.00) | -- | -- | -- | -- |
| 中丹東 | 11 (1.38) | -- | -- | 7 (1.40) | 2 (0.40) | 1 (0.20) | -- | 1 (0.20) | -- |
| 丹後 | 8 (1.33) | -- | 1 (0.25) | 1 (0.25) | 7 (1.75) | -- | -- | 1 (0.25) | -- |
| 京都市 | 188 (2.72) | 2 (0.05) | 2 (0.05) | 33 (0.77) | 65 (1.51) | 2 (0.05) | 1 (0.02) | 2 (0.05) | 3 (0.07) |
| 京都市以外 | 209 (3.67) | 0 (0.00) | 6 (0.18) | 35 (1.03) | 54 (1.59) | 4 (0.12) | 3 (0.09) | 5 (0.15) | 6 (0.18) |
| 京都府 | 397 (3.15) | 2 (0.03) | 8 (0.10) | 68 (0.88) | 119 (1.55) | 6 (0.08) | 4 (0.05) | 7 (0.09) | 9 (0.12) |
| 近畿2府4県の報告数 | 3333 (4.27) | 93 (0.19) | 71 (0.14) | 496 (1.00) | 1112 (2.23) | 73 (0.15) | 12 (0.02) | 64 (0.13) | 59 (0.12) |
| 全国報告数 | 14525 (2.94) | 429 (0.14) | 554 (0.18) | 5240 (1.66) | 8340 (2.64) | 612 (0.19) | 161 (0.05) | 483 (0.15) | 454 (0.14) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視していますので、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了承ください。

定点報告感染症の疾病・保健所別の患者報告数(1定点あたりの患者数)(女性)

2020年08週(02月17日～02月23日)

2020年02月26日作成

| 疾患名 保健所名 | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) | 報告数 (人) (人/定点) |
| 京都市 北 | -- | -- | -- | 1 (1.00) | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市 上京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市 左京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市 中京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- |
| 京都市 東山 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市 山科 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市 下京 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市 南 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市 右京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市 伏見 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市 西京 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 乙訓 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- |
| 山城北 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 山城南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 (2.00) | -- | -- |
| 南丹 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 中丹西 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (1.00) | -- | -- |
| 中丹東 | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … |
| 丹後 | -- | -- | -- | -- | … … | … … | … … | … … | … … |
| 京都市 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.10) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (1.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都市以外 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4 (0.67) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 京都府 | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (0.06) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 5 (0.71) | 0 (0.00) | 0 (0.00) |
| 近畿2府4県の報告数 | 5 (0.01) | 4 (0.01) | 0 (0.00) | 17 (0.13) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 21 (0.34) | 1 (0.02) | 1 (0.02) |
| 全国報告数 | 36 (0.01) | 62 (0.02) | 3 (0.00) | 172 (0.25) | 3 (0.01) | 1 (0.00) | 95 (0.20) | 1 (0.00) | 3 (0.01) |

☆☆☆ このデータは速報性を重視していますので、今後若干の修正等が行われる可能性があります。ご了承ください。