

京都府漁海況情報


京都府農林水産技術センター海洋センター 研究部
<https://www.pref.kyoto.jp/kaiyo/>
 電話:0772-25-3078 FAX:0772-25-1532




《海の状況》

【現況】

京都府沖の表層水温 (0~50 m 深平均)



京都府周辺の各層水温(2024年3月上旬)



資料元: 日本海区水産研究所

【今後の見込み】

向こう1か月程度の海の子報	
京都府周辺の表層水温	平年より「かなり高い」で推移する見込み
対馬暖流の勢力	平年より「かなり強い」で推移する見込み

資料元: 気象庁

≪漁模様 2024年2月≫

【定置網漁業】


マイワシが平年の5.4倍（前年の1.2倍）、ブリが平年の3.4倍（前年の5.3倍）、タイ類がマダイ主体で平年の1.9倍（前年の1.5倍）と好調でした。一方、カタクチイワシが前年・平年の1割未満、マルアジが平年の6割（前年の6割強）と低調でした。全体では平年の2倍（前年並み）と好調でした。

2024年2月の漁獲量（上位10魚種）（トン） 京都府漁協集計				
魚種	2024年	2023年(前年比)	平年(平年比)	備考
マイワシ	1125.3	938.0 (120%)	209.0 (538%)	<サワラ銘柄別> さわら大(3kg以上): 2.9トン さわら(2-3kg): 3.8トン さわら中小(1.5-2kg): 2.4トン さわら小(1-1.5kg): 8.3トン さごし(0.4-1kg): 33.5トン やなぎ(0.4kg未満): 0.2トン <ブリ銘柄別> ぶり: 26.7トン まるご: 0.1トン はまち: 0.3トン つばす: 21.7トン <タイ類> マダイ: 2.4トン クロダイ: 0.8トン キダイ(連子鯛): 0.2トン など
サワラ	51.0	40.1 (127%)	55.8 (91%)	
ブリ	48.8	9.1 (534%)	14.4 (339%)	
クロマグロ	25.7	32.6 (79%)	18.2 (141%)	
マアジ	16.9	14.6 (116%)	24.6 (69%)	
イカ類	9.9	11.9 (83%)	19.0 (52%)	
スズキ	7.2	6.0 (120%)	7.0 (103%)	
タイ類	3.6	2.4 (148%)	1.9 (193%)	
カタクチイワシ	3.0	187.1 (2%)	200.5 (2%)	
マルアジ(青あじ)	2.6	4.1 (64%)	4.3 (60%)	
その他	19.9	27.5 (72%)	88.9 (22%)	
合計	1313.9	1273.6 (103%)	643.6 (204%)	


※平年：2014-2023年平均

<主要魚種の漁獲量の推移>


マイワシ




サワラ



ブリ



カタクチイワシ



【底曳網漁業】


全体の水揚量は、平年の5割強（前年の9割強）でした。

2024年2月の漁獲量（上位5魚種）（トン）					京都府漁協集計
魚種	2024年	2023年(前年比)	平年(平年比)		備考
ズワイガニ(雄)	6.8	5.4 (126%)	5.2 (130%)		<カレイ類> アカガレイ(まがれい): 6.1トン ヒレグロ(黒かれい): 0.4トン など
カレイ類	6.5	8.6 (75%)	14.7 (44%)		
エビ類	0.1	0.2 (72%)	0.5 (30%)		
タラ類	0.1	0.1 (64%)	0.2 (29%)		
タイ類	<0.1	<0.1 -	1.0 (1%)		
その他	1.3	1.7 (75%)	6.8 (19%)		
合計	14.8	16.1 (92%)	29.1 (51%)		


※平年：2014-2023年平均

<主要魚種の月別漁獲量>

ズワイガニ♂



アカガレイ



【釣り・はえなわ漁業】


全体の水揚量は、平年の4割弱（前年の8割）でした。

2024年2月の漁獲量（上位5魚種）（トン）					京都府漁協集計
魚種	2024年	2023年(前年比)	平年(平年比)		備考
サワラ	1.5	1.8 (86%)	1.9 (79%)		<サワラ銘柄別> さわら大(3kg以上): 0.6トン さわら(2-3kg): 0.5トン さわら中小(1.5-2kg): 0.1トン さわら小(1-1.5kg): 0.2トン さごし(0.4-1kg): 0.1トン
タイ類	0.8	1.0 (77%)	1.0 (82%)		
アカアマダイ(ぐじ)	0.6	0.7 (86%)	1.0 (67%)		
ブリ	0.3	0.8 (45%)	6.4 (5%)		
メバル類	0.3	0.3 (92%)	0.6 (48%)		<タイ類> マダイ: 0.2トン キダイ(連子鯛): 0.5トン など
その他	1.2	0.8 (154%)	0.8 (151%)		
合計	4.8	5.9 (80%)	12.4 (38%)		

※平年：2014-2023年平均

<主要魚種の月別漁獲量>

サワラ



アカアマダイ

