

京都府漁海況情報


海の状況

京都府農林水産技術センター海洋センター 海洋調査部
<http://www.pref.kyoto.jp/kaiyo/>
 電話:0772-25-3078 FAX:0772-25-1532

【現況】


3月上旬における京都府周辺の表層水温は、平年よりやや高めで推移していました。

京都府沖の表層水温(0~50m 深平均)



京都府周辺の各層水温(2016年3月上旬)

資料元：日本海区水産研究所



【今後の見込み】

資料元：気象庁、日本海区水産研究所


向こう1か月程度の予報	
京都府周辺の表層水温	「平年より高め」で推移する見込み
対馬暖流の勢力	「平年より強い」で推移する見込み

漁模様 ～2016年2月～

【定置網漁業】

サワラが平年の1.7倍(前年の2.1倍),カタクチイワシが平年の1.2倍(前年の1.1倍),ブリが平年の1.8倍(前年の12倍)などでした。全体では平年の8割弱(前年の1.6倍)でした。

2016年2月の地域別漁獲量(上位5魚種)




2月漁獲量(トン) 京都府漁協集計				
魚種	2016年	2015年(前年比)	平年(平年比)	備考
サワラ	109.1	51.3 (213%)	64.0 (171%)	<サワラ> さごし銘柄(1.5kg未満)が9割強, さわら銘柄(体重1.5kg以上3.0kg未満)が1割弱, さわら大銘柄(体重3.0kg以上)は1割未満(0.5%)でした。
カタクチイワシ(たれ)	73.5	66.2 (111%)	60.2 (122%)	
アジ	51.0	45.2 (113%)	70.6 (72%)	
ブリ	28.9	2.3 (1231%)	16.0 (180%)	
イカ類	14.1	14.8 (96%)	22.7 (62%)	
カナガシラ	10.1	10.2 (99%)	11.9 (85%)	<ブリ> はまち銘柄が8割強, つばす銘柄が約1割, ぶり, まるご銘柄はごくわずかでした。
スズキ	9.6	6.3 (154%)	5.6 (172%)	
アカカマス	8.7	0.2 (4961%)	2.4 (358%)	
サバ類	7.7	0.5 (1679%)	135.6 (6%)	<イカ類> ヤリイカ(冬いか)が12.8トン(9割強), スルメイカが0.5トン(1割未満)などでした。
マグロ類	7.3	1.6 (441%)	8.2 (88%)	
その他	31.6	28.7 (110%)	58.1 (54%)	
合計	351.7	227.2 (155%)	455.3 (77%)	

平年は過去10年平均

【底曳網漁業】

全体の水揚量は、平年の4割(前年の6割強)と低調でした。

2016年2月の漁獲量(上位5魚種)




2月漁獲量(トン) 京都府漁協集計				
魚種	2016年	2015年(前年比)	平年(平年比)	備考
カレイ類	13.5	25.2 (54%)	34.2 (40%)	<カレイ類> アカガレイ(まがれい)が11.0トン、クロガレイ(黒かれい)が2.0トンなどでした。
ハタハタ	7.8	10.4 (75%)	31.6 (25%)	
ズワイガニ	6.6	4.9 (134%)	8.0 (83%)	
エビ類	0.8	0.8 (95%)	0.7 (103%)	
タコ類	0.3	0.7 (48%)	0.9 (38%)	
スズキ	0.2	0.3 (64%)	0.3 (63%)	
ヒラメ	0.2	0.5 (37%)	0.2 (87%)	
タラ類	0.1	0.5 (32%)	0.2 (63%)	
ニギス(沖きす)	0.1	0.4 (31%)	0.5 (25%)	
その他	3.6	7.9 (45%)	5.4 (67%)	
合計	33.2	51.6 (64%)	82.1 (41%)	

平年は過去10年平均

【釣り・はえなわ漁業】

全体の水揚量は、平年の1.4倍（前年の2.7倍）と好調でした。

2016年2月の漁獲量(上位5魚種)



2月漁獲量(トン) 京都府漁協集計				
魚種	2016年	2015年(前年比)	平年(平年比)	備考
ブリ	8.0	0.9 (929%)	3.5 (228%)	<サワラ> さごし銘柄(体重 1.5kg 未満)が 9割強, さわら銘柄(体重 1.5kg 以上 3kg 未満)が 1割未満(4.8%), さわら大銘柄(体重 3kg 以上)が 1割未満(0.5%)でした。 <ブリ> まるご銘柄が 4割強, つばす銘柄が 3割強, はまち銘柄が 2割強, ぶり銘柄はごくわずかでした。
サワラ	2.9	1.0 (283%)	2.4 (121%)	
タイ類	1.4	0.9 (149%)	0.8 (167%)	
アカアマダイ(ぐじ)	1.1	0.9 (126%)	0.9 (126%)	
メバル類	0.4	0.9 (43%)	0.7 (58%)	
スズキ	0.3	0.1 (410%)	0.0 (674%)	
カレイ類	0.2	0.1 (228%)	0.2 (112%)	
ヒラマサ	0.2	0.0 (1455%)	0.1 (234%)	
イカ類	0.2	0.3 (46%)	0.5 (33%)	
ウマヅラハギ(長はぎ)	0.1	0.1 (200%)	0.0 (252%)	
その他	0.7	0.6 (127%)	1.6 (45%)	
合計	15.4	5.8 (268%)	10.7 (144%)	

平年は過去10年平均