

# 京都府漁海況情報


京都府農林水産技術センター海洋センター 研究部  
<http://www.pref.kyoto.jp/kaiyo/>  
 電話:0772-25-3078 FAX:0772-25-1532

## 海の状況

### 【現況】

平成 30 年 10～11 月における京都府周辺の表層水温は、平年より「かなり高め」～「やや高め」で推移していました。

京都府沖の表層水温 (0～50m 深平均)



京都沖水温の平年および前年との比較

	10 月	11 月	12 月
京都沖の表層水温	23.9 °C	21.2 °C	(観測なし)
前年比	+1.4 °C	+1.2 °C	—
平年比	+1.5 °C (かなり高め)	+0.8 °C (やや高め)	—

10～12 月の天気まとめ


京都北部周辺の平均気温	平年より高かった。
京都北部周辺の降水量	平年並み。

資料元：気象庁


京都府周辺の各層水温(2018年10~12月)

10月上旬

資料元：日本海区水産研究所



11月上旬



【今後の見込み】

資料元：気象庁


向こう1か月程度の予報	
京都府周辺の表層水温	「平年並み」で推移する見込み
対馬暖流の勢力	平年より「強い」か「かなり強い」で推移する見込み

# 漁模様 2018年9月～2018年11月

## 《定置網漁業》【9月】

サワラが平年の7割（前年の1.6倍）、シイラが平年の6割（前年の6割強）、マアジが平年の2割強（前年の5割弱）と低調でした。全体では平年の6割弱（前年の1.1倍）と低調でした。

2018年9月の地域別漁獲量(上位5魚種)




9月漁獲量(トン) 京都府漁協集計				
魚種	2018年	2017年(前年比)	平年(平年比)	備考
サワラ	206.7	132.0 (157%)	295.4 (70%)	<サワラ銘柄別> さわら大: 0.6トン さわら: 3.8トン さごし: 6.8トン やなぎ: 195.5トン  <ブリ銘柄別> ぶり: 0.0トン まるご: 0.0トン はまち: 1.6トン つばす: 101.7トン
ブリ	103.3	40.6 (255%)	107.9 (96%)	
シイラ	48.6	80.2 (61%)	81.6 (60%)	
カタクチイワシ(たれ)	27.0	24.7 (109%)	74.2 (36%)	
マアジ	20.2	45.1 (45%)	83.0 (24%)	
イカ類	8.8	14.2 (62%)	21.3 (41%)	
タチウオ	8.6	15.6 (55%)	10.5 (82%)	
シロサバフグ(さんきゅう)	8.0	18.0 (45%)	23.0 (35%)	
ヒラマサ	8.0	0.3 (2762%)	1.5 (529%)	
スズキ	7.9	3.0 (266%)	4.4 (180%)	
その他	57.9	67.5 (86%)	161.9 (36%)	
合計	505.0	441.2 (114%)	864.7 (58%)	

平年は過去10年平均

## 【10月】

ブリが平年の4割弱（前年の3割）、マアジが平年の3割強（前年の9割弱）、シイラが平年の1割強（前年の1割）と低調でした。全体では平年の5割弱（前年の7割強）と低調でした。

2018年10月の地域別漁獲量(上位5魚種)




10月漁獲量(トン) 京都府漁協集計					
魚種	2018年	2017年(前年比)	平年(平年比)	備考	
サワラ	148.3	108.4 (137%)	236.2 (63%)	<サワラ銘柄別> さわら大: 9.8トン	
ブリ	50.3	165.5 (30%)	145.0 (35%)	さわら: 8.8トン	
カワハギ(丸はぎ)	28.9	9.1 (319%)	32.7 (88%)	さごし: 22.5トン	
サバ類	27.3	5.1 (530%)	12.1 (225%)	やなぎ: 107.2トン	
マアジ	24.0	28.1 (85%)	75.6 (32%)	<ブリ銘柄別> ぶり: 0.0トン	
イカ類	22.6	20.2 (112%)	33.2 (68%)	まるご: 0.4トン	
シイラ	8.8	84.5 (10%)	78.4 (11%)	はまち: 1.1トン	
ヒラマサ	7.3	0.9 (779%)	1.1 (641%)	つばす: 47.8トン	
メジナ(つかや)	6.6	10.6 (62%)	10.2 (65%)	<イカ類> ケンサキイカ(白いか): 12.1トン	
アカカマス	6.4	20.5 (31%)	54.7 (12%)	アオリイカ(秋いか): 8.6トン	
その他	47.3	69.2 (68%)	149.2 (32%)	ソデイカ(たるいか): 1.4トン	
合計	377.8	522.1 (72%)	828.5 (46%)		

平年は過去10年平均

## 【11月】

サワラが平年の1.2倍（前年の4.3倍）と好調でした。一方、マアジが平年の6割弱（前年並み）、ブリが平年の2割弱（前年の2割）と低調でした。全体では平年の7割強（前年の1.4倍）でした。

2018年11月の地域別漁獲量(上位5魚種)




11月漁獲量(トン) 京都府漁協集計				
魚種	2018年	2017年(前年比)	平年(平年比)	備考
サワラ	195.7	45.6 (429%)	158.9 (123%)	<イカ類> アオリイカ(秋いか): 45.9トン ケンサキイカ(白いか): 21.2トン ソデイカ(たるいか): 10.3トン
イカ類	77.9	31.2 (249%)	75.4 (103%)	
カタクチイワシ(たれ)	52.4	38.4 (136%)	58.7 (89%)	
シイラ	49.8	11.1 (451%)	30.4 (164%)	
マアジ	44.0	42.9 (102%)	78.1 (56%)	
ブリ	18.4	92.3 (20%)	125.1 (15%)	
ヒラマサ	15.8	1.5 (1090%)	5.3 (298%)	
メジナ(つかや)	14.1	8.4 (168%)	20.6 (68%)	
カワハギ	13.5	13.9 (97%)	29.0 (46%)	
サバ類	13.3	4.1 (324%)	9.3 (143%)	
その他	99.8	129.8 (77%)	216.0 (46%)	
合計	594.6	419.3 (142%)	806.8 (74%)	

平年は過去10年平均

## 《底曳網漁業》【9月】

全体の水揚量は、平年の9割強（前年の8割弱）でした。

2018年9月の漁獲量(上位5魚種)




9月漁獲量(トン) 京都府漁協集計				
魚種	2018年	2017年(前年比)	平年(平年比)	備考
ニギス(沖ぎす)	63.6	94.7 (67%)	62.2 (102%)	<タイ類> キダイ(連子鯛): 5.2トン チダイ: 0.4トン マダイ: 0.3トン  <イカ類> ケンサキイカ(白いか): 3.3トン スルメイカ: 1.0トン
タイ類	6.0	4.9 (123%)	4.0 (151%)	
カレイ類	5.8	4.8 (120%)	15.0 (39%)	
イカ類	4.4	2.9 (155%)	2.8 (160%)	
アンコウ類	3.7	5.6 (66%)	10.0 (37%)	
タコ類	0.8	0.8 (100%)	1.7 (50%)	
タラ類	0.8	0.1 (742%)	0.4 (187%)	
エビ類	0.6	2.2 (30%)	1.0 (66%)	
マトウダイ(ばと)	0.6	1.1 (50%)	1.4 (42%)	
メバル類	0.4	0.6 (67%)	0.5 (87%)	
その他	9.3	6.1 (152%)	7.1 (130%)	
合計	96.1	123.8 (78%)	106.0 (91%)	

平年は過去10年平均

## 【10月】

全体の水揚量は、平年の1.3倍（前年の1.1倍）でした。

2018年10月の漁獲量(上位5魚種)



10月漁獲量(トン) 京都府漁協集計				
魚種	2018年	2017年(前年比)	平年(平年比)	備考
ニギス(沖ぎす)	82.2	79.5 (103%)	44.3 (185%)	<カレイ類> アカガレイ(まがれい): 3.3トン ソウハチ(えてがれい): 2.2トン ムシガレイ(みずがれい): 1.1トン ヤナギムシガレイ(ささがれい): 0.9トン カラスガレイ(黒かれい): 0.4トン <タイ類> キダイ(連子鯛): 4.8トン チダイ: 1.2トン マダイ: 0.7トン
カレイ類	8.1	4.9 (168%)	15.8 (51%)	
タイ類	6.8	5.6 (120%)	4.9 (138%)	
エビ類	2.5	1.8 (136%)	1.4 (173%)	
イカ類	2.4	1.3 (193%)	2.3 (104%)	
タラ類	1.2	0.4 (279%)	0.9 (126%)	
アンコウ類	1.1	1.4 (79%)	5.3 (21%)	
タコ類	0.8	0.7 (122%)	2.0 (40%)	
マトウダイ(ばと)	0.7	1.1 (65%)	1.1 (64%)	
ナマコ類	0.5	0.3 (179%)	0.1 (422%)	
その他	4.0	2.7 (148%)	5.6 (71%)	
合計	110.3	99.6 (111%)	84.0 (131%)	


平年は過去10年平均



## 【11月】

全体の水揚量は、平年の7割強（前年並み）でした。

2018年11月の漁獲量(上位5魚種)



11月漁獲量(トン) 京都府漁協集計					
魚種	2018年	2017年(前年比)	平年(平年比)	備考	
ズワイガニ	34.9	39.3 (89%)	45.3 (77%)	<ズワイガニ> ♂: 18.9トン ♀: 16.1トン	
カレイ類	5.7	6.5 (88%)	12.6 (45%)		
タラ類	1.0	0.6 (179%)	0.6 (173%)	<カレイ類> アカガレイ(まがれい): 4.4トン カラスガレイ(黒かれい): 1.2トン	
ニギス	0.8	0.0 (—)	1.1 (72%)		
エビ類	0.4	0.3 (130%)	0.2 (145%)		
タコ類	0.2	0.0 (510%)	0.1 (150%)		
タイ類	0.1	0.0 (—)	0.0 (197%)		
その他	3.1	1.9 (163%)	2.8 (112%)		
合計	46.1	48.5 (95%)	62.7 (74%)		


平年は過去10年平均



## 《釣り・はえなわ漁業》【9月】

全体の水揚量は、平年の6割弱（前年の7割強）と低調でした。

2018年9月の漁獲量(上位5魚種)




9月漁獲量(トン) 京都府漁協集計					
魚種	2018年	2017年(前年比)	平年(平年比)	備考	
イカ類	5.5	8.0 (68%)	11.5 (48%)	<イカ類> ソデイカ(たるいか): 3.3トン ケンサキイカ(白いか): 1.9トン  <タイ類> マダイ: 2.8トン キダイ(連子鯛): 1.1トン	
タイ類	4.0	3.3 (122%)	4.5 (88%)		
ウマヅラハギ(長はぎ)	1.2	1.6 (73%)	1.4 (88%)		
アカアマダイ(ぐじ)	0.9	2.3 (39%)	2.8 (32%)		
ブリ	0.5	0.5 (114%)	0.7 (81%)		
メバル類	0.5	1.7 (30%)	1.1 (45%)		
ヒラマサ	0.2	0.0 (547%)	0.1 (146%)		
メジナ(つかや)	0.1	0.0 (1023%)	0.1 (177%)		
マアジ	0.1	0.0 (356%)	0.2 (47%)		
サワラ	0.0	0.1 (48%)	0.7 (5%)		
その他	0.4	0.9 (42%)	1.3 (31%)		
合計	13.4	18.4 (73%)	24.4 (55%)		

平年は過去10年平均

## 【10月】

全体の水揚量は、平年の9割弱（前年の1.3倍）でした。

2018年10月の漁獲量(上位5魚種)




10月漁獲量(トン) 京都府漁協集計					
魚種	2018年	2017年(前年比)	平年(平年比)		備考
イカ類	18.3	12.3 (149%)	17.5	(105%)	<イカ類> ソデイカ(たるいか): 16.1トン ケンサキイカ(白いか): 1.8トン アオリイカ(秋いか): 0.4トン
タイ類	3.4	2.0 (165%)	4.1	(82%)	
ウマヅラハギ(長はぎ)	1.6	2.0 (80%)	1.9	(87%)	
アカアマダイ(ぐじ)	1.3	1.6 (83%)	2.7	(49%)	
メバル類	0.6	0.8 (78%)	0.8	(79%)	
ブリ	0.5	0.2 (181%)	1.1	(41%)	<タイ類> マダイ: 2.3トン キダイ(連子鯛): 1.0トン
ヒラマサ	0.3	0.2 (195%)	0.2	(195%)	
カワハギ(丸はぎ)	0.2	0.0 (556%)	0.1	(312%)	
サワラ	0.1	0.1 (111%)	0.7	(21%)	
イシダイ	0.1	0.1 (94%)	0.0	(115%)	
その他	0.9	2.0 (45%)	2.4	(37%)	
合計	27.3	21.4 (127%)	31.4	(87%)	

平年は過去10年平均

## 【11月】

全体の水揚量は、平年の1.1倍（前年の1.6倍）でした。

2018年11月の漁獲量(上位5魚種)



11月漁獲量(トン) 京都府漁協集計				
魚種	2018年	2017年(前年比)	平年(平年比)	備考
イカ類	14.0	4.4 (319%)	11.1 (126%)	<イカ類> ソデイカ(たるいか): 11.6トン ケンサキイカ(白いか): 1.7トン アオリイカ(秋いか): 0.8トン
タイ類	3.4	3.1 (109%)	3.2 (107%)	
サワラ	2.1	0.2 (1032%)	0.7 (292%)	
アカアマダイ(ぐじ)	1.9	2.1 (91%)	2.6 (72%)	
ウマヅラハギ(長はぎ)	1.3	1.4 (93%)	1.0 (131%)	
メバル類	0.7	0.4 (159%)	0.5 (130%)	
メジナ(つかや)	0.4	0.2 (244%)	0.3 (131%)	
ヒラマサ	0.2	0.7 (26%)	0.2 (83%)	
メダイ	0.2	0.1 (126%)	0.3 (53%)	
ブリ	0.2	0.5 (36%)	1.6 (10%)	
その他	0.9	2.7 (35%)	2.5 (38%)	
合計	25.3	15.8 (160%)	24.2 (105%)	

平年は過去10年平均