


京都府漁海況情報

京都府農林水産技術センター海洋センター 研究部
<http://www.pref.kyoto.jp/kaiyo/>
 電話:0772-25-3078 FAX:0772-25-1532


《海の状況》

【現況】

京都府沖の表層水温 (0~50 m 深平均)



京都府周辺の各層水温(2019年4月上旬)



資料元：日本海区水産研究所

【今後の見込み】

向こう1か月程度の海の子報	
京都府周辺の表層水温	平年より「高め」で推移する見込み
対馬暖流の勢力	「平年よりかなり強い」で推移する見込み

資料元：気象庁

≪漁模様 2019年3月≫


【定置網漁業】

サバ類が平年の2.7倍（前年の5.3倍）と好調でした。一方、昨年度約2650トン漁獲されたマイワシは見られませんでした。全体では、マイワシの影響が大きく、平年の5割（前年の2割弱）でした。


2019年3月の漁獲量（上位10魚種）（トン） 京都府漁協集計				
魚種	2019年	2018年(前年比)	平年(平年比)	備考
カタクチイワシ(たれ)	234.6	108.6 (216%)	259.3 (90%)	<サワラ> <サワラ銘柄別> さわら大: 11トン さわら: 8トン さごし: 37トン など <イカ類> ヤリイカ(冬いか): 6トン ケンサキイカ(白いか): 1トン スルメイカ: 1トン など
サバ類	66.0	12.4 (530%)	24.2 (273%)	
サワラ	55.2	17.0 (324%)	60.1 (92%)	
スズキ	12.9	2.6 (490%)	11.1 (117%)	
イカ類	9.4	8.0 (118%)	21.2 (44%)	
ブリ	7.4	5.6 (133%)	6.7 (111%)	
マアジ	5.8	18.1 (32%)	43.1 (14%)	
マグロ類	4.0	0.2 (2373%)	5.8 (68%)	
カナガシラ	2.8	2.8 (101%)	5.7 (49%)	
タイ類	1.8	1.1 (165%)	1.4 (124%)	
その他	18.1	2688.8 (1%)	405.9 (4%)	
合計	418.0	2865.2 (15%)	844.4 (50%)	

<主要魚種の漁獲量の推移>


カタクチイワシ




サワラ



マアジ



サバ類





平年は過去10年平均

【底曳網漁業】

全体の水揚量は、平年の5割(前年の8割弱)でした。

2019年3月の漁獲量(上位5魚種)(トン) 京都府漁協集計				
魚種	2019年	2018年(前年比)	平年(平年比)	備考
カレイ類	17.7	26.6 (66%)	33.4 (53%)	<カレイ類> アカガレイ(まがれい): 13.2トン ソウハチ(えてがれい): 2.7トン ヒレグロ(黒かれい): 1.4トン など
ハタハタ	4.7	6.5 (73%)	20.9 (23%)	
ズワイガニ	2.9	2.7 (106%)	3.3 (87%)	
タイ類	1.9	1.9 (102%)	2.2 (85%)	
エビ類	1.8	0.8 (217%)	1.2 (147%)	
その他	6.5	4.5 (145%)	5.2 (124%)	
合計	35.4	47.4 (75%)	70.4 (50%)	

<主要魚種の月別漁獲量>



【釣り・はえなわ漁業】

全体の水揚量は、平年の1.3倍(前年の2.6倍)と好調でした。

2019年3月の漁獲量(上位5魚種)(トン) 京都府漁協集計				
魚種	2019年	2018年(前年比)	平年(平年比)	備考
ブリ	19.9	4.5 (439%)	11.2 (178%)	<ブリ銘柄別> まるご: 0.8トン はまち: 16.0トン つばす: 2.7トン など
タイ類	2.0	2.1 (92%)	1.7 (118%)	
サワラ	1.1	0.4 (258%)	2.5 (43%)	
アカアマダイ(ぐじ)	1.1	0.6 (171%)	1.0 (107%)	
メバル類	0.8	0.9 (96%)	1.2 (70%)	
その他	1.3	0.5 (238%)	1.8 (72%)	
合計	26.1	9.9 (263%)	20.0 (131%)	

<主要魚種の月別漁獲量>

