


京都府漁海況情報

京都府農林水産技術センター海洋センター 研究部
<http://www.pref.kyoto.jp/kaiyo/>
 電話:0772-25-3078 FAX:0772-25-1532


《海の状況》

【現況】

京都府沖の表層水温 (0~50 m 深平均)



京都府周辺の各層水温(2019年7月上旬)



資料元：日本海区水産研究所

【今後の見込み】

向こう1か月程度の海の子報	
京都府周辺の表層水温	「平年並み」で推移する見込み
対馬暖流の勢力	「平年並み」か平年より「強い」で推移する見込み

資料元：気象庁

≪漁模様 2019年6月≫


【定置網漁業】

サワラが平年の1.9倍（前年の3.8倍）、ヒラマサが平年の43倍（前年の17倍）と好調でした。一方、カタクチイワシは平年の3割弱（前年の2割）、トビウオ類が平年の5割強（前年の5割強）イカ類が平年の4割強（前年の6割強）と低調でした。全体では、平年の8割弱（前年の1.1倍）でした。


2019年6月の漁獲量（上位10魚種）（トン）					京都府漁協集計
魚種	2019年	2018年(前年比)	平年(平年比)	備考	
サワラ	189.9	50.5 (376%)	97.8 (194%)	<サワラ銘柄別> さわら大: 0.5トン さわら: 0.9トン さごし: 188トン やなぎ: 0トン	
マアジ	111.7	75.3 (148%)	218.0 (51%)		
ヒラマサ	99.8	5.8 (1716%)	2.3 (4305%)		
ブリ	71.2	20.2 (352%)	84.4 (84%)		
カタクチイワシ(たれ)	70.0	351.9 (20%)	283.5 (25%)	<ブリ銘柄別> ぶり: 11トン まるご: 7トン はまち: 2トン つばす: 51トン	
トビウオ	52.1	92.3 (56%)	100.7 (52%)		
スズキ	22.7	11.2 (204%)	14.6 (156%)		
イカ類	13.3	20.8 (64%)	32.5 (41%)	<イカ類> ケンサキイカ(白いか): 12トン アオリイカ(秋いか): 1トン など	
サバ類	13.0	5.2 (249%)	10.3 (127%)		
シイラ	7.4	0.1 (11730%)	0.3 (2183%)		
その他	52.7	37.3 (141%)	68.1 (77%)		
合計	703.9	670.6 (105%)	912.5 (77%)		

<主要魚種の漁獲量の推移>


サワラ




マアジ




ブリ



カタクチイワシ





平年は過去10年平均

【底曳網漁業】



資源保護のため6月から8月は休漁です。

【釣り・はえなわ漁業】

全体の水揚量は、平年の5割強（前年の8割弱）でした。

2019年6月の漁獲量（上位5魚種）（トン）					京都府漁協集計
魚種	2019年	2018年(前年比)	平年(平年比)	備考	
タイ類	4.0	2.7 (150%)	3.8 (105%)	<タイ類> マダイ: 2.3トン キダイ(連子鯛): 1.6トン など <イカ類> スルメイカ: 1.6トン など	
イカ類	2.4	4.8 (50%)	8.4 (28%)		
メバル類	2.0	1.4 (144%)	2.3 (88%)		
アカアマダイ(ぐじ)	1.6	1.3 (120%)	1.7 (94%)		
ブリ	0.2	3.6 (7%)	3.7 (7%)		
その他	2.9	1.4 (200%)	3.5 (83%)		
合計	13.1	16.6 (79%)	25.5 (51%)		

<主要魚種の月別漁獲量>



平年は過去10年平均